NSYVD2M10U5

Rack, Wandmontage, VDM 10HE, 2 Körper, T480





Hauptmerkmale

riadpariorariaio	
Baureihe	Spacial
Produktname	Spacial VDM
Anwendung	Elektronische Anwendung
Produkt- oder Komponententyp	Kompaktgehäuse
Gehäusetyp	2-Gehäuse
Rack-Typ	Fixiert
Gehäuse-Nennhöhe	500 mm
Gehäuse-Nennbreite	600 mm
Gehäuse-Nenntiefe	480 mm
Installationszubehörtyp	Wandmontage
Produktbestimmung	Elektronik und Netzwerke
Geräteaufbau	1 hinterer Teil: innerhalb des Gehäuses 2 Kabeleinführungsplatte: Rückseite oben und unten 1 19-Zoll-Rack: 65 mm hinter der Frontplatte 1 Gehäuse 1 Tür mit Schloss

Zusatzmerkmale

Türtyp	Glasiert
Anzahl der Türen	Vorderseite: 1 Tür(en)
Türöffnungsseite	Reversibel (120 °)
Schlosstyp	3-mm-Doppelschienenverriegelung
Typ der Durchführungsplatte	Standard
Anzahl der 19-Zoll-Einheiten	10
Zugänglichkeit für den Betrieb	Frontgehäuse und Frontrückseite
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere Gehäuse durch Befestigungselement Rack
Material	Gehäuse: Stahl 19-Zoll-Rack: galvanisierter Stahl
Oberflächenbeschaffenheit	Gehäuse: Epoxid-Polyester-Pulver
Farbe	Gehäuse: grau (RAL 7035)
Normen	IEC 62208
Produktgewicht	28,6 kg
Breite	600 mm
Höhe	500 mm
Tiefe	480 mm

Montage

Schutzart (IP)	IP66 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262

Verpackungseinheiten

1 0		
VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	52,0 cm	
VPE 1 Breite	53,0 cm	
VPE 1 Länge	62,0 cm	
VPE 1 Gewicht	28,6 kg	
VPE 2 Art	PAM	
VPE 2 Menge	9	
VPE 2 Höhe	176,0 cm	
VPE 2 Breite	100,0 cm	
VPE 2 Länge	120,0 cm	
VPE 2 Gewicht	289,0 kg	

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	☑ REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	☑ RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫Ja
Umweltproduktdeklaration	☑ Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------