




Produktdetails

# AS-i splitter box

## AS-i splitter box Flachkabelanschluss



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | AS-i splitter box                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bestellnummer            | 2TLA020073R0300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| EAN                      | 7350024451818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Beschreibung             | AS-i splitter box Flachkabelanschluss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Langbeschreibung         | <p>Das AS-i-System zeichnet sich durch sein besonderes Profilkabel aus. Das Kabel verbindet alle binären Sensoren, analogen Sensoren und Aktoren im Netzwerk mit einem Master-System. Das System kann aus Sicherheits-Slaves und Standard-Slaves bestehen. Die für das AS-i Bussystem entwickelten Komponenten lassen sich überall dort mit dem Netzwerk verbinden, wo sie benötigt werden. Die erforderliche Funktion wird dann im Steuerungssystem ausgewählt. Das AS-i-Kabel kann direkt oder über das Anpassungsmodul Urax an die Sicherheitsbauteile angeschlossen werden. Einige Komponenten verfügen über einen integrierten AS-i-Knoten und werden per M12-Stecker über den Flachkabelanschluss direkt mit dem gelben AS-i-Kabel verbunden. Herkömmliche Produkte ohne integrierten AS-i-Knoten müssen über den Sicherheitsknoten Urax angeschlossen werden.</p> |
| Bestelldaten             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mindestbestellmenge      | 1 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zolltarifnummer          | 8544429090                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Baureihe    | AS-i                |
| Produktname | Flachkabelanschluss |

Hauptdokumente

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 2TLC010001C0202 |
|------------------------------------|-----------------|

Abmessungen

|         |         |
|---------|---------|
| Tiefe   | 45 mm   |
| Höhe    | 30 mm   |
| Breite  | 25 mm   |
| Gewicht | 0.02 kg |

Technische Daten

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Geeignet für | Pluto AS-i v2<br>Pluto B42 AS-i |
|--------------|---------------------------------|

Material Compliance

|                                           |                                                                                         |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108467A5658                                                                         |
| REACH Erklärung                           | 2CMT2022-006480                                                                         |
| RoHS Information                          | 2CMT2022-006499                                                                         |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)                                      |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA     | 2CMT2023-006522                                                                         |
| WEEE B2C / B2B                            | B2B                                                                                     |
| WEEE Kategorie                            | 5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte) |

Zertifikate und Deklarationen

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| Konformitätserklärung - CE | No declaration needed |
|----------------------------|-----------------------|

Verpackungsinformationen

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Menge Verpackungseinheit 1         | 1 Stück       |
| Breite Verpackungseinheit 1        | 160 mm        |
| Länge Verpackungseinheit 1         | 230 mm        |
| Höhe Verpackungseinheit 1          | 30 mm         |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 0.02 kg       |
| EAN Verpackungseinheit 1           | 7350024451818 |

| Klassifizierungen                                |                                                                |                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| eClass                                           |                                                                | V11.0 : 27060313 |
| ETIM 7                                           | EC002638 - Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder |                  |
| ETIM 8                                           | EC002638 - Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder |                  |
| ETIM 9                                           | EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel                 |                  |
| Kennbuchstabe<br>(elektrische<br>Betriebsmittel) |                                                                | X                |
| E-Nummer (Schweden)                              |                                                                | 3860103          |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Programmierbare Safety-Controller

