



Produktdetails

# MP3-10L

## MP3-10L Drucktaster



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | MP3-10L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bestellnummer            | 1SFA611102R1004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EAN                      | 7320500267967                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beschreibung             | MP3-10L Drucktaster                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Langbeschreibung         | Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern. |
| Bestelldaten             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mindestbestellmenge      | 10 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zolltarifnummer          | 8536501999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Hauptdokumente                     |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SFC151007C02__ |
| Montage- und Betriebsanleitung     | 1SFC151011M0201 |

| Abmessungen |          |
|-------------|----------|
| Breite      | 0.029 m  |
| Höhe        | 0.029 m  |
| Tiefe       | 0.039 m  |
| Gewicht     | 0.012 kg |

| Technische Daten        |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur     | (Betrieb) -25 ... +70 °C<br>(Lagerung) -40 ... +85 °C  |
| Farbe                   | blau                                                   |
| Bedienteilausführung    | erweitert                                              |
| Blendenmaterial         | schwarzer Kunststoff                                   |
| Beleuchtung             | nicht beleuchtet                                       |
| Funktion                | tastend                                                |
| Gehäuseart NEMA         | Typ 1<br>Typ 12<br>Typ 13<br>Typ 3R<br>Typ 4<br>Typ 4X |
| Mechanische Lebensdauer | 2 Million                                              |

| Umgebungsbedingungen |            |
|----------------------|------------|
| Schutzart            | Front IP66 |

| Material Compliance                       |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108467A5658                                    |
| REACH Erklärung                           | 2CMT2022-006479                                    |
| RoHS Information                          | 2CMT2022-006498                                    |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA     | 2CMT2023-006523                                    |
| WEEE Kategorie                            | Produkt nicht in WEEE Umfang                       |

| Zertifikate und Deklarationen |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| cULus Zertifikat              | 9AKK107046A9925 |
| Konformitätserklärung - CE    | 2CMT2015-005452 |

Konformitätserklärung -  
UKCA

2CMT2020-006121

DNV GL Zertifikat

E-14107

Verpackungsinformationen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Menge                    | Beutel 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Breite                   | 0.135 m        |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Länge                    | 0.145 m        |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Höhe                     | 0.035 m        |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Bruttogewicht            | 0.015 kg       |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 7320500267967  |

Klassifizierungen

|                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Kennbuchstabe<br>(elektrische<br>Betriebsmittel) | S                                          |
| ETIM 6                                           | EC000221 - Frontelement für Drucktaster    |
| ETIM 7                                           | EC000221 - Frontelement für Drucktaster    |
| ETIM 8                                           | EC000221 - Frontelement für Drucktaster    |
| eClass                                           | V11.0 : 27371210                           |
| UNSPSC                                           | 39122216                                   |
| IDEA Granular Category<br>Code (IGCC)            | 5212 >> Push button for distribution board |
| E-Nummer (Finnland)                              | 2313634                                    |
| E-Nummer (Norwegen)                              | 4372024                                    |
| E-Nummer (Schweden)                              | 3715024                                    |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Modular → MP Pushbutton

