



Produktdetails

# M3SS2-11R

## M3SS2-11R Wahlschalter



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | M3SS2-11R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bestellnummer            | 1SFA611211R1101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EAN                      | 7320500294604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beschreibung             | M3SS2-11R Wahlschalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Langbeschreibung         | Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern. |
| Bestelldaten             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mindestbestellmenge      | 10 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zolltarifnummer          | 8536501999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Hauptdokumente                     |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Datenblatt, technische Information | 1SFC151007C02__ |
| Montage- und Betriebsanleitung     | 1SFC151011M0201 |

| Abmessungen |          |
|-------------|----------|
| Breite      | 0.048 m  |
| Höhe        | 0.03 m   |
| Tiefe       | 0.05 m   |
| Gewicht     | 0.024 kg |

| Technische Daten        |                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur     | (Betrieb) -25 ... +70 °C<br>(Lagerung) -40 ... +85 °C  |
| Farbe                   | rot                                                    |
| Bedienteilausführung    | Kurzgriff                                              |
| Blendenmaterial         | schwarzer Kunststoff                                   |
| Beleuchtung             | beleuchtet                                             |
| Funktion                | tastend                                                |
| Unterfunktion           | 3 Positionen                                           |
| Federrückstellung von   | A and C to B                                           |
| Gehäuseart NEMA         | Typ 1<br>Typ 12<br>Typ 13<br>Typ 3R<br>Typ 4<br>Typ 4X |
| Mechanische Lebensdauer | 0.5 Million                                            |

| Umgebungsbedingungen |            |
|----------------------|------------|
| Schutzart            | Front IP66 |

| Material Compliance                       |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108467A5658                                    |
| REACH Erklärung                           | 2CMT2022-006479                                    |
| RoHS Information                          | 2CMT2022-006498                                    |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA     | 2CMT2023-006523                                    |
| WEEE Kategorie                            | Produkt nicht in WEEE Umfang                       |

| Zertifikate und Deklarationen |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| cULus Zertifikat              | 9AKK107046A9925 |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE   | 2CMT2015-005452 |
| Konformitätserklärung - UKCA | 2CMT2020-006121 |
| DNV GL Zertifikat            | E-14107         |

### Verpackungsinformationen

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Menge                    | Beutel 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Breite                   | 0.11 m         |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Länge                    | 0.15 m         |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Höhe                     | 0.03 m         |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| Bruttogewicht            | 0.024 kg       |
| Verpackungseinheit 1     |                |
| EAN Verpackungseinheit 1 | 7320500294604  |

### Klassifizierungen

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | S                                           |
| ETIM 6                                     | EC000222 - Frontelement für Wahlschalter    |
| ETIM 7                                     | EC000222 - Frontelement für Wahlschalter    |
| ETIM 8                                     | EC000222 - Frontelement für Wahlschalter    |
| eClass                                     | V11.0 : 27371213                            |
| UNSPSC                                     | 39122217                                    |
| IDEA Granular Category Code (IGCC)         | 5215 >> Selector Switch Complete Assemblies |
| E-Nummer (Finnland)                        | 2338351                                     |
| E-Nummer (Norwegen)                        | 4372481                                     |
| E-Nummer (Schweden)                        | 3715861                                     |

### Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Modular → MSS Modular Selector Switches

