



Produktdetails

# M3SSK1-303

## M3SSK1-303 Wahlschalter



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | M3SSK1-303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bestellnummer            | 1SFA611283R3003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| EAN                      | 7320500314906                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beschreibung             | M3SSK1-303 Wahlschalter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Langbeschreibung         | Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Modular. Eine vielseitige Auswahl an Betätigern, Antrieben, Kontaktblöcken, LED-Leuchtmittel und Zubehör mit hoher Flexibilität. Hohe elektrische Leistung der Schaltkontakte: AC-15, 6A bei 230 V. Die flexible Lösung, die Ihre Lagerverwaltung vereinfacht. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrast-Funktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern. |
| Bestelldaten             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mindestbestellmenge      | 10 Stück                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zolltarifnummer          | 8536501999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| <b>Hauptdokumente</b>              |                 |
| Datenblatt, technische Information | 1SFC151007C02__ |
| Montage- und Betriebsanleitung     | 1SFC151011M0201 |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Abmessungen</b> |          |
| Breite             | 0.03 m   |
| Höhe               | 0.03 m   |
| Tiefe              | 0.063 m  |
| Gewicht            | 0.054 kg |

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Technische Daten</b>         |                                                       |
| Umgebungstemperatur             | (Betrieb) -25 ... +70 °C<br>(Lagerung) -40 ... +85 °C |
| Farbe                           | schwarz/Schlüssel = metall                            |
| Bedienteilausführung            | Schlüssel                                             |
| Blendenmaterial                 | verchromtes Metall                                    |
| Beleuchtung                     | nicht beleuchtet                                      |
| Funktion                        | rastend                                               |
| Unterfunktion                   | 3 Positionen                                          |
| Wartungspositionen              | A, B, C                                               |
| Schlüssel abziehbar in Stellung | A, B, C                                               |
| Zugangscode                     | Ronis 3433-E, Schlüssel Code 73                       |
| Gehäuseart NEMA                 | Typ 1<br>Typ 12<br>Typ 3R<br>Typ 4<br>Typ 4X          |
| Mechanische Lebensdauer         | 0.5 Million                                           |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>Umgebungsbedingungen</b> |            |
| Schutzart                   | Front IP66 |

|                                           |                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Material Compliance</b>                |                                                    |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108467A5658                                    |
| REACH Erklärung                           | 2CMT2022-006479                                    |
| RoHS Information                          | 2CMT2022-006498                                    |
| RoHS Status                               | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| Gefahrstoff-Überwachungsgesetz - TSCA     | 2CMT2023-006523                                    |
| WEEE Kategorie                            | Produkt nicht in WEEE Umfang                       |

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Zertifikate und Deklarationen</b> |                 |
| cULus Zertifikat                     | 9AKK107046A9925 |
| Konformitätserklärung - CE           | 2CMT2015-005452 |
| Konformitätserklärung - UKCA         | 2CMT2020-006121 |

Verpackungsinformationen

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Menge                       | Beutel 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1        |                |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 0.11 m         |
| Länge                       | 0.15 m         |
| Verpackungseinheit 1        |                |
| Höhe Verpackungseinheit 1   | 0.03 m         |
| Bruttogewicht               | 0.057 kg       |
| Verpackungseinheit 1        |                |
| EAN Verpackungseinheit 1    | 7320500314906  |

Klassifizierungen

|                                            |                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | S                                           |
| ETIM 6                                     | EC000222 - Frontelement für Wahlschalter    |
| ETIM 7                                     | EC000222 - Frontelement für Wahlschalter    |
| ETIM 8                                     | EC000222 - Frontelement für Wahlschalter    |
| eClass                                     | V11.0 : 27371213                            |
| UNSPSC                                     | 39122217                                    |
| IDEA Granular Category Code (IGCC)         | 5215 >> Selector Switch Complete Assemblies |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Befehls- und Meldegeräte → Modular → MSS Modular  
Selector Switches

