
DF39B6 1/3



Produktdetails

DF39B6

DF39B6 Zählerfeld, Reihen: 0, 1350 mm x 750 mm x 160 mm, IP2XC



Allgemeine Informationen	ı
--------------------------	---

<u>''}P</u>		
Bestellnummer	2CPX054090R9999	
EAN	4011617540908	
Danahraihuma	DE20B6 78hlorfold Doihon: 0, 1250 mm v 750 mm v 160 mm ID2VC	

Beschreibung

DF39B6 Zählerfeld, Reihen: 0, 1350 mm x 750 mm x 160 mm, IP2XC Die Zählerkomplettfelder der Baureihe DF mit Dreipunkt-Befestigung sind für den Einbau im

Comfortline Schrank vorgesehen. Die Felder sind vorverdrahtet, wodurch eine schnelle und einfache Montage im Schrank gewährleistet wird. Durch die integrierten Hauptleitungsabzweigklemmen steht ein maximales Platzangebot im AAR zur Verfügung, dieser kann nach Wunsch für bis zu drei Stromkreise verwendet werden. Desweiteren ist die Leitungsführung z. B. für das intelligente Messsystem durch neue Leitungsführungskanäle optimiert worden, somit geht die Verlegung jetzt im Handumdrehen. Durch den optionalen Sammelschienenverbinder kann nach Belieben die Querverdrahtung mehrerer Felder realisiert werden. Geltende Normen: DIN VDE 0603-1, DIN 43870-1, DIN 43870-2, DIN

Langbeschreibung

Technische Daten

Toolineono Baton	
Bemessungsstrom (I _n)	63 A
Ausführung	2-stöckig
Anzahl Pole	5
Anzahl	"
Sicherungsautomaten	

DF39B6 2/3

Anzohl Zöhlernlötze	6
Anzahl Zählerplätze Rastereinheiten (RE)	0
Anzahl TSG-Räume	0
Unterer Anschlussraum	mit Sammelschiene 5-polig
Gehäusetyp	Zählerfeld
Bauhöhe	5
Art der Abdeckung	geschlossen
Platzeinheiten (PLE)	324
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau
Material Compliance	
RoHS Information	2CPC100008X0201
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20230918
REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-	9AKK108468A3363
Berichtsvorlage (CMRT)	5. III. 100400A3303
SCIP	1d9ad8b3-08c3-4346-9754-7263a561fa50 Deutschland (DE)
Umgebungsbedingungen	
Schutzart Schutzart	IP2XC
Abmessungen	20
Breite in Teilungseinheiten Breite	36 750 mm
Höhe	1350 mm
Tiefe	160 mm
Gewicht	23.158 kg
Bestelldaten	
Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	24.084 kg
Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	2CPC100008X0201
Installation / Montage	
Montage- und Betriebsanleitung	2CPC133959M5601
Hauptdokumente	

Information

Klassifizierungen	
ETIM 8	EC000263 - Zählerfeld
ETIM 9	EC000263 - Zählerfeld
WEEE Kategorie	 Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85371098
eClass	V11.0 : 27142419
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

Accessories				
Identifier	Description	Туре	Quantity	Unit Of Measure
2CPX011000R9999	TZ634 Montage Kit, 30 mm x 20 mm x 100 mm	TZ634	1	Stück

Kategorien

 $\label{eq:linear_parameter} \mbox{Niederspannungsprodukte und Systeme} \rightarrow \mbox{Energie-Verteilersysteme} \rightarrow \mbox{Unterverteiler} \rightarrow \mbox{Z\"{a}hlerschr\"{a}nke} - \mbox{Z\"{a}hlerfelder} \mbox{ ausgebaut} \rightarrow \mbox{Z\"{a}hlerfelder} \mbox{ ausgebaut}$

