EH3G98C2 1/3



**Produktdetails** 

# **EH3G98C2**

# EH3G98C2 EH3-GD Schrank



| Αl | lgemei | ne Inf | ormati | onen |
|----|--------|--------|--------|------|
|----|--------|--------|--------|------|

| Тур           | EH3G98C2                |
|---------------|-------------------------|
| Bestellnummer | 4TBE843653C0100         |
| EAN           | 5411815240751           |
| Reschreibung  | FH3G98C2 FH3-GD Schrank |

Kabelverteilerschrank mit großer Einbautiefe und profilierter Oberfläche. Sie haben einen Drei-Punkt-Verschluss mit Schwenkhebelgriff für Profilhalbzylinder. Die Schränke

sind aus warm-verpresstem, Glasfaser-verstärktem Polyester, durchgefärbt in RAL 7035 Lichtgrau. Sie sind korrosionsbeständig und UV-beständig und somit für den Außeneinsatz geeignet. Die Gehäuse sind für Umgebungsbedingungen von -35°C bis +70°C geeignet. Die geöffnete Tür kann durch entfernen der Scharnierstifte leicht demontiert werden, für optimalen Zugang zum Schrank. Der Tür-Öffnungswinkel ist größer als 180°. Es gibt eingepresste Kernlöcher in der Rückwand für die Aufnahme von M8 Einpressmuttern zur Befestigung von Sammelschienen, Montagerahmen oder Montageplatte. Die Gehäuse werden mit offenem Boden geliefert, Bodenplatten sind im Zubehör erhältlich. Es gibt Befestigungspunkte in der Seitenwand zur Montage von horizontalen Sammelschienen. Die Gehäuse sind vorgesehen für die Montage auf

Sockeln entsprechend DIN 43629 mit Standard-Abmessungen zwischen den Befestigungspunkten. EHGD1125 Schrank AP Gr.2 1125X1200X541

#### **Technische Daten**

Langbeschreibung

EH3G98C2 2/3

| Typ Abdeckplatte             | Tür                  |
|------------------------------|----------------------|
| Montageart                   | Sockel (Bodeneinbau) |
| Türart                       | Doppeltür            |
| Ausführung der<br>Oberfläche | unbehandelt          |
| Gehäusematerial              | Kunststoff           |
| Art der Abdeckung            | geschlossen          |
| RAL Nummer                   | RAL 7035 - lichtgrau |
| Farbe                        | lichtgrau            |

| Material Compliance                           |  |  |
|---|--|--|
| RoHS Information                              | CEN-CE19/562                                       |  |
| RoHS Status                                   | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |  |
| RoHS Datum                                    | 20191030   |  |
| REACH Erklärung                               | 9AJK000617   |  |
| REACH Information                             | enthält Stoffe > 0,1 Massenprozent                 |  |
| Konfliktmineralien-<br>Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363                                    |  |
| SCIP  | 244a0847-052c-4a34-80d4-0f5520ff66c1 Belgien (BE)  |  |

# Umgebungsbedingungen

Schutzart IP44
Schutzklasse II (schutzisoliert)

| Abmessungen                   |  |
|-------------------------------|--|
| Breite                        | 1200 mm                                    |
| Höhe                          | 1125 mm                                    |
| Tiefe                         | 541 mm                                     |
| Gewicht                       | 42 kg                                      |
| Einbautiefe (t <sub>2</sub> ) | 972 mm                                     |
| Stärke                        | Schrankmaterial 25 mm<br>Türmaterial 25 mm |

| Bestelldaten                       |                |
|------------------------------------|----------------|
| Menge<br>Verpackungseinheit 1      | Karton 1 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 44.3 kg        |

| Zertifikate und Deklarationen |              |
|-------------------------------|--------------|
| Konformitätserklärung -       | CEN-CE19/562 |
| CF                            |              |

| Installation / Montage |
|------------------------|
|------------------------|

Montage- und No document needed Betriebsanleitung

EH3G98C2 3/3

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische 9AKK107680A5160 Information

## Klassifizierungen

| ETIM 8         | ECOCOES Leargehäuse          |
|----------------|------------------------------|
| ETIM 0         | EC000058 - Leergehäuse       |
| ETIM 9         | EC000058 - Leergehäuse       |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| WEEE B2C / B2B | B2B                          |
| eClass         | V11.0 : 27142408             |

### Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \rightarrow Energie-Verteilersysteme \rightarrow Multifunktionsgeh\"{a}use \ (MFG) \rightarrow MFG \ Kabelverteiler \ EH \rightarrow MFG \ EH3 \ Kabelverteiler$ 

