



Produktdetails

CR-P230AC2SS92CV

CR-P230AC2SS92CV Interface-Relais komplett mit Sockel Funktionsmodul u.Halter, 2We A1-A2=230VAC, 250V/8A



Allgemeine Informationen	
Typ	CR-P230AC2SS92CV
Bestellnummer	1SVR405601R3110
EAN	4016779927772
Beschreibung	CR-P230AC2SS92CV Interface-Relais komplett mit Sockel Funktionsmodul u.Halter, 2We A1-A2=230VAC, 250V/8A
Langbeschreibung	Als Schnittstelle verbinden Interfacerelais die elektronische Steuerungsebene, beispielsweise SPS mit der Ebene der Sensoren/Stellglieder. Hierbei übernehmen sie verschiedene Funktionen: Schalten von Gleich- oder Wechselspannungslasten mit unterschiedlichen ohmschen, induktiven sowie kapazitiven Anteilen, Schalten im Spannungsbereich von einigen mV bis 250 V, Schalten im Stromstärkenbereich von einigen mA bis 16 A, Verstärken schwacher Steuersignale, Potentialtrennung von Steuer- und Lastkreisen sowie die Signalvervielfachung. Die CR-P Reihe verfügt über 9 verschiedene Spulenspannungen mit 1-2 Wechslerkontakten. Zwei Sockelvarianten werden angeboten: Standardsockel und logischer Sockel. Steckbare Funktionsmodule wie Verpolschutz / Freilaufdiode, LED Modul, RC-Glieder, Überspannungsschutz oder Zeitmodule erweitern die Einsatzgebiete der steckbaren Leiterplattenrelais.
Bestelldaten	
EAN	4016779927772

Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85364900

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2CDC110004C0210_05
Montage- und Betriebsanleitung	1SVC405650M9000
Montage- und Betriebsanleitung Teil 2	1SVC405600M9000
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite	16 mm
Höhe	69 mm
Tiefe	76 mm
Gewicht	0.057 kg

Technische Daten

Funktion	steckbares, komplett montiertes Leiterplatten-Interface-Relais CR-P
Bemessungssteuerspeis espannung (U _s)	230 V AC
Ausgang	2 Wechsler
Ausgangssignal	250 V / 8 A
Anschlussart	Schraubklemme
Normen	IEC/EN 63000 IEC/EN 61810-1 IEC/EN 61984

Material Compliance

Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
RoHS Information	1SVD982018-0001
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SVD982018-0003
-------------------------------	-----------------

Verpackungsinformationen

Menge	Karton 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite	92 mm
Verpackungseinheit 1	
Länge	220 mm
Verpackungseinheit 1	
Höhe	65 mm

Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.667 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	4013614551659

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K
ETIM 7	EC001437 - Schaltrelais
ETIM 8	EC001437 - Schaltrelais
ETIM 9	EC001437 - Schaltrelais
eClass	V11.0 : 27371601
UNSPSC	39122331

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Elektronische Relais → Interface Relais / Optokoppler

