



Produktdetails

PS2-3-0-125

PS2-3-0-125 3-Phasen-Sammelschiene für 3 MS165, Ie=125A



Allgemeine Informationen	
Typ	PS2-3-0-125
Bestellnummer	1SAM401920R1003
EAN	4013614502170
Beschreibung	PS2-3-0-125 3-Phasen-Sammelschiene für 3 MS165, Ie=125A
Langbeschreibung	3-Phasen-Sammelschienen PS2 dienen der Paralleleinspeisung mehrerer Motorschutzschalter MS/MO165 mit 0, 1 oder 2 seitlichen Anbauteilen von 9mm Baubreite

Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85366990

Hauptdokumente	
Montage- und Betriebsanleitung	2CDC131082M6801
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen	
Breite	170 mm
Höhe	53 mm
Tiefe	22 mm
Gewicht	0.162 kg

Technische Daten	
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC
Bemessungsbetriebsstrom (I _e)	125 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U _{imp})	8 kV
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (I _{cw})	100 kA
Anzahl montierbare Geräte	3
Anzahl seitlich montierbarer Hilfskontakte	0
Anzahl Phasen	3
Anzahl Pole	9
Schutzart	IP20
Verschmutzungsgrad	3
Anschlussart	Pin
Normen	IEC/EN 60947-4-1
Produktname	3-Phasen Sammelschiene
Geeignet für	MS165 MO165
Geeignet für Produktklasse	2:Manual Motor Starters Manual Motor Starters
Zubehörgruppe	Elektro
Zubehörtyp	3-phasige Phasenschiene

Technische Daten UL/CSA	
Maximale Betriebsspannung UL/CSA	Hauptstromkreis 600 V AC

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25 ... +40 °C (Lagerung) -50 ... +80 °C

Material Compliance	
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SAA963005-4502
RoHS Information	1SAA963006-4502
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

Gefahrstoff- Überwachungsgesetz - TSCA	2CMT2023-006539
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SAD101100-3411
Konformitätserklärung - UKCA	1SAD201100-3411

Verpackungsinformationen

Breite Verpackungseinheit 1	80 mm
Länge Verpackungseinheit 1	320 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	76 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	1.676 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4013614502200
Menge Verpackungseinheit 1	10 Stück

Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	W
ETIM 5	EC000215 - Phasenschiene
ETIM 6	EC000215 - Phasenschiene
ETIM 7	EC000215 - Phasenschiene
ETIM 8	EC000215 - Phasenschiene
eClass	V11.0 : 27371306
UNSPSC	39121117
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4378 >> Phase busbar
E-Nummer (Schweden)	3110212

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Motorschutzschalter

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Motorschutzschalter → Motorschutzschalter

