



Produktdetails

D01X4GL

D01X4GL D0 Sicherungseinsatz



Allgemeine Informationen	
Typ	D01X4GL
Bestellnummer	GMN 977120P0012
EAN	4012233604906
Beschreibung	D01X4GL D0 Sicherungseinsatz
Langbeschreibung	D0 Sicherungseinsätze nach DIN VDE 0636-3, IEC/EN 60269-3 passend zu D01/E14

Technische Daten	
Normen	DIN EN 60269-1 (VDE 0636-1) DIN VDE 0636-3 (VDE 0636-3)
Bemessungsspannung (U _r)	400 V 250 V DC
Spannungsbereich	400 ... 440 V AC
Bemessungsstrom (I _n)	4 A
Maximales Ausschaltvermögen	50 V AC AC 8 V DC
Strombereich	2 ... 63 A
Bemessungsfrequenz (f)	45 ... 62 Hz
Verlustleistung	1.5 W

bei Bemessungsbedingungen pro Pol 1.6 W	
Sicherungstyp	D01
Auslösertyp	gG: Used for general protection of cables and lines in low voltage distribution units.
Materialart	Keramik
Sicherungsgröße	D01 (E14)

Material Compliance

RoHS Information	2CDK440042D2701
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Datum	20230404
REACH Erklärung	9AKK108468A9644
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite	11 mm
Höhe	24 mm
Tiefe	36 mm
Gewicht	0.006 kg

Bestelldaten

Menge	Karton 10 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.155 kg
Verpackungseinheit 1	

Zertifikate und Deklarationen

Zertifizierungsstelle	VDE
Abschaltstrom-Charakteristik	9AKK108467A0443
Konformitätserklärung - CE	2CDK440042D2701
VDE Zertifikat	9AKK108466A4930

Installation / Montage

Montage- und Betriebsanleitung	9AKK107046A0427
--------------------------------	-----------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5535
Abschaltstrom-Charakteristik	9AKK108467A0443
Zeit-Strom-Kennlinie	9AKK108467A0442

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001642 - D0-Sicherungseinsatz
--------	---------------------------------

ETIM 9	EC001642 - D0-Sicherungseinsatz
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8536 10 10
eClass	V11.0 : 27142119

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Schutz- und Sicherheitsgeräte → Zylindrische und D0 Sicherungen

