



Produktdetails

4/4EF21

4/4EF21 Erhöhungsrahmen Brandschutz,
1495 mm x 1295 mm x 22 mm, IP54



| Allgemeine Informationen | |
|--------------------------|--|
| Typ | 4/4EF21 |
| Bestellnummer | 2CPX041085R9999 |
| EAN | 4011617410850 |
| Beschreibung | 4/4EF21 Erhöhungsrahmen Brandschutz, 1495 mm x 1295 mm x 22 mm, IP54 |
| Langbeschreibung | Erhöhungsrahmen für 2-flügelige Brandschutz-Vorsatztüren , verwendbar für Vorsatztüren in der Bauhöhe 4 und der Feldbreite 4. Soll die bestehende Verteilung mehr als 20 mm über die Wand herausragen, kann dieser zusätzliche Erhöhungsrahmen für die Vorsatztür bestellt werden. Innenmaße in mm (H x B x T) 1265 x 1065 x 22, Außenmaße in mm (H x B x T) 1495 x 1295 x 22. |

| Technische Daten | |
|----------------------------|------------------------|
| Gefahrenklassen | E90 |
| Entflammbarkeit | |
| Anzahl Sicherungsautomaten | " |
| Zubehörtyp | Türrahmen |
| Gehäusetyp | Brandschutz-Vorsatztür |
| Bauhöhe | 4 |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Ausführung der Oberfläche | oberflächenbeschichtet |
| Werkstoff | Sonstige |
| Platzeinheiten (PLE) | 384 |
| Zählerfelder | 0 |
| Farbe | lichtgrau |

Material Compliance

| | |
|---|--|
| REACH Erklärung | 2CPC100005X0201 |
| REACH Information | enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent |
| Konfliktmineralien-Berichtsvorlage (CMRT) | 9AKK108468A3363 |

Umgebungsbedingungen

| | |
|-----------|------|
| Schutzart | IP54 |
|-----------|------|

Abmessungen

| | |
|---------|---------|
| Breite | 1295 mm |
| Höhe | 1495 mm |
| Tiefe | 22 mm |
| Gewicht | 21 kg |

Bestelldaten

| | |
|----------------------|-----------------|
| Menge | Packung 1 Stück |
| Verpackungseinheit 1 | |
| Bruttogewicht | 21 kg |
| Verpackungseinheit 1 | |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Konformitätserklärung - CE | No declaration needed |
|----------------------------|-----------------------|

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Montage- und Betriebsanleitung | No document needed |
|--------------------------------|--------------------|

Hauptdokumente

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Datenblatt, technische Information | 2CPC000001C0101 2CPC000002C0101 |
|------------------------------------|------------------------------------|

Klassifizierungen

| | |
|--------|---|
| ETIM 8 | EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank) |
|--------|---|

| | |
|--|---|
| ETIM 9 | EC002625 - Montagezubehör (Schaltschrank) |
| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| CN8 | 85389099 |
| eClass | V11.0 : 27182807 |
| Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel) | U |

Safety Information

| | |
|-----------------|------|
| Funktionserhalt | E 90 |
|-----------------|------|

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Brandschutz-Gehäuse - Brandschutz-Vorsatztüren → VF

