



Produktdetails

2/0AF302

2/0AF302 Brandschutz-Gehäuse, Reihen: 3,  
748 mm x 648 mm x 349 mm, II  
(schutzisoliert), IP44



Allgemeine Informationen	
Typ	2/0AF302
Bestellnummer	2CPX043268R9999
EAN	4011617432685
Beschreibung	2/0AF302 Brandschutz-Gehäuse, Reihen: 3, 748 mm x 648 mm x 349 mm, II (schutzisoliert), IP44
Langbeschreibung	Brandschutz-Wandschrank, Baureihe AF, Leerschrank, Montageart: Aufputz, für den Innenbereich, mit Tür, Baustoff nach A2 - nicht brennbar, geprüft nach DIN 4102-1, Feuerwiderstand 30 min. geprüft nach DIN 4102-2, rauchdicht, kaltrauchdicht, Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V AC 50/60 Hz, oberflächenbeschichtet ähnlich RAL 7035, Gehäuse aus nicht brennbarem Material, einflüglige Tür, Tür aus nicht brennbarem Material, mit Schwenkhebel mit Halbzylinder, Türöffnungswinkel 180 Grad, Türanschlag rechts, Leitungseinführung oben über Kabelschott, unten über Kabelschott, Vorbereitet für den Ausbau mit CombiLine-Modulen auf EDF-Montagegerüst

Technische Daten	
Gefahrenklassen	E30
Entflammbarkeit	
Bemessungsbetriebsspa	(Maximum) 400 V

nnung	
Betriebsspannung	400 V
Anzahl Flanschöffnungen	2
Anzahl Sicherungsautomaten	"
Anzahl Leitungseinführungen	1
Rastereinheiten (RE)	3
Konfigurierung	vorbereitet für den Ausbau mit Verteilerfelder, Kombi-Sets, CombiLine- Module auf EDF-Montagegerüst
Typ Abdeckplatte	-
Gehäusety	Brandschutz-Wandschrank
Bauhöhe	0
Montageart	Aufputzmontage
Türart	einflügelige Tür
Ausführung der Oberfläche	oberflächenbeschichtet
Gehäusematerial	Other
Art der Abdeckung	mit Einkerbung
Platzeinheiten (PLE)	72
RAL Nummer	RAL 7035 - lichtgrau
Farbe	lichtgrau

**Material Compliance**

REACH Erklärung	2CPC100005X0201
REACH Information	enthält keine Stoffe > 0,1 Massenprozent
Konfliktmineralien- Berichtsvorlage (CMRT)	9AKK108468A3363

**Umgebungsbedingungen**

Schutzart	IP44
Schutzklasse	II (schutzisoliert)

**Abmessungen**

Breite in Teilungseinheiten	24
Breite	648 mm
Höhe	748 mm
Tiefe	349 mm
Gewicht	85 kg
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	240 mm
Stärke	Schrankmaterial 72 mm Türmaterial 72 mm

**Bestelldaten**

Menge	Packung 1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	88.4 kg
Verpackungseinheit 1	

**Zertifikate und Deklarationen**

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
-------------------------------	-----------------------

**Installation / Montage**

Montage- und Betriebsanleitung	No document needed
-----------------------------------	--------------------

**Hauptdokumente**

Datenblatt, technische Information	2CPC000001C0101 2CPC000002C0101
---------------------------------------	------------------------------------

**Klassifizierungen**

ETIM 8	EC000058 - Leergehäuse
ETIM 9	EC000058 - Leergehäuse
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
CN8	85381000
eClass	V11.0 : 27142408
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

**Safety Information**

Funktionserhalt	E 30
-----------------	------

**Kategorien**

Niederspannungsprodukte und Systeme → Energie-Verteilersysteme → Unterverteiler → Brandschutz-Gehäuse - Brandschutz-Vorsatztüren → AF

