



Produktdetails

MD1.5-488

MD1.5-488 unisolierte Flachsteckhülse  
Kabelquers. 0,5-1,5 mm<sup>2</sup> Farblos Messing  
verzinnt Male 6,7x4,8 mm VPE 100



| Allgemeine Informationen |                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ                      | MD1.5-488                                                                                                                  |
| Bestellnummer            | 7TCA301010R0160                                                                                                            |
| EAN                      | 5415022416480                                                                                                              |
| Beschreibung             | MD1.5-488 unisolierte Flachsteckhülse Kabelquers. 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> Farblos Messing verzinnt Male 6,7x4,8 mm VPE 100 |
| Langbeschreibung         | MD1.5-488 unisolierte Flachsteckhülse Kabelquers. 0,5-1,5 mm <sup>2</sup> Farblos Messing verzinnt Male 6,7x4,8 mm VPE 100 |

| Bestelldaten          |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN                   | 5415022416480 |
| UPC                   | 786210142234  |
| Herkunftsland         | China (CN)    |
| Verkaufsmengeneinheit | Stück         |

| Verpackungsinformationen |           |
|--------------------------|-----------|
| Menge                    | 100 Stück |

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Verpackungseinheit 1 |             |
| Breite               | 1 in        |
| Verpackungseinheit 1 | 25 mm       |
| Höhe                 | 4.72 in     |
| Verpackungseinheit 1 | 120 mm      |
| Länge                | 5.9 in      |
| Verpackungseinheit 1 | 150 mm      |
| Menge                | 2500 Stück  |
| Verpackungseinheit 2 |             |
| Breite               | 5.9 in      |
| Verpackungseinheit 2 | 150 mm      |
| Höhe                 | 3.54 in     |
| Verpackungseinheit 2 | 90 mm       |
| Länge                | 7.08 in     |
| Verpackungseinheit 2 | 180 mm      |
| Menge                | 10000 Stück |
| Verpackungseinheit 3 |             |
| Breite               | 12.6 in     |
| Verpackungseinheit 3 | 320 mm      |
| Höhe                 | 7.87 in     |
| Verpackungseinheit 3 | 200 mm      |
| Länge                | 18.9 in     |
| Verpackungseinheit 3 | 480 mm      |

Weitere Informationen

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Brand / Label         | Spec-Kon               |
| Bemessungsstromstärke | 0.5 to 1.5 mm²         |
| Gültig ab             | 20170216               |
| Material Isolierung   | -                      |
| Montageart            | Pressung               |
| Produktname           | Flachsteckverbindung   |
| Produkttyp            | unisierte Flachstecker |
| Normen                | IEC 60352-2            |

Zertifikate und Deklarationen

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Datenblatt, technische Information | TDS000462 |
|------------------------------------|-----------|

Klassifizierungen

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| ETIM 6                             | EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung |
| ETIM 7                             | EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung |
| ETIM 8                             | EC000516 - Rund-/Flachsteckverbindung |
| UNSPSC                             | 39121447                              |
| WEEE Kategorie                     | Produkt nicht in WEEE Umfang          |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 4667 >> Wire terminal disconnect      |

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Verbindungslösungen

