Produktdatenblatt

LEDsBIKE RACE 50 SET

Leuchtkraft von bis zu 50 Lux

Die leistungsstarke LED-Technologie liefert eine weite Ausleuchtung von bis zu 60 Meter

Nutzungsdauer bis zu 14 Stunden1)

Ideal für lange Radtouren oder Pendelstrecken, ohne sich Gedanken über das Aufladen machen zu müssen

3 Helligkeitsstufen

Mit drei Helligkeitsstufen des Vorderlichts von 100%, 50% und 25% Helligkeit können Sie in jeder Situation die richtige Lichtintensität wählen

StVZO Straßenzulassung

Zugelassen nach StVZO mit K-Nummer für den Einsatz auf der Straße



Ihr Licht, Ihre Fahrt, Ihre Sicherheit!

Entdecken Sie das LEDsBIKE RACE 50 SET, das neue Highlight für alle Fahrradbegeisterten, das Sicht und Vielseitigkeit auf ein neues Level hebt. Mit drei Helligkeitsstufen (100 %, 50 % und 25 % Helligkeit) passt sich die Frontleuchte perfekt an jede Umgebung an und bietet mit 50 Lux und einer Reichweite von bis zu 60 Metern eine leistungsstarke Beleuchtung. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 14 Stunden1) ist sie ideal für lange Radtouren oder Pendelstrecken, ohne sich Gedanken über das Aufladen machen zu müssen. Die werkzeugfreie 360 Grad Montage ermöglicht eine schnelle und einfache Anbringung und macht das LEDsBIKE RACE 50 SET zu einem idealen Begleiter für jeden Radfahrer. Mit dem beiliegenden USB-C-Kabel ist das Aufladen des Lithium-Ionen-Akkus komfortabel, während der Batterie- und Ladeindikator Ihnen stets den aktuellen Status anzeigt.Innerhalb von 2,5 Stunden lässt sich der Akku der Front- und Rückleuchte vollständig aufladen. Die hochwertige Verarbeitung mit einem schwarzem ABS-Gehäuse und einer transparenten Polycarbonat-Linse verspricht Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Sie ist gemäß der deutschen StVZO zugelassen und verfügt über die K-Markierung. Durch die IP44-Zertifizierung ist sie geschützt gegen Wasser, sodass Sie auch bei schlechtem Wetter sicher unterwegs sind. Zusätzlich bietet OSRAM auf alle LEDsBIKE RACE-Fahrradleuchten 2 Jahre Garantie2).

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	LED Fahrradleuchten

General Product Information

Bestellnummer	LEDBL101 SET

Elektrische Daten

Nennspannung	3.7 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	100 lm
Farbtemperatur	6300 K
Lux Value	50
Light distance at 1lx	60 m
Lichtfarbe LED	Cool white

Lebensdauer

Garantie	2 years

Zusätzliche Produktdaten

Batterieart	Lithium Ion
Ladetyp	USB-C
Einstellung	3 Modi: eco (25%), low (50%), max (100%)
Nutzungsdauer	Bis zu 14 Stunden (Vorderlicht): eco (25 %): 14 Stunden; low (50 %): 7,5 Stunden; max (100 %): 4 StundenBis zu 13 Stunden (Rücklicht)

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

Technologie	LED

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP44
Normen	StVZO

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	19-08-2024

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Primäre Erzeugnisnummer	4062172403832
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172403832	LEDsBIKE RACE 50 SET		115 mm x 55 mm x 165 mm	1.04 dm^3	223.00 g
4062172403849	LEDsBIKE RACE 50 SET	Versandschachtel 8	248 mm x 248 mm x 196 mm	12.05 dm^3	2084.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	User instruction LEDsBIKE RACE 50 SET
	Product movie LEDsBIKE RACE 100 SET Product Trailer EN

Sicherheitshinweise
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

Rechtliche Hinweise
1) Die Nutzungsdauer der Frontleuchte hängt von der Helligkeitsstufe ab: 25 %: 13 Stunden; 50 %: 9 Stunden; 100 %: 4 Stunden2) Genaue Bedingungen unter: www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.