

PIXMA TR4755i

KOMPAKTES MULTIFUNKTIONS- SYSTEM MIT PIXMA PRINT PLAN



PIXMA PRINT PLAN

PIXMA Print Plan



Wireless Printing

WLAN-Konnektivität



ADF

**Bis zu 20 Blatt in einem
Durchlauf scannen oder
kopieren**



Auto 2-sided Print

**Papiersparender
doppelseitiger Druck**



Borderless Photo
Printing

**Randloser
Fotodruck**



Auto Power On

Stromsparmmodus

Nie wieder ohne Tinte dastehen

Meldet man sich für den PIXMA Print Plan an, bekommt man die Tinte automatisch nach Hause geliefert, bevor sie zur Neige geht – mit verschiedenen Tarifen, die genau auf den jeweiligen Verbrauch abgestimmt werden können.

Intelligente Bedienung

Per WLAN lässt sich mit der Canon PRINT App das Multifunktionssystem von einem Mobilgerät aus steuern. Und wenn mal kein WLAN vorhanden ist, bietet das System Wi-Fi Direct zum kabellosen Direktdruck.

Ab in die Cloud

Ganz einfach aus der Cloud drucken und in die Cloud scannen* dank Cloud Link in der Canon PRINT App.

Produktivität steigern

Der automatische beidseitige Druck und ein 20-Blatt-ADF** zum Kopieren und Scannen mehrseitiger Vorlagen steigern die Produktivität.

Die ideale Lösung für das Homeoffice

Kompaktes 4-in-1-Multifunktionssystem – ideal für den Einsatz im Homeoffice.

PRODUKTSORTIMENT



PIXMA TR7650



PIXMA TS7750i



PIXMA TS7450i
SERIE



* Scan-to-Cloud und Scan-to-E-Mail ist nur bei Verwendung von Canon Originaltinten verfügbar.

**Nur in den Formaten A4

Modell Modellnummern	PIXMA TR4755i TR4755i (Schwarz)	Verkleinerung/Vergrößerung	25 – 400 % Seitenanpassung A5 auf A4, B5 auf A4, A4 auf A5 und A4 auf B5
ALLGEMEINE DATEN Funktionen	WLAN, Drucken, Kopieren, Scannen, Faxen & Cloud	FAXFUNKTIONEN Typ	Super G3 / Farbe SW: 8 Punkte x 3,85 Zeilen/mm (Standard) 8 Punkte x 7,7 Zeilen/mm (Fein) 300 dpi x 300 dpi (Extra Fein)
DRUCKERFUNKTIONEN Druckauflösung Drucktechnologie Druckgeschwindigkeit SW Druckgeschwindigkeit Farbe Druckgeschwindigkeit Foto Randloser Druck Erste Seite nach (ca.) Beidseitiger Druck (Duplex)	Bis zu 4.800 x 1.200 dpi^[1] 2 FINE Druckköpfe mit Tinte (BK, CL) Ca. 8,8 ISO-Seiten pro Minute^[2] Ca. 4,4 ISO-Seiten pro Minute^[2] Randlos 10 x 15 cm: ca. 65 Sekunden^[2] Ja (A4, LTR, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm) S/W: 11 Sek. (aus Bereitschaft/Simplex)^[2] Farbe: 19 Sek. (aus Bereitschaft/Simplex)^[2] Automatischer Duplexdruck (A4, Letter - Normalpapier)	Einleseauflösung	Farbe: 200 x 200 dpi Schwarzweiß: ca. 3 Sek.^[19] Farbe: ca. 1 Min.^[19] Maximal 33,6 Kbps (automatische Rückschaltung)
VERBRAUCHSMATERIALIEN UND TINTENREICHWEITEN Tintenabonnement-Tinten Tinten, die nicht mit dem Abonnement kompatibel sind Seitenreichweite (Normalpapier) – Tinten, die nicht mit dem Abonnement kompatibel sind	PG-575i (Schwarz) CL-576i (Farbe) PG-575, PG-575XL (Schwarz) CL-576, CL-576XL (Farbe) Druck eines A4-Farbdokuments^[3] Schwarz: 100 Seiten Schwarz XL: 400 Seiten Farbe: 100 Seiten Farbe XL: 300 Seiten	Übertragungsgeschwindigkeit Modemgeschwindigkeit Druckformate Faxspeicher Automatische Wahl	A4, LTR, LGL Ca. 50 Seiten^[20] Kurzwahlspeicher: bis zu 20 Gegenstellen Gruppenwahl: bis zu 19 Gegenstellen
PAPIER Papiersorten	Normalpapier Photo Paper Pro Platinum (PT-101) Photo Paper Pro Luster (LU-101) Fotoglanzpapier Plus II (PP-201) Matte Photo Paper (MP-101) Glossy Photo Paper "Everyday Use" (GP-501) High Resolution Paper (HR-101N) Umschlag Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Canon Red Label Superior (WOP111), Canon Oce Office Colour Paper (SAT213), Restickable Photo Paper (RP-101), Magnetic Photo Paper (MG-101) Grußkarten (von den Herstellern Avery und RedRiverPaper)	Standardschnittstelle	Hochauflösendes LC-Display (Schwarzweiß) 32 Sprachen wählbar: Japanisch, Englisch (Millimeter & Inch), Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Portugiesisch, Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Finnisch, Russisch, Ukrainisch, Polnisch, Tschechisch, Slowenisch, Ungarisch, Slowakisch, Kroatisch, Rumänisch, Bulgarisch, Türkisch, Griechisch, Estonisch, Lettisch, Litauisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Indonesisch, Vietnamesisch USB Hi-Speed (Typ B) WLAN: IEEE802.11 b/g/n^[7] WLAN-Sicherheit: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, Administratorpasswort WLAN-Frequenzband: 2,4 GHz Canon PRINT App^[8] Easy-PhotoPrint Editor App^[9] Easy-PhotoPrint Editor Software^[9] Easy Layout Editor Software (nur Windows) Canon Inkjet Smart Connect Software Creative Park App Cloud Link^[6] Canon Print Service Plugin (Android)^[10] Apple AirPrint^[11] Wi-Fi Direct^[12] Mopria (Android)^[13] Amazon Alexa[™]^[14] Google Assistant[™]^[14]
Papiervorrat	Papiereinzug vorn: Bis zu 100 Blatt Normalpapier oder 20 Blatt Fotopapier ADF: A4, A5, LTR: 20 Blatt, LGL: 5 Blatt *Im Online-Handbuch ist eine detaillierte Liste der maximalen Papiermengen zu finden, die je nach Medientyp und ausgewähltem Format variieren.	Mobile Apps (iOS® / ANDROID™) Drucker-Features	Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 SP1 Die Leistung kann nur mit einem PC mit vorinstalliertem Windows 7 oder höher garantiert werden.
Papiergröße	Papiereinzug vorn: A4, A5, A6, B5, LTR, LGL, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, Umschläge (DL, COM10)	Unterstützung für Sprachassistenten und Automatisierung Kompatibilität mit Betriebssystemen	Display: XGA mind. 1.024 x 768 Pixel
Papiergewicht	[Individuelle Formate] Breite 101,6 - 215,9 mm, Länge 152,4 - 676 mm	Minimum Systemanforderungen	Mac: macOS X 10.15.7 bis macOS 14
SCANFUNKTIONEN Scannertyp Scanauflösung (optisch) Zeilen-Scangeschwindigkeit Farbtiefe (Intern / Extern) Maximale Scanfläche	ADF: A4, LTR, LGL Papiereinzug vorn: Normalpapier: 64 g/m² - 105 g/m² oder unterstütztes Canon Fotopapier Canon Papier: maximales Papiergewicht: Ca. 300 g/m² (Photo Paper Pro Platinum PT-101)	Software im Lieferumfang	Chrome OS
KOPIERFUNKTIONEN Kopiergeschwindigkeit Kopierqualität Intensitätsanpassung Mehrfach-Kopie Kopierfunktionen	Flachbett-Farbscanner mit CIS-Sensor und automatischem Dokumenteneinzug (ADF) 600 x 1.200 dpi^[4] Farbe: 3,5 ms/Zeile (300 dpi) Graustufen: 1,5 ms/Zeile (300 dpi)^[5] Farbe: RGB jeweils 16 Bit/8 Bit Graustufen: 16 Bit/8 Bit Vorlagenglas: A4/Letter (216 x 297 mm) ADF: A4/Letter/Legal (216 x 356 mm)	ALLGEMEINE ANGABEN Gewicht Abmessungen (B x T x H) mit eingezogenen Fächern: Abmessungen (B x T x H) mit ausgefahrenen Fächern: Geräuscentwicklung Betriebsumgebung (Temperatur) Betriebsumgebung (Luftfeuchtigkeit) Stromversorgung Monatliches monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung) Stromverbrauch	Mobilgerät-Betriebssysteme: iOS®, iPadOS, Android[™]^[15] *Die Kompatibilität dieser Betriebssysteme wurde zum Zeitpunkt der Markteinführung bestätigt. Bitte im Canon Download Center prüfen, ob später veröffentlichte Betriebssysteme für dieses Produkt unterstützt werden. Windows: mindestens 1,5 GB Anmerkung: Zur Installation der mitgelieferten Software. Der erforderliche Festplatten-Speicherplatz. Druckertreiber IJ Printer Assistant Tool Easy-PhotoPrint Editor (als Download verfügbar)
	ESAT/Simplex ADF (Farbe): ca. 2,7 ISO-Seiten pro Minute^[6] ESAT/Simplex ADF (S/W): ca. 6,4 ISO-Seiten pro Minute^[6] 3 Positionen (Entwurf, Standard, Hohe Auflösung) 9 Stufen (automatische Anpassung verfügbar, Automatische Belichtung Kopie) 99 Kopien (Max.) Dokumentenkopie, beidseitige Kopie, 2-auf-1-Kopie, 4-auf-1-Kopie, Sortieren (nur per ADF), Rahmen löschen (nur per Flachbett), Ausweiskopie	Typischer durchschnittlicher Energieverbrauch (TEC)	Ca. 5,8 kg Ca. 435 x 295 x 189 mm Ca. 435 x 592 x 438 mm Ca. 56,5 dB(A)^[16] 5-35 °C 10-90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) 100–240 V, 50–60 Hz Bis zu 1.200 Seiten/Monat Ausgeschaltet: ca. 0,3 W Standby (bei USB-Verbindung zum PC): ca. 0,8 W Standby (alle Anschlüsse belegt): ca. 1,4 W Zeit bis zum Übergang in den Standby-Modus: 10 Minuten 6 Sekunden Kopierbetrieb: ca. 7 W^[17] *Die Wartezeit bis zum Übergang in den Standby-Modus kann nicht verändert werden (Lot26). Ca. 0,21 kWh^[18]

FUSSNOTEN

- 1 Tintentröpfchen werden mit einem Raster von mindestens 1/4.800 Zoll platziert.
- 2 Die A4-Druckgeschwindigkeit von Dokumenten auf Normalpapier wird anhand der ESAT-Durchschnittswerte beim Test für Büroanwendungen gemäß ISO/IEC 24734 gemessen.

Bei der Fotodruckgeschwindigkeit wird in Standardeinstellung ein Motiv gem. ISO/JIS-SCID N2 auf Canon Photo Paper Plus Glossy II zugrunde gelegt. Die Zeit, die der Hostcomputer zur Verarbeitung der Daten benötigt, wird nicht berücksichtigt.
Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.
- 3 Die Seitenreichweite ist der geschätzte Wert, basierend auf der individuellen Testmethode von Canon unter Verwendung der ISO/IEC 24712 Dokumentenvorlagen. Kontinuierliche Drucksimulation mit den Nachfülltinten nach der Erstinbetriebnahme.
- 4 Der hier angegebene Wert entspricht der gemessenen maximalen Abtastauflösung der Hardware auf Grundlage des ISO-Standards 14473.
- 5 Höchste Geschwindigkeit über USB Hi-Speed auf einem Windows-PC. Datentransfer zum Computer nicht berücksichtigt.
- 6 Die Kopiergeschwindigkeiten sind der Durchschnitt aus sFCOT und eSAT gemäß ISO/IEC 29183. Die Kopiergeschwindigkeiten (ADF) sind ESAT Kopien in Folge gemäß ISO/IEC 24735. Die Kopiergeschwindigkeit hängt von Vorlagenbeschaffenheit, Kopiermodus, Seitendeckung, Papiertyp, etc. ab und berücksichtigt nicht die Aufwärmzeit.
- 7 Für den kabellosen Druck ist ein funktionierendes Netzwerk mit kabelloser 802.11b/g/n Fähigkeit, die bei 2,4 GHz arbeitet, erforderlich. Die Leistung der kabellosen Kommunikation kann je nach Gelände und Entfernung zwischen dem Drucker und den Clients des drahtlosen Netzwerks variieren.
- 8 Erfordert eine Internet-Verbindung und die Canon PRINT Inkjet/SELPHY App, die kostenlos im App Store und bei Google Play verfügbar ist. Kompatibel mit iPad, iPhone 3GS oder höher und iPod touch 3. Generation oder höher mit iOS 7.0 oder höher und Android Mobilgeräten mit Android 2.3.3 oder höher. Das Mobilgerät muss sich im selben 802.11 b/g/n/a kompatiblen WLAN befinden wie der Drucker. Erfordert einen kompatiblen Social Media Account und unterliegt den Nutzungsbedingungen des Social Media Accounts. Ausnahmen hiervon sind möglich.
- 9 Die Easy-PhotoPrint Editor-Software erfordert eine Internetverbindung und ist mit den folgenden Betriebssystemen kompatibel: Microsoft Windows 10 (64 Bit/32 Bit), Microsoft Windows 8.1 (64 Bit/32 Bit), Microsoft Windows 7 SP1 (64 Bit/32 Bit), macOS High Sierra v10.13, macOS Sierra v10.12, macOS El Capitan v10.11 und macOS Yosemite v10.10.5. Die Mindestanforderungen für Windows und macOS/Mac OS X sind: 2 GB RAM und ein Monitor mit 1.024 x 768 Pixel Auflösung. Die Easy-PhotoPrint Editor App erfordert eine Internetverbindung und die Easy-PhotoPrint Editor App v1.1.0, die kostenlos im App Store und bei Google Play erhältlich ist. Kompatibel mit iPad Air2 (2. Generation), iPad mini 4 und iPhone 6s oder höher mit iOS 10 oder höher und Android-Mobilgeräten mit Android 5.x oder höher. Ausnahmen hiervon sind möglich. Die folgenden Dateiformate werden unterstützt: JPEG, PNG, HEIF (Geräte mit iOS 11 und macOS v10.13 oder höher), DLP Speicherdateien, Poster Artist Exportdateien, EasyPhoto+ Exportdateien, Easy-PhotoPrint Editor Exportdateien.
- 10 Canon Print Service ist ein Plugin, das mit zahlreichen kompatiblen Canon Druckern und Multifunktionssystemen den kabellosen Druck von Mobilgeräten mit Android v4.4 - v5.0 über ein WLAN-Netzwerk ermöglicht. Das Plug-in funktioniert nicht als eigenständige App. Kostenlos bei Google Play verfügbar.
- 11 Die AirPrint-Funktionalität erfordert ein kompatibles iPad, iPhone oder iPod Touch-Gerät mit iOS 7.0 oder höher und einen AirPrint-fähigen Drucker, der an das gleiche Netzwerk wie das iOS-Gerät angeschlossen ist. Ein Drucker, der an den USB-Anschluss eines Mac, PCs, einer AirPort Basisstation oder von Time Capsule angeschlossen ist, wird nicht unterstützt.
- 12 Mobilgerät mit Canon PRINT Inkjet/SELPHY App, das sich im selben aktiven WLAN befindet, zum Aufbau der kabellosen Verbindung erforderlich.
- 13 Erfordert ein Android-Mobilgerät mit dem Betriebssystem Android 4.4 oder höher mit dem Mopria Print Service, der mit diesem Gerät und dem kompatiblen PIXMA Drucker im selben WLAN vorinstalliert ist. Die Mopria-Erfahrung ist auch auf Android 4.4-Mobilgeräten mit einem Download des Mopria Print Service von Google Play verfügbar.
- 14 Erfordert einen aktiven Smart-Assistenten, der mit einem Konto verknüpft und dessen dazugehörige App aktiviert ist, sowie die aktive Verbindung zwischen dem Mobilgerät und dem Drucker mit Freigabe des Canon Inkjet Cloud Printing Center und die erforderliche(n) Aktion(en), Fertigkeit(en) oder Applet(s), die für den kompatiblen Drucker verfügbar/aktiviert sind. Sprachbefehle können auf Amazon Smart-Geräten mit Bildschirm nicht als Text angezeigt werden. Nur die Sprachen Englisch, Französisch und Deutsch werden unterstützt.
- 15 Einige Funktionen sind mit diesen Betriebssystemen möglicherweise nicht verfügbar. Einzelheiten sind im Handbuch oder auf der Website zu finden.
- 16 Normalpapier (DIN A4, S/W). Die Messung der Geräuscentwicklung erfolgt gemäß ISO7779 Standard.
- 17 Kopieren: Beim Kopieren des „ISO/JIS-SCID N2“-Motivs (Druck mit Tintenstrahldrucker) auf A4-Normalpapier unter Verwendung der Standardeinstellungen.
- 18 Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): Der TEC-Wert wurde unter der Annahme berechnet, dass das Gerät für 5 Tage ständig zwischen Betriebsmodus, Schlafmodus und Ausschaltmodus umgeschaltet wird und sich für die restlichen 2 Tage innerhalb derselben Woche entweder im Ruhe- oder Ausschaltmodus befindet. Der TEC-Wert dieses Produkts wird von Canon nach dem im International ENERGY STAR Program geregelten TEC-Messverfahren berechnet.
- 19 Die Fax-Übertragungsgeschwindigkeit in Schwarzweiß wird in Standardeinstellung mit der ITU-T No.1 Standard-Testseite gemessen.
Die Fax-Übertragungsgeschwindigkeit in Farbe wird in Standardeinstellung mit dem Canon Standard-Testblatt für Farbfaxe gemessen.
Die tatsächliche Übertragungsgeschwindigkeit hängt vom Umfang des Dokuments, den Einstellungen des empfangenden Faxgeräts und den spezifischen Bedingungen der Telefonverbindung ab.
- 20 Seitenzahl basierend auf ITU-T Chart No. 1 oder Canon Fax Standard Chart No. 1.

ALLGEMEINE HINWEISE

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Die Druckgeschwindigkeit hängt von Systemkonfiguration, Schnittstelle, Software, Vorlagenbeschaffenheit, Druckmodus, Seitendeckung, verwendetem Papiertyp usw. ab.

Die Tintenreichweite kann je nach den gedruckten Texten/Fotos, der verwendeten Software, dem Druckmodus und dem verwendeten Papiertyp variieren. Weitere Informationen zur Tintenreichweite finden Sie unter www.canon-europe.com/ink/ylid

Alle Marken- und Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.

Microsoft, Windows und das Windows-Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

KOMPAKTES MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT PIXMA PRINT PLAN

PIXMA TR4755i

Dieses 4-in-1-Multifunktionssystem ist ideal für das Homeoffice und verbindet Konnektivität mit Produktivität. Es ist kompatibel mit dem PIXMA Print Plan.

Verkaufsbeginn: September 2024

Ursprungsland: Vietnam (Canon Vietnam)



Details zum Produkt

Produktname	Mercury Code	EAN Code
PIXMA TR4755i	5074C036AA	4549292237368

Verbrauchsmaterial

Produktname	Mercury Code	EAN Code
Standardgröße		
PG-575	5438C001AA	4549292192629
CL-576	5442C001AA	4549292192650
XL-Format		
PG-575XL	5437C001AA	4549292192612
CL-576XL	5441C001AA	4549292192643
Photo Value Packs/ Multipacks		
PG-575/CL-576 PVP	5438C004	8714574679730
PG-575XL /CL-576XL PVP	5437C006	8714574679679
PG-575XLx2/CL-576XL MULTI	5437C004	8714574679617
Photo Cubes		
PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE PINK	2311B075	8714574682341
PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE BLUE	2311B076	8714574682358
PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE ORANGE	2311B077	8714574682365
PP-201 5x5 PHOTO CUBE CREATIVE PACK WHITE GREEN	2311B078	8714574682372



KOMPAKTES MULTIFUNKTIONSSYSTEM MIT PIXMA PRINT PLAN

PIXMA TR4755i

Dieses 4-in-1-Multifunktionssystem ist ideal für das Homeoffice und verbindet Konnektivität mit Produktivität. Es ist kompatibel mit dem PIXMA Print Plan.



Abmessungen / Logistikinformationen

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)	Nettogewicht (ca. kg)
PIXMA TR4755i	5074C036AA	EA	Einzelverpackung	1	560	260	380	7,8	6,5
		CT	Palette (oben)	24	1.120	1.050	1.150	190	139,2
		EP	Palette (unten)	24	1.120	1.050	1.150	188	139,2

Lieferumfang

- PIXMA TR4755i
- 4-in-1-Multifunktionssystem
- 2 FINE Druckköpfe mit Tinte
- Netzkabel
- Kurzanleitungen und andere Dokumentationen

