


BATTERYcharge SOLAR Cable



Solarbetriebene Batteriewartung für Fahrzeuge

Moderne Fahrzeuge haben einen geringen, aber konstanten Batterieverbrauch. Viele der elektrischen Systeme sind permanent aktiv, auch wenn die Zündung ausgeschaltet ist. Alarmanlagen, Wegfahrsperren und Schlossüberwachung sind Beispiele für Systeme, die im Hintergrund laufen und die Batterie entladen können, auch wenn das Fahrzeug nicht benutzt wird. Das OSPOBD ist kompatibel mit den OSRAM Solar Battery Maintainern OSP500, OSP1000 und OSP2000 und ermöglicht den Anschluss über den OBDII-Port des Fahrzeugs, um eine effizientere Verbindung als über die 12V-Steckdose herzustellen. Es bietet eine permanente Verbindung zwischen einem Solarmodul und Ihrer Batterie für eine langfristige Batteriewartung.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Application (Category and Product specific)	Solar battery maintainer cable
---	--------------------------------

General Product Information

Bestellnummer	OSPOBD
---------------	--------

Physical Attributes & Dimensions



Länge	2000 mm
Breite	48.0 mm
Höhe	20.0 mm

Abmessungen & Gewicht

Netzkabellänge	2.0 m
----------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Empfohlener Anwendungsbereich	Motorräder, Autos, SUV, Vans, kleine LKW
Batterieanschluss	OBD Connector

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
SCIP Deklarationsnummer	In work

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
--------------	---------------------	--	-------------------------------------	---------	----------------

Produktdatenblatt

4062172404594	BATTERY charge SOLAR Cable	Faltschachtel 1	165 mm x 45 mm x 138 mm	1.02 dm ³	161.00 g
4062172404600	BATTERY charge SOLAR Cable	Versandschachtel 10	255 mm x 230 mm x 195 mm	11.44 dm ³	1895.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction BATTERYcharge

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

