




2 höhenverstellbare Lautsprecherständer




**Neigbare Plattform**

ermöglicht es den gewünschten Winkel frei einzustellen.

Tiltable Platform

allows users to adjust freely to a desired angle





Optionale Schutzpads

Optional Protective Pads





5 kg




360°



+/- 10°

Dimensions (mm)



verfügbar

Artikel-Nr.: HS 34**Beschreibung:** Für Lautsprecher von 13 - 28,5 cm Breite, Belastung: 5 kg, einstellbare Höhe: 858 - 1128 mm, schwarz**UVP:** 46,95 EUR**EAN:** 40 12386 13762 7**Verpackung:** Im Karton verpackt

Produktinformationen "2 höhenverstellbare Lautsprecherständer"

Mit den höhenverstellbaren Lautsprecherständern richten Sie ihre Boxen ganz einfach auf die optimale Höhe aus. Ob Couch oder Schreibtisch, mit der stufenlosen Höhenverstellung von 85,8 – 112,8 cm lassen sich die Lautsprecher Stative ganz ohne Werkzeug auf Ohrhöhe bringen, so sind satter Sound und maximaler Hörgenuss garantiert.

Für den nötigen Feinschliff kann die Lautsprecheraufnahme seitlich um 360° gedreht und zusätzlich geneigt werden, die Boxen werden dabei fest und sicher in der Klemmbefestigung gehalten.

Ein weiteres Highlight der Lautsprecher Standfüße ist die universale Kompatibilität für Boxen mit einer Breite von 13 – 28,5 cm und einem Gewicht von bis zu 5 kg sowie das clever integrierte Kabelmanagement. Die Kabel lassen sich leicht verstecken und das ganze Setup bleibt clean und ordentlich.

Maximale Flexibilität für ungetrübten Hörgenuss

- ◆ Verstellbare Klemmbefestigung der Boxen
- ◆ Universal kompatibel
- ◆ Höhenverstellbar
- ◆ Neigbar & drehbar



WEIL WIR UNS SICHER SIND!
Wir bieten 20 Jahre Herstellergarantie¹

Technische Details:

- Inhalt 2 Stück (1 Paar)
- Belastung bis 5 kg
- Drehbar: 360°
- Neigung: +/- 10°
- Höhe: 858-1128 mm
- Einstellbar ohne Werkzeug
- Einstellbare Klemmbefestigung: 130 - 285 mm
- mit Kabelmanagement
- Inkl. Montageanleitung und Befestigungsmaterial
- Im Verkaufskarton

Bedienungsanleitung [DOWNLOAD](#)

Universeller Lautsprecherständer - HS34L



© 2025 Transmedia Kabelverbindungen GmbH