

RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - Antenne



2904801

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904801>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Rundstrahlantenne, 900 MHz, Gewinn: 2 dBi, Polarisierung: linear, Schutzart: IP65, Anschluss: RSMA (male), inkl. 1,8-m-Anschlusskabel und Montagewinkel für Wandmontage

Ihre Vorteile

- Für frei bewegliche Anwendungen
- Für Mehrpunkt- oder Mesh-Verbindungen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2904801
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DK
Produktschlüssel	DNC6A3
GTIN	4046356902113
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	125,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	124,5 g
Zolltarifnummer	85177100
Ursprungsland	US

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz
-----------------------	-----------------------------------

Artikeleigenschaften

Gewinn	2,15 dBi
Öffnungswinkel vertikal	N/A
Öffnungswinkel horizontal	360 °
Polarisation	linear vertikal

Elektrische Eigenschaften

Frequenzband	900 MHz
Frequenzbereich	900 MHz
Impedanz	50 Ω
Stehwellenverhältnis VSWR im 50-Ω-System	≤ 2,00

Anschlussdaten

Anschluss technik

Anschlussart	RSMA (male)
--------------	-------------

Maße

Breite	0,3 cm
Höhe	8,9 cm

Materialangaben

Material	V2A
	V2A

Kabel / Leitung

Anschlusskabel	ja
----------------	----

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 75 °C

Montage

Montageart	Wandmontage
------------	-------------

Zeichnungen

Schemazeichnung




RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - Antenne

2904801

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904801>



Schemazeichnung



Montagebeispiel

RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - Antenne



2904801

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904801>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19070105
ECLASS-15.0	19070105

ETIM

ETIM 10.0	EC001698
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100
-------------	----------

RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - Antenne



2904801

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2904801>

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de