

Starterkit für Energiemonitoring Powercenter 3000 bestehend aus 1x SENTRON Powercenter 3000, 3x SENTRON PAC2200 (Stromwandler), 1x LOGO!Power



Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Starterkit
Ausführung des Produkts	Einschaltfertiges System zum Sammeln, Speichern und Auswerten von Daten aus Niederspannungs-Schaltanlagen zur Unterstützung von Energiemanagement nach ISO 50001, 50003 und 50006
Produkttyp-Bezeichnung	Powercenter 3000
Ausführung des Gehäuses	Hutschienengerät
Eignung	
Eignung zur Verwendung	Starterkit bestehend aus 1x SENTRON Powercenter 3000, 3x SENTRON PAC2200, 1x LOGO!Power
Eignung zur Verwendung sicherheitsgerichtete Funktion	Nein
Kommunikation	
Protokoll wird unterstützt	
• MODBUS-Protokoll	Ja
• sonstige Protokolle	Ja
Anzahl	
Anzahl der unterstützten Geräte	32
Mechanischer Aufbau	
Befestigungsart Schienen-Montage	Ja
Nettogewicht pro ME	2,15 kg
Umgebungsbedingungen	
Schockbeschleunigung während Betrieb gemäß EN 60068-2-27	150 m/s², 11 ms
Approbationen Zertifikate	
Umwelt	Sonstige

[Umweltbestätigung](#)



Weitere Informationen	
Informationen zur Verpackung	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109813875	
Informationen zur Datengenerierung und Speicherung	
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109995012	
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)	
https://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge	
Industry Mall (Online-Bestellsystem)	
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KN1310-0MC00-0AB8	
Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)	

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KN1310-0MC00-0AB8>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KN1310-0MC00-0AB8

CAX-Online-Generator

<https://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<https://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

Kennlinien

<https://curves.simar.siemens.com/curves/7KN1310-0MC00-0AB8>

letzte Änderung:

24.05.2025 

