
EVPS 12 BK

Druckausgleichsstopfen, Kunststoff, RAL 9005, M12





Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

RoHS

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Membrane	ePTFE
Material Dichtung	TPE
Luftdurchlass bei 70mbar	22 l/h
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Schutzart	IP69, IP66 / IP68
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	12
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	8 mm
Schlüsselweite SW	16 mm
Eckmaß E	18 mm
Anzugsdrehmoment	1 N m
Gesamtlänge TL	17,4 mm
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10102370
Typ	EVPS 12 BK
Verpackungseinheit	10
EAN Nummer	4007685048736
Zolltarifnummer	39269097
ETIM-Klasse	EC000441

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Empfohlenes Zubehör

EMUG 12 BK	10061780

23.08.2026

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten