(96060006)

REACH Auskunft (1907/2006)

gemäß der Verordnung 1907/2006 (REACH), Artikel 33, sind Sie als Lieferant von Erzeugnissen verpflichtet, uns als Abnehmer Informationen zu besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHCs) zu liefern. Diese SVHCs sind in einer so genannten Kandidatenliste aufgeführt, die regelmäßig von der ECHA aktualisiert wird.
Da eine neue Kandidatenliste veröffentlicht wurde, möchten wir Sie bitten, uns ein aktuelles REACH-Statement mit Angabe des Erstellungsdatums zukommen zu lassen.
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auf Ihre Verpflichtung hinweisen, uns unaufgefordert zu informieren, wenn eines Ihrer Produkte einen neu hinzugekommenen SVHC enthält.

Bitte senden Sie Ihr REACH-Statement an folgende E-Mail-Adresse: RoHS.REACH@conrad.de

Lieferantenerklärung

☐ Alle Produkte, die wir an die Firma Conrad Electronic SE liefern, enthalten keine SVHCs oberhalb der gesetzlichen Grenzwerte.

☒ Einige Produkte, die wir an die Firma Conrad Electronic SE liefern, enthalten SVHCs über dem gesetzlichen Grenzwert. Entsprechend der Verordnung informieren wir Sie über die betroffenen Produkte in der angehängten Liste. Für die korrekte Zuordnung ist die Angabe der Conrad-Artikelnummer zwingend erforderlich.

Betrachtet wurden alle seit 01.01.2023 gelieferten Teile.

Lüdenscheid, 01.05.2025

fischer elektronik
www.fischerelektronik.de

Ort, Datum

Firma/Unterschrift

Conrad-Artikel	Fischer-Artikel	SVHC
000777505	DS 09 L	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
	LAM 4 170 24	3,5 % Blei (CAS 7439-92-1) in Lagereinheit des Lüfters 1,4 % Bleioxid (CAS 1317-36-8) in Dioden des Lüfters
3222495	BL 10/12/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3222560	BL 13/04/G	1,5 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3222534	BL 13/13/G	1,5 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3222593	BL 14/06/G	1,5 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003222583	BL 14/40/G	1,5 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
739371	BL 15 SMD 043/20/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
739393	BL 16 SMD 067/40/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3223016	BL 16 SMD 113/04/Z SM	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
	BL 18/141/01/G	1,5 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
	BL 18/219/07/G	1,5 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3223242	BL 19/219/08/G	1,5 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3223207	BL 19/219/10/G	1,5 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3223208	BL 19/219/12/G	1,5 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003223563	BL 5/02/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003223582	BL 5/04/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003223584	BL 5/06/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003223558	BL 5/15/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003223568	BL 5/24/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
737211	BL 5/36/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003223549	BL 5 025/ 07/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3223522	BL 5 025/ 15/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003223528	BL 5 025/ 20/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
738213	BL 5 025/ 36/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3223651	BL 6/06/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003223625	BL 6 12 Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
737284	BL 6/72/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3223615	BL 6 025/06/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3223588	BL 6 025/10/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3223610	BL 6 025/50/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
738250	BL 6 025/72/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3223692	BL 7/06/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003223711	BL 8/04/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003223698	BL 8/14/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003223699	BL 8/16/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3223725	BL 8/64/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003223731	BL 9/01/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003223742	BL 9/02/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3223761	BL 9/04/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003223732	BL 9/10/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3223737	BL 9/15/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
	BLP 1/04/Z	3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3224902	BLY 1/02/	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003224913	BLY 1/03/	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3224924	BLY 1/04/	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3224935	BLY 1/05/	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
739243	BLY 1/20/	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
739638	BLY 1/50/	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003224954	BLY 2/32/	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003225002	BLY 3/02/	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3225013	BLY 3/03/	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003225069	BLY 4/06/	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3225056	BLY 4/36/	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3225061	BLY 4/44/	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
735584	BLY 6 SMD /20	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
525251	FSC 160	< 1 % Kaliumnonafluorbutansulfonat (CAS 29420-49-3) im Kunststoff
	LAV-15 100 mm m.Motor 24V	0,35 % Blei (CAS 7439-92-1) im Aluminiumgehäuse des Lüfters 1,4 % Bleioxid (CAS 1317-36-8) in Dioden des Lüfters

000777505	LA V 15 400 24	0,35 % Blei (CAS 7439-92-1) im Aluminiumgehäuse des Lüfters 1,4 % Bleioxid (CAS 1317-36-8) in Dioden des Lüfters
3225336	MK 01/02/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3225321	MK 01/13/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3225337	MK 01/20/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
737336	MK 01/50/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3227601	MK 02/08/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003227510	MK 02/12/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3227770	MK 04/04/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
001369505	MK 04/10/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
	MK 04/15/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003227725	MK 04/19/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3227872	MK 05/40/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
737413	MK 05/50/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
738278	MK 05/50/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
	MK 06/04/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003225419	MK 06/12/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003228562	MK 204/18/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3228569	MK 204/24/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003228671	MK 205/26/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003226257	MK 21/05/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3226375	MK 213 X 2/02/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
	MK 217/02/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
739607	MK 220 SMD/40/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3226785	MK 228 THR 16 G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3226786	MK 228 THR 16 Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
739425	MK 22 SMD/20/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
739519	MK 23 SMD/20/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
739483	MK 24 SMD 20 Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
738499	MK 26 SMD/20/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
738470	MK 26 SMD/20/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
738974	MK 27 SMD/20 G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003227130	MK LP 18/02/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003227174	MK LP 18/04/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003227200	MK LP 18/06/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003227121	MK LP 18/15/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3229705	MK LP 241/06/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3229659	MK LP 241/16/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3229660	MK LP 241/16/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3229670	MK LP 241/26/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003229888	MK LP 40/12/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3230069	MK LP 41/05/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3230073	MK LP 41/06/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003229988	MK LP 41/12/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3229996	MK LP 41/16/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
738361	MK LP 41/50/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
738389	MK LP 41/50/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3230083	MK LP 42/10/G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
000777505	PCG 175 KL SA	3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Abstandsbolzengewinde
168777	PQ 18 Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
	SL 8/04/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003227103	MK31 07 Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
3227105	MK31 08 Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
2621572	LAM 4 D 75 12V ME	3,5 % Blei (CAS 7439-92-1) in Lagereinheit des Lüfters 1,4 % Bleioxid (CAS 1317-36-8) in Dioden des Lüfters
2621573	LAM 4 D 100 5V ME	0,35 % Blei (CAS 7439-92-1) in Lagereinheit des Lüfters 1,4 % Bleioxid (CAS 1317-36-8) in Dioden des Lüfters
2621574	LAM 4 D 100 12V ME	3,5 % Blei (CAS 7439-92-1) in Lagereinheit des Lüfters 1,4 % Bleioxid (CAS 1317-36-8) in Dioden des Lüfters
2621575	LAM 4 D 150 5V ME	0,35 % Blei (CAS 7439-92-1) in Lagereinheit des Lüfters 1,4 % Bleioxid (CAS 1317-36-8) in Dioden des Lüfters

2621576	LAM 4 D 150 12V ME	3,5 % Blei (CAS 7439-92-1) in Lagereinheit des Lüfters 1,4 % Bleioxid (CAS 1317-36-8) in Dioden des Lüfters
3226882	MK 231 02 G	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung
003229560	MK 51/07/Z	1,5 - 3 % Blei (CAS 7439-92-1) in Kontaktlegierung