CONRAD

(96080015)

REACH Auskunft (1907/2006)

gemäß der Verordnung 1907/2006 (REACH), Artikel 33, sind Sie als Lieferant von Erzeugnissen verpflichtet, uns als Abnehmer Informationen zu besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHCs) zu liefern. Diese SVHCs sind in einer so genannten Kandidatenliste aufgeführt, die regelmäßig von der ECHA aktualisiert wird.
Da eine neue Kandidatenliste veröffentlicht wurde, möchten wir Sie bitten, uns ein aktuelles REACH-Statement mit Angabe des Erstellungsdatums zukommen zu lassen.
In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auf Ihre Verpflichtung hinweisen, uns unaufgefordert zu informieren, wenn eines Ihrer Produkte einen neu hinzugekommenen SVHC enthält.

Bitte senden Sie Ihr REACH-Statement an folgende E-Mail-Adresse: RoHS.REACH@conrad.de

Lieferantenerklärung

☐ Alle Produkte, die wir an die Firma Conrad Electronic SE liefern, enthalten keine SVHCs oberhalb der gesetzlichen Grenzwerte.

☒ Einige Produkte, die wir an die Firma Conrad Electronic SE liefern, enthalten SVHCs über dem gesetzlichen Grenzwert. Entsprechend der Verordnung informieren wir Sie über die betroffenen Produkte in der angehängten Liste. Für die korrekte Zuordnung ist die Angabe der Conrad-Artikelnummer zwingend erforderlich.

Hama GmbH & Co KG
Dresdner Str. 9 / Postfach 80
86651 Monheim/Germany

Monheim, 16.09.2025

Ort, Datum

Firma/Unterschrift

MatNr	Ihre MatNr	EAN	Bezeichnung	Stoff	(%) Produkt	(%) Produktverpackung	(%) Umverpackung	Bauteil
00004633	2227320	4007249046338	Smartphone-Halterung "Pro II", 9,5 cm, mit Bluetooth®-Fernauslöser "BRS2"	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	copper screw
00004634	2268292	4007249046345	Lavalier-Mikrofon "Smart"	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	jack plug(yellow),rosh
00004647	2595527	4007249046475	Richtmikrofon "RMN Uni", für Zubehörschuh	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	golden metal pin of plug,golden metial ring on metal ring,golden metal upper ring of microphone,dark golden metal bottom of microphone,silvery metal tube of socket ,sol
00004657	2752173	4007249046574	LED-Ringleuchte "SpotLight Smart 80 II", Set für Smartphone	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	copper screw,SMD diode,SMD capacitor,SMD resistor
00004658	2752174	4007249046581	LED-Ringleuchte "SpotLight FoldUp 102 II", Set für Smartphones, faltbar	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	copper screw,SMD diode,SMD capacitor,SMD resistor
00004659	2752175	4007249046598	LED-Ringleuchte "SpotLight Steady 120 II", Ringlicht-Stativ für Handy, 12"	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Copper screw, SMD diode, SMD resistor, SMD capacitor
00014173	3436761	4007249141736	Bluetooth®-Receiver für Kfz, 3,5-mm-Stecker, Sprachsteuerung, Freisprechen	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	3.5mm aux plug, Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.)
00030528	707792	4007249305282	Steckdosenleiste 3-fach, mit erhöhtem Berührungsschutz, 1,4 m, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00030529	707793	4007249305299	Steckdosenleiste 6-fach, mit erhöhtem Berührungsschutz, 1,4 m, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00030530	707794	4007249305305	Steckdosenleiste 6-fach, mit Schalter, 1,4 m, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00030535	707803	4007249305350	Steckdosenleiste 3-fach, mit Schalter, 3 m, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00030569	707804	4007249305695	Steckdosenleiste 3-fach, 3 m, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00044704	952231	4007249447043	Kassettenadapter VHS-C/VHS "Auto"	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Schraube (Stahllegierung - RoHS Ausnahme 6a.), Silver screw(assembly), Silvery Metal axis(assembley), Sonstige Drehteile aus Kupferlegierung (RoHS Ausnahme 6c. - nähere Definition über Freitexteingabe)
00046060	666383	4007249460608	Dynamisches Mikrofon "DM 60"	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	XLR pin
00047759	667037	4007249477590	Steckdosenleiste 6-fach, 1,4 m, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00047760	663426	4007249477606	Steckdosenleiste 6-fach, mit Schalter, 1,4 m, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00047864	407449	4007249478641	Schutzkontakt-Verlängerungskabel "Profi", 2 m, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00047865	407450	4007249478658	Schutzkontakt-Verlängerungskabel "Profi", 3 m, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00047866	407451	4007249478665	Schutzkontakt-Verlängerungskabel "Profi", 5 m, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00047867	407452	4007249478672	Schutzkontakt-Verlängerungskabel "Profi", 10 m, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00047869	407455	4007249478696	Schutzkontakt-Verlängerungskabel "Profi", 3 m, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00047870	552920	4007249478702	Schutzkontakt-Verlängerungskabel "Profi", 5 m, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00047871	407456	4007249478719	Schutzkontakt-Verlängerungskabel "Profi", 10 m, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00050541	2299588	4007249505415	Aktenvernichter "Basic S6", Schredder mit Sicherheitsstufe P2	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Bolzen (Stahllegierung - RoHS Ausnahme 6a. I), Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Silvery metal pin / Silver-gray metal rod
00050542	2299589	4007249505422	Aktenvernichter "Basic S8CD", Schredder mit Sicherheitsstufe P2 T1	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Bolzen (Stahllegierung - RoHS Ausnahme 6a. I), Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Silvery metal pin / Silver-gray metal rod
00050543	2299590	4007249505439	Aktenvernichter "Home X10CD", Schredder mit Sicherheitsstufe E3 P4 T4	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin of transistor and pin of plug
00050544	2299591	4007249505446	Aktenvernichter "Home X12CD", Schredder mit Sicherheitsstufe E3 P4 T4	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin of transistor and pin of plug
00050560	2445336	4007249505606	Laminiergerät Basic 4in1-Set DIN A4/230	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Silver metal used in plug
00050561	2445337	4007249505613	Laminiergerät Home & Office DIN A4/250	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Silver metal used in plug
00050562	2445338	4007249505620	Laminiergerät Home & Office DIN A3/250	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Silver metal used in plug
00053982	1485380	4007249539823	PC-Office-Headset "HS-P150", Stereo, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	metal pin
00054119	2734991	4007249541192	Notebookschloss "Nano", mit Zahlenkombination	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Seep silvery metal shaft, Sonstige Drehteile aus Kupferlegierung (RoHS Ausnahme 6c. - nähere Definition über Freitexteingabe)
00054227	2182814	4007249542274	Digitalradio "DIR3200SBT", FM/DAB/DAB+/Internetradio/App/Bluetooth® Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Bolzen (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Drehteile Antenne (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), SMD Transistor (RoHS Ausnahme 7c. I), SMD Widerstand (RoHS Ausnahme 7c. I)
00054231	2182822	4007249542311	Digitalradio "DR36SBT", FM/DAB/DAB+/Bluetooth®	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Bolzen (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Drehteile Antenne (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), SMD Transistor (RoHS Ausnahme 7c. I), SMD Widerstand (RoHS Ausnahme 7c. I)
00054246	2752179	4007249542465	Digitalradio "DIR3200SBT", FM/DAB/DAB+/Internetradio/App/Bluetooth®, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Bolzen (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Drehteile Antenne (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), SMD Transistor (RoHS Ausnahme 7c. I), SMD Widerstand (RoHS Ausnahme 7c. I)
00054247	2752176	4007249542472	Digitalradio "DIR3300SBT", FM/DAB/DAB+/ Internetradio/ App/Bluetooth®, SW	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Bolzen (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Drehteile Antenne (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), SMD Transistor (RoHS Ausnahme 7c. I), SMD Widerstand (RoHS Ausnahme 7c. I)
00054250	2752180	4007249542502	Digitalradio "DIR3510SCBTX", DAB+/Internetradio/ CD/Bluetooth® RX/TX/App	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Bolzen (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Drehteile Antenne (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), SMD Diode (RoHS Ausnahme 7c. I.), SMD Transistor (RoHS Ausnahme 7c. I), SMD Widerstand (RoHS Ausnahme 7c. I)
00054252	2752182	4007249542526	HiFi-Tuner "DIT2105SBTX", DAB+ / Internetradio / Bluetooth® RX & TX/App, SR	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Bolzen (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Drehteile Antenne (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), SMD Transistor (RoHS Ausnahme 7c. I), SMD Widerstand (RoHS Ausnahme 7c. I)
00054257	3436655	4007249542571	Digitalradio "DIR10", DAB+/Internetradio/Bluetooth® RX/App	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Sample No.A70 Silvery metal antenna part,Sample No.A116 Silvery metal pin and Sample No.A138,140 Black body
00054872	1873909	4007249548726	Digitalradio "DR1400", FM/DAB/DAB+	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Bolzen (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Drehteile Antenne (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), SMD Transistor (RoHS Ausnahme 7c. I), SMD Widerstand (RoHS Ausnahme 7c. I)
00054896	2182817	4007249548962	Digitalradio "DR36SBT", FM/DAB/DAB+/Bluetooth®	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Bolzen (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Drehteile Antenne (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), SMD Transistor (RoHS Ausnahme 7c. I), SMD Widerstand (RoHS Ausnahme 7c. I)
00057139	1681257	4007249571397	PC-Lautsprecher "E 80"	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Golden metal (Plug),Diode, SMD Diode (RoHS Ausnahme 7c. I.), Sonstige Drehteile aus Kupferlegierung (RoHS Ausnahme 6c. - nähere Definition über Freitexteingabe)
00088473	370905	4007249884732	Reiseladegerät miniUSB, 2A	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	EU plug pin
00108842	792001	4047443138422	Steckdosenleiste 3-fach, 5 m, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00108843	707842	4047443138439	Steckdosenleiste 3-fach, 5 m, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00111381	2298946	4047443300140	Digitales Bratenthermometer mit Timer, Kabelsensor	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6(c)), THT Kondensator (RoHS Ausnahme 7c. I.), silvery metal pin and tube and transparent body
00113960	1616365	4047443145413	Nachtlicht "Bernstein"	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Plug of LED Night Light --sivery metal
00116806	1875320	4047443279057	On-Ear-Stereo-Kopfhörer "HK-229"	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Jack
00121652	710129	4047443187406	DAB/DAB+ Zimmerantenne, aktiv	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Rectifier Diode/Adaptor/Chip Resistor, SMD Diode (RoHS Ausnahme 7a.), SMD Diode (RoHS Ausnahme 7c. I.), SMD Widerstand (RoHS Ausnahme 7c. I)
00132479	1875293	4047443282361	EAR3005BK Kopfhörer, In-Ear, Mikrofon, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Klinken Stecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), stereo jack
00132481	1875295	4047443282385	EAR3005GY Kopfhörer, In-Ear, Mikrofon, Grau	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Klinken Stecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), stereo jack
00132632	2139843	4047443387479	EAR3008BK Kopfhörer "Piccolino", In-Ear, Mikrofon, ultraleicht, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	3.5mm gold plug for wired earphones
00137257	1611300	4047443357816	Steckdosenleiste "4+1", 4-fach, einzeln schaltbar, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00137259	1533485	4047443326355	Steckdosenleiste "6+1", XL, 6-fach, einzeln schaltbar, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin

00139900	1485388	4047443303554	PC-Office-Headset "HS-P100"	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silver solder tin and Silver metal
00139905	2205770	4047443404978	Mikrofon "MIC-P35 Allround" für PC und Notebook, 3,5-mm-Klinke	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silvery plated golden metal (pin, plug), Plug contains lead 2.77%
00139915	2150852	4047443411440	Wireless-Laser-Presenter "X-Pointer"	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Golden Metal for Launcher, Sonstige Drehteile aus Kupferlegierung (RoHS Ausnahme 6c. - nähere Definition über Freitexteingabe)
00139916	2150853	4047443411457	Wireless-Laser-Presenter "X-Pointer 6in1"	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	24 Golden Metal for Launcher, Sonstige Drehteile aus Kupferlegierung (RoHS Ausnahme 6c. - nähere Definition über Freitexteingabe)
00139918	2984290	4047443505491	Wireless-Laser-Presenter "Greenlight-Pointer", 4in1, Laserfarbe Grün	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Golden metal Tube, Sonstige Drehteile aus Kupferlegierung (RoHS Ausnahme 6c. - nähere Definition über Freitexteingabe)
00139926	2150851	4047443419705	PC-Office-Headset "HS-P350", Stereo, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), component 58/65
00139927	2205780	4047443419712	PC-Office-Headset "HS-USB400", Stereo, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	SMD resistor
00139932	3437083	4047443471611	PC-Office-Headset "HS-P150 V2", Stereo, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Klinken Stecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Pin Cinch Stecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), silver metal with golden plating (pin of 3.5jack)/Golden metal(ring of jack adapter socket)/silver metal with golden plating (pin of jack adapter)
00139937	3436758	4047443471727	PC-Office-Headset "HS-USB400 V2", Stereo, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Chip resistor
00139989	3027970	4047443509024	Webcam mit Ringlicht "C-850 Pro", QHD 2K, mit Mikrofon, Fernbedienung, LED	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Electronic components(SMD resistor), Copper alloy(Gasket), SMD Widerstand (RoHS Ausnahme 7c. I), Sonstige Drehteile aus Kupferlegierung (RoHS Ausnahme 6c. - nähere Definition über Freitexteingabe)
00173131	1438066	4047443304247	Notebook-Lautsprecher "Sonic Mobil 183", Schwarz/Rot	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Cinch plug (copper alloy - RoHs exception 6c.), Silver metal pin (connected w / No.38)
00173133	1681262	4047443324993	PC-Lautsprecher "Sonic LS-206"	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Cinch Stecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), SMD Kondensator (RoHS Ausnahme 7c. I)
00176573	2349375	4047443443076	WLAN-Steckdose "Mini", per Sprache/App steuern, zum Nachrüsten, 3.680W, 16A	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Pin power plug
00176574	2349376	4047443443052	WLAN-Steckdosenleiste 4-fach, einzeln schaltbar, Überlastschutz, 4-fach USB	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	PIN
00176575	2349377	4047443443120	WLAN-Steckdose "Mini", mit Stromverbrauchsmesser, per Sprache/App steuern	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00176627	2731182	4047443498595	Smarte WLAN-Steckdose f. außen, sprach-/appgesteuert, 2.300W, IP44, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	silver metal axis, black fuse on PCB
00176628	3436788	4047443498625	Smarte WLAN-Steckdosenleiste 4-fach, einzeln schaltbar, Überlastsch., 4xUSB	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00176629	3436786	4047443498632	Smartes Fußbodenheizungs-Thermostat, Unterputz, per App/Sprache steuern	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	SMD Diode (RoHS Ausnahme 7c. I.), SMD Rectifier Bridge, SMD Resistor, SMD Diode, SMD Diode, SMD Widerstand (RoHS Ausnahme 7c. I)
00176638	3437081	4047443508782	Smarte WLAN-Steckdose, Matter, sprach- u. appgesteuert, nachrüstbar, 3.680W	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	silvery metal pin of socket
00176645	3436791	4047443514967	Überwachungskamera, WLAN-Kamera außen, Aufzeichnung, Nachtsicht, 1080p, WS	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Golden Metal (nut camera), Silvery metal (connector), Silvery metal (pin)
00176646	3436792	4047443514974	Überwachungskamera, WLAN-Kamera außen, Aufzeichnung, Nachtsicht, 1080p, SW	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Golden metal (nut camera), Silvery metal (connector), Silvery metal (pin)
00176648	3436794	4047443514998	Überwachungskamera, WLAN-Kamera outdoor, Akku, Solar, Aufzeichnung, 1080p	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	nut, shell, wifi camera, holder,PCB"S-09T MAIN", sloar energy adaptor
00176655	3436782	4047443524621	Smarte WLAN-Steckdose, für außen IP44, Matter, sprach-/appgesteuert, 2.300W	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	silver metal axis, black fuse on PCB
00176656	3436783	4047443524652	Smarte WLAN-Steckdose, f. außen IP44, Matter, Stromverbrauchsmesser, 2.300W	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	silver metal axis, black fuse on PCB
00182514	2705374	4047443491695	Aktiver Eingabestift "Scribble" für Apple iPads	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	IC (RoHS Ausnahme 7c. I), Silvery metal holder ring of pen Silvery metal joined tube of pen Silvery metal tube on stick of nib Black 223A96 on PCB(ceramic/metal), Sonstige Drehteile aus Kupferlegierung (RoHS Ausnahme 6c. - nähere Definition über Freitexteingabe)
00182678	2885735	4047443497161	Mechanische Office-Tastatur "MKC-650", extralanges Kabel, Schwarz/Anthrazit	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	SMD R, SMD Widerstand (RoHS Ausnahme 7c. I)
00184092	2587939	4047443472045	Bluetooth®-Kopfhörer "Passion Turn", Over-Ear, Lautsprecher, EQ, faltbar, S	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Glass resistor(inside of big PCB of earphone),Chip resistor(inside of big PCB of earphone),Silvery metal with golden plating (inside of audio plug), SMD Widerstand (RoHS Ausnahme 7c. I), Sonstige Drehteile aus Kupferlegierung (RoHS Ausnahme 6c. - nähere Definition über Freitexteingabe)
00184110	2890667	4047443491244	Mono-Bluetooth®-Headset "MyVoice2100", Multipoint, Sprachsteuerung, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	charge pins
00184121	2734658	4047443482686	Bluetooth®-Kopfhörer "Freedom Run", In-Ear, Mikrofon, Ear-Hook, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	SMD Widerstand (RoHS Ausnahme 7c. I)
00184137	2734662	4047443484024	Kopfhörer "Advance", Earbuds, Mikrofon, Flachbandkabel, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	3.5mm jack, Klinken Stecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.)
00184138	2734663	4047443484031	Kopfhörer "Advance", Earbuds, Mikrofon, Flachbandkabel, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Klinken Stecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.)
00184139	2734664	4047443483539	Kopfhörer "Kooky", In-Ear, Mikrofon, Kabelknickschutz, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Klinken Stecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), stereo jack
00184140	2734665	4047443483546	Kopfhörer "Kooky", In-Ear, Mikrofon, Kabelknickschutz, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Klinken Stecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), stereo jack
00184142	2734668	4047443483607	Kopfhörer "Slight", On-Ear, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Audio plug
00184175	3436746	4047443534569	Bluetooth®-Kopfhörer "Spirit Unchained", True Wireless Earbuds, ENC, FC, BL	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	THT Diode (RoHS Ausnahme 7c. I)
00185825	3436713	4047443533524	Schlüsselfinder, für Android "Mein Gerät finden"-App, Bluetooth, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Buzzer of housing; Resistor, SMD Widerstand (RoHS Ausnahme 7c. I)
00185826	3436714	4047443533531	Schlüsselfinder, für Android "Mein Gerät finden"-App, Bluetooth, 2 St, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Buzzer of housing; Resistor, SMD Widerstand (RoHS Ausnahme 7c. I)
00185870	3436969	4047443517609	Wanduhr "Mallorca", Ø 30 cm, Silber	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Metal(golden), Sonstige Drehteile aus Kupferlegierung (RoHS Ausnahme 6c. - nähere Definition über Freitexteingabe)
00185881	3436970	4047443520166	Wanduhr "Kreta", Quarzuhr, analog, MDF, eingravierte Ziffern, Ø 30 cm, Grau	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	metal
00185882	3436971	4047443520814	Wanduhr "Capri", Quarzuhr, analog, modern, Ø 25 cm, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Metal, Sonstige Drehteile aus Kupferlegierung (RoHS Ausnahme 6c. - nähere Definition über Freitexteingabe)
00185885	3436972	4047443521996	Wanduhr "Santorini", ohne Ticken, m. Thermo- u. Hygrometer, Ø 30cm, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Metal, Sonstige Drehteile aus Kupferlegierung (RoHS Ausnahme 6c. - nähere Definition über Freitexteingabe)
00185891	3436964	4047443517852	Thermometer und Hygrometer "Borneo", digital, für innen, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silver plating with beige ceramic
00186373	2235204	4047443416452	Funkwecker "RC 45", Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	SMD RESISTOR
00186434	2446210	4047443459053	Luftqualitätsmessgerät "Safe", CO2-, Temperatur-, Luftfeuchtigkeitsmessung	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	2pcs SMT diodes
00200002	2303572	4047443426581	Universal-Notebook-Netzteil, 15-19V/65W	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silver metal plug
00200006	2303569	4047443426628	Universal-USB-C-Notebook-Netzteil, Power Delivery (PD), 5-20V/65W	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silver metal plug
00200008	2303567	4047443426642	Universal-Kfz-Notebook-Netzteil "Slim & Light", 15-19V/70W	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6(c)), SMD Diode (RoHS Ausnahme 7c. I.), SMD Widerstand (RoHS Ausnahme 7c. I), SMD resistor, SMD Doide, SMD glass diode, Pin of Charger and ring of pin of chargers
00200017	2936523	4047443486707	Universal-USB-C-Ladestation, 3 Ports, Power Delivery (PD), 5-20V/65W	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Silver Metal plug pin of plug
00200112	2475396	4047443436849	USB-C-Hub, 4 Ports, USB 3.2 Gen1, 5 Gbit/s	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin of plug
00200116	2475398	4047443436887	USB-Hub, 4 Ports, USB 3.2 Gen1, 5 Gbit/s, inkl. USB-C Adapter	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin of plug
00200122	2475403	4047443436931	USB-Hub, 4 Ports, USB 2.0, 480 Mbit/s, inkl. Kabel und Netzteil	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	SMD DIODE
00200123	2475404	4047443436948	USB-Hub, 7 Ports, USB 2.0, 480 Mbit/s, inkl. Kabel und Netzteil	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	SMD DIODE
00200143	2886417	4047443502322	USB-C-Hub, "Connect2Mobile V2", Multiport, 7 Ports	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	SMD Diode
00200145	3436606	4047443506702	USB-C-Docking-Station "Connect2Office Basic V2", Standfüße, 9 Ports	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	SMD Diode
00200318	2886426	4047443437198	Audio-Adapter, USB-C-Stecker - 3,5-mm-Klinke-Buchse, Stereo	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Klinken Stecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.)
00200350	2475424	4047443437525	Audio-Adapter, 3,5-mm-Klinke-Stecker - Cinch-Buchse, Stereo	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silvery plated golden metal
00200351	2475425	4047443437532	Audio-Adapter, 2x 3pol. 3,5-mm-Klinke-Stecker - 4pol. 3,5-mm-Klinke-Headset	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silvery plated golden metal
00200352	2475426	4047443437549	Audio-Adapter, 4pol. 3,5-mm-Klinke-Stecker - 2x 3pol. 3,5-mm-Klinke-Headset	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silvery plated golden metal
00200720	2475475	4047443445001	Audio-Kabel, 3,5-mm-Klinken-Stecker - 2 Cinch-Stecker, Stereo, 1,5 m	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silvery plated golden metal
00201620	2936508	4047443487360	Schnellladegerät mit Ladekabel Lightning, Mini-Ladegerät, PD, 20 W, 1 m, WS	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Metal Silvery
00201623	2936511	4047443489616	Schnellladegerät mit Ladekabel USB-C, Mini-Ladegerät, PD, 25 W, 1,5 m, SW	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Metal/Silvery
00201624	2936512	4047443489623	Schnellladegerät mit Ladekabel USB-C, Mini-Ladegerät, PD, 25 W, 1,5 m, WS	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Metal/Silvery
00201628	2936521	4047443487605	Ladestation 4 Ports, Schnellladegerät, 2x USB-C, 2x USB-A, PD, 60 W, SW	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Silver Metal plug pin of plug.
00201633	2936527	4047443489739	Auto-Schnellladegerät, USB-A, 19,5 W, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Diode (inside of PCB)
00201638	2936537	4047443489524	Auto-Schnellladegerät, USB-C, PD, 25 W, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Diodes (PCB inside of car charger, sample A/B)

00201650	2936498	4047443489425	Schnellladegerät, USB-C, Mini-Ladegerät, PD, 20 W, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Metal Silvery
00201651	2936499	4047443489395	Schnellladegerät, USB-C, Mini-Ladegerät, PD, 25 W, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silvery metal (pin of switching adapter),Big diode (inside of big PCB),IC (inside of big PCB),Diode (inside of big PCB),Small diode (inside of big PCB)
00201682	2638004	4047443487285	Wireless Charger "QI-FC10 DUO", 10 W, kabelloses Smartphone-Ladepad, Schw.	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin of Adapter Plug
00201694	2936506	4047443497635	Schnellladegerät, 2x USB-C, Mini-Ladegerät, PD, 35 W, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Metal Silvery
00201707	3089550	4047443514691	Power Pack "Pocket 5", 5000mAh, Ausgänge: 2x USB-A, Anthrazit	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Diode, SMD Diode (RoHS Ausnahme 7c. I.)
00201708	3089551	4047443514707	Power Pack "Pocket 10", 10000mAh, Ausgänge: 2x USB-A, Anthrazit	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Diode, SMD Diode (RoHS Ausnahme 7c. I.)
00201709	3089552	4047443514714	Power Pack "Performance 10", 10000mAh, 3 Ausgänge: USB-C, 2x USB-A, Anthr.	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	SMD resistor
00201710	3089553	4047443514721	Power Pack "Performance 20", 20000mAh, 3 Ausgänge: USB-C, 2x USB-A, Anth.	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	SMD resisitor
00201711	3089554	4047443514738	Power Pack "Performance 24", 24000mAh, 3 Ausgänge: USB-C, 2x USB-A, Anthr.	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	SMD resisitor
00201712	3089557	4047443514745	Power Pack "Colour 10", 10000mAh, 2 Ausgänge: USB-C, USB-A, Pflaume	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	SMD resistor
00201713	3089558	4047443514752	Power Pack "Colour 10", 10000mAh, 2 Ausgänge: USB-C, USB-A, Grün	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	SMD resistor
00201714	3089559	4047443514769	Power Pack "Colour 10", 10000mAh, 2 Ausgänge: USB-C, USB-A, Rot	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	SMD resistor
00201715	3089560	4047443514776	Power Pack "Colour 20", 20000mAh, 2 Ausgänge: USB-C, USB-A, Pflaume	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	SMD resistor
00201716	3089561	4047443514783	Power Pack "Colour 20", 20000mAh, 2 Ausgänge: USB-C, USB-A, Grün	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	SMD resistor
00201717	3089562	4047443514790	Power Pack "Colour 20", 20000mAh, 2 Ausgänge: USB-C, USB-A, Rot	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	SMD resistor
00201977	3436754	4047443532916	USB-Ladestation 5 Ports, GaN, Schnellladegerät, 4xUSB-C, 1xUSB-A, PD, 240 W	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	diode
00201978	3436755	4047443532893	USB-Ladestation 5 Ports, GaN, Schnellladegerät, 3xUSB-C, 2xUSB-A, PD, 140 W	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	diode & sliver pin
00201979	3436756	4047443532381	USB-Ladestation 4 Ports, GaN, Schnellladegerät, 2xUSB-C, 2xUSB-A, PD, 65 W	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	diode/pin
00201980	3304394	4047443522351	Schnellladegerät, USB-C, Super-Mini-Charger, PD, 20 W, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silvery metal (pin, sample A/B),Silvery metal (inside of fuse, sample A/B),Big diode (inside of PCB, sample A/B),IC (inside of PCB, sample A/B),Diode (inside of PCB, sample A/B)
00201981	3304396	4047443522375	Schnellladegerät, USB-C, Super-Mini-Charger, PD, 25 W, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silvery metal (pin, sample A/B),IC (inside of PCB, sample A/B),Big diode (inside of PCB, sample A/B),Diode (inside of PCB, sample A/B)
00201982	3304398	4047443522474	Schnellladegerät, GaN, USB-C, Super-Mini-Charger, PD, 30 W, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silvery metal (pin, sample A/B),Big diode (inside of PCB, sample A/B),IC (inside of PCB, sample A/B),Small chip resistor (inside of PCB, sample A/B),Diode (inside of PCB, sample A/B),Small diode (inside of PCB, sample A/B)
00201983	3304400	4047443522528	Schnellladegerät, GaN, USB-C, Super-Mini-Charger, PD, 45 W, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silvery metal (pin of sleeve, sample A/B),IC (inside of middle PCB, sample A/B),IC (inside of small PCB, sample A/B),Big diode (inside of big PCB, sample A/B),Small diode (inside of big PCB, sample A/B),Diode (inside of big PCB, sample A/B)
00201984	3304395	4047443522368	Schnellladegerät, USB-C, Super-Mini-Charger, PD, 20 W, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silvery metal (pin, sample A/B),Silvery metal (inside of fuse, sample A/B),Big diode (inside of PCB, sample A/B),IC (inside of PCB, sample A/B),Diode (inside of PCB, sample A/B)
00201985	3304397	4047443522382	Schnellladegerät, USB-C, Super-Mini-Charger, PD, 25 W, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silvery metal (pin, sample A/B),IC (inside of PCB, sample A/B),Big diode (inside of PCB, sample A/B),Diode (inside of PCB, sample A/B)
00201986	3304399	4047443522498	Schnellladegerät, GaN, USB-C, Super-Mini-Charger, PD, 30 W, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silvery metal (pin, sample A/B),Big diode (inside of PCB, sample A/B),IC (inside of PCB, sample A/B),Small chip resistor (inside of PCB, sample A/B),Diode (inside of PCB, sample A/B),Small diode (inside of PCB, sample A/B)
00201987	3304401	4047443522535	Schnellladegerät, GaN, USB-C, Super-Mini-Charger, PD, 45 W, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silvery metal (pin of sleeve, sample A/B),IC (inside of middle PCB, sample A/B),IC (inside of small PCB, sample A/B),Big diode (inside of big PCB, sample A/B),Small diode (inside of big PCB, sample A/B),Diode (inside of big PCB, sample A/B)
00201990	3436750	4047443528308	Schnellladegerät, 1x USB-C PD, 3x USB-A, Mini-Ladegerät, 35W, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Chip resistor (inside of PCB);Big chip resistor (inside of PCB);IC (inside of PCB);Diode (inside of PCB);Small chip resistor (inside of PCB);Big diode (inside of PCB);Smaller chip resistor (inside of PCB);Silvery metal (pin of adapter, sample A/B)
00201991	3124122	4047443516503	Schnellladegerät, 1x USB-C, 1x USB-A, Mini-Ladegerät, PD, 20 W, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silvery metal (switching adapter pin),Diode (inside of big PCB),Big diode (inside of big PCB),IC (inside of big PCB)
00201992	3124123	4047443516527	Schnellladegerät, 1x USB-C, 1x USB-A, Mini-Ladegerät, PD, 30 W, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silvery metal (pin, sample C); Silvery metal (inside of transformer); IC(inside of Small PCB);IC(inside of big PCB);Diode(inside of Small PCB)
00205110	2475490	4047443440020	Audio-Kabel, 3,5-mm-Klinken-Stecker - 2 Cinch-Stecker, Stereo, 1,5 m	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	120:Silvery plated golden metal
00205112	2475491	4047443440051	Audio-Kabel, 3,5-mm-Klinken-Stecker - 2 Cinch-Stecker, Stereo, 5,0 m	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silvery plated golden metal
00205116	2475492	4047443438775	Audio-Kabel, 3,5-mm-Klinken-St. - 3,5-mm-Klinken-St., Stereo, 5,0 m	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	120:Silvery plated golden metal
00205117	2475493	4047443438553	Audio-Kabel, 3,5-mm-Klinken-St. - St., Stereo, vergoldet, ultradünn, 0,5 m	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	119:golden metal, Audio 3.5mm stereo plug
00205120	2475494	4047443439864	Audio-Verlängerungskabel, 3,5-mm-Klinken-Stecker - Kupplung, Stereo, 3,0 m	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	120:silvery plated golden metal
00205121	2475495	4047443439871	Audio-Verlängerungskabel, 3,5-mm-Klinken-Stecker - Kupplung, Stereo, 5,0 m	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	120:Silvery plated golden metal
00205134	2475496	4047443434388	Audio-Lichtleiter-Kabel, ODT-Stecker (Toslink), 1,5 m	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	133:Golden metal
00205135	2475497	4047443434395	Audio-Lichtleiter-Kabel, ODT-Stecker (Toslink), 3,0 m	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	133:Golden metal
00205185	2475507	4047443434791	Audio-Adapter, 2x Cinch-Kupplung - 3,5-mm-Klinken-Stecker, Stereo	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	metal part
00205186	2475508	4047443434807	Audio-Adapter, 2 Cinch-Stecker - 3,5-mm-Klinken-Kupplung Stereo	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silvery plated golden metal
00205188	2475509	4047443431585	Audio-Adapter, Cinch-Kupplung - 6,3-mm-Klinken-Stecker Mono	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	120:Silvery plated golden metal
00205191	2475510	4047443431592	Audio-Adapter, 3,5-mm-Klinken-St. - 2 x 3,5-mm-Klinken-Kupp., Stereo	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silvery plated golden metal
00205194	2475512	4047443431646	Audio-Adapter, 3,5-mm-Klinken-Kupplung - 6,3-mm-Klinken-Stecker, Stereo	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	120:Silvery plated golden metal
00205196	2475513	4047443431660	Audio-Adapter, 3,5-mm-Klinken-Stecker - 6,3-mm-Klinken-Kupplung, Stereo	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Silvery plated golden metal
00205262	2475522	4047443438744	Audio-Kabel, 3,5-mm-Klinken-St. - 3,5-mm-Klinken-St., Stereo, 1,5 m	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	120:Silvery plated golden metal
00221040	3436718	4047443532305	Universal-Fernbedienung für Klimaanlagen und -geräte, Infrarot, Wandhalter	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	THT Transistor (RoHS Ausnahme 7c. I.), electric resistant
00222205	3436976	4047443520159	Digitaler Wecker "Kos", LCD, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	SMD Widerstand (RoHS Ausnahme 7c. I), Silvery ceramic with white and black coatings
00222206	3436977	4047443520234	Projektionswecker "Hvar", digitale Funkuhr, Wand- o. Deckenprojektion, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Electronic components
00222208	3436978	4047443525833	Digitaler Wecker "Ibiza", Multicolor-Display, mit USB-Ladefunktion, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	IC (RoHS Ausnahme 7c. I), SMD Diode (RoHS Ausnahme 7c. I.), Silvery ceramic with white and black coatings (inside of buzzer, sample B)
00222209	3436979	4047443525840	Digitaler Wecker "Ibiza", Multicolor-Display, mit USB-Ladefunktion, Blau	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	IC (RoHS Ausnahme 7c. I), SMD Diode (RoHS Ausnahme 7c. I.), Silvery ceramic with white and black coatings (inside of buzzer, sample B)
00222210	3436980	4047443525857	Digitaler Wecker "Ibiza", Multicolor-Display, mit USB-Ladefunktion, Gelb	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	IC (RoHS Ausnahme 7c. I), SMD Diode (RoHS Ausnahme 7c. I.), Silvery ceramic with white and black coatings (inside of buzzer, sample B)
00222218	3436983	4047443523372	Wetterstation "La Gomera", mit Außensensor, Funk, Wecker, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Diode
00222239	3436988	4047443526809	Wetterstation "Jamaika", mit Außensensor, Funk, Wecker, Raumklima, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	2 diodes
00223001	2697292	4047443480071	Steckdosenleiste, 3-fach, Schalter, 1,4 m, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223002	2697296	4047443480095	Steckdosenleiste, 3-fach, Schalter, 3 m, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223004	2697294	4047443480125	Steckdosenleiste, 3-fach, Schalter, 1,4 m, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223005	2697298	4047443480132	Steckdosenleiste, 3-fach, Schalter, 3 m, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223007	2697300	4047443480156	Steckdosenleiste, 6-fach, Schalter, 1,4 m, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223008	2697305	4047443480163	Steckdosenleiste, 6-fach, Schalter, 3 m, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223010	2697303	4047443480187	Steckdosenleiste, 6-fach, Schalter, 1,4 m, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223011	2697307	4047443480194	Steckdosenleiste, 6-fach, Schalter, 3 m, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin

00223020	2697334	4047443480200	Steckdosenleiste, 3-fach, 2,5 m, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223021	2697373	4047443480958	Steckdosenleiste, 3-fach, Schalter, optim. Schalterposition, 1,4 m, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223022	2697377	4047443481054	Steckdosenleiste, 3-fach, Schalter, optim. Schalterposition, 1,4 m, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223024	2697380	4047443481078	Steckdosenleiste, 6-fach, Schalter, optim. Schalterposition, 1,4 m, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223033	2697276	4047443480484	Steckdosenleiste, 3-fach, Schalter, Wandmontage, 1,5 m, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223034	2697287	4047443480637	Steckdosenleiste, 3-fach, Schalter, Wandmontage, 3 m, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223037	2697281	4047443480514	Steckdosenleiste, 6-fach, Schalter, Wandmontage, 1,5 m, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223038	2697289	4047443480651	Steckdosenleiste, 6-fach, Schalter, Wandmontage, 3 m, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223043	2697278	4047443482693	Steckdosenleiste, 3-fach, Schalter, Wandmontage, 1,5 m, Schwarz/Blau	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223101	2697269	4047443480606	Steckdosenleiste, 3-fach, Schalter, Wandmontage, 1,5 m, Alu	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223102	2697274	4047443480392	Steckdosenleiste, 3-fach, Schalter, Wandmontage, 3 m, Alu	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223103	2697271	4047443480415	Steckdosenleiste, 6-fach, Schalter, Wandmontage, 1,5 m, Alu	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223104	2697285	4047443480613	Steckdosenleiste, 6-fach, Schalter, Wandmontage, 3 m, Alu	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223105	2697366	4047443480460	Steckdosenleiste, 8-fach, Schalter, Wandmontage, 1,5 m, Alu	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223121	2697336	4047443480293	Steckdosenleiste, 4-fach, 90°, einzeln schaltbar, Wandmontage, 1,4 m, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223122	2697340	4047443480309	Steckdosenleiste, 4-fach, 90°, einzeln schaltbar, Wandmontage, 1,4 m, Schw.	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223141	2697371	4047443481221	Steckdosenleiste, 6-fach, Fußschalter, 3 m (2x 1,5m inkl. Schalter), Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223152	2697264	4047443480286	Steckdosenleiste, 6-fach, Überspannungsschutz, Schalter, 1,4 m, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223153	2697267	4047443449467	Steckdosenleiste, 6-fach, Überspannungsschutz, Schalter, 1,4 m, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223159	2697338	4047443480842	Steckdosenleiste, 6-fach, Überpannungsschutz, 90°, einz. schaltbar, 1,4m, W	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223160	2697343	4047443480378	Steckdosenleiste, 6-fach, Überspannungsschutz, 90°, einz.schaltbar, 1,4m,SW	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223183	3436779	4047443481269	Steckdosenleiste, 5-fach, USB-A 17W, Schalter, 1,4 m, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.)
00223185	2697362	4047443481283	Steckdosenleiste, 3-fach, USB-C/A 18W, PD/FC, Schalter, Flachst., 1,4 m, W	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.)
00223186	2697364	4047443481290	Steckdosenleiste, 5-fach, USB-C/A 18W, PD/FC, Schalter, Flachst., 1,4 m, W	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.)
00223188	2731185	4047443497314	Steckdosenleiste, 2-fach, USB-C/A 65W, PD, Schalter, 1,4 m, Schwarz/Grau	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin mains plug
00223189	2731186	4047443497451	Steckdosenleiste, 4-fach, USB-C/A 65W, PD, Schalter, 1,4 m, Schwarz/Grau	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.)
00223195	3436780	4047443500953	Steckdosenwürfel, 3-fach, USB-C/A, 17 W, mit Schalter, 1,4 m, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin
00223321	2997207	4047443482129	Steckdosenadapter, Schutzkontakt, Überspannungsschutz, Netzspannung, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Cinch Stecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.)
00223322	2997208	4047443482136	Steckdosenadapter, Schutzkontakt, Überspannungsschutz, Netzspannung, Schw.	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Cinch Stecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.)
00223438	2731188	4047443499134	Reiseadapter Typ B, 3-polig, für USA, Kanada, Karibik, Japan und Ostasien	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Silver plated light coppery metal
00223440	2731190	4047443499158	Reiseadapter Typ M, 3-polig, für Südafrika	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Silver plated light coppery metal
00223454	3436775	4047443494030	Reiseadapter Typ E und F, 3-polig, universal, Welt nach Europa, Schwarz	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.)
00223455	3436776	4047443494047	Reiseadapter Typ E und F, 3-polig, universal, Welt nach Europa, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.)
00223456	2731191	4047443499165	Reiseadapter Typ E und F, 3-polig, universal, Welt nach Europa, Weiß	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Silver plated light coppery metal
00223458	2731192	4047443499172	Reiseadapter Typ A und Typ B, 3-polig, für Geräte aus Amerika und Kanada	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Silver plated light coppery metal
00223459	2731193	4047443499189	Reiseadapter Typ G, 3-polig, für Geräte aus England, Commonwealth und UK	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), Silver plated light coppery metal
00223498	2697310	4047443491688	LED-Nachtlicht mit Steckdose, 2 USB-Ausgänge, Bewegungs- und Lichtsensor	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	metal(pin)
00223611	2633608	4047443485748	Schaltnetzteil universal, einstellbar, 300mA, 3,6W, max. 12V, 7 Adapter	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	silvery plated golden metal (plug)
00223612	2633614	4047443486165	Schaltnetzteil universal, einstellbar, 600mA, 7,2W, max. 12V, 7 Adapter	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	PIN POWER PLUG
00223613	2633609	4047443486226	Schaltnetzteil universal, einstellbar, 1000mA, 12W, max. 12V, 7 Adapter	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin power plug
00223614	2633607	4047443487254	Schaltnetzteil universal, einstellbar, 1000mA, 12W, max. 12V, 8 Adapter	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	Metal pin of European and SMD Resistor, Pin Netzstecker (Kupferlegierung - RoHS Ausnahme 6c.), SMD Widerstand (RoHS Ausnahme 7c. I)
00223615	2633610	4047443486288	Schaltnetzteil universal, einstellbar, 1500mA, 18W, max. 12V, 7 Adapter	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin power plug
00223616	2633611	4047443486721	Schaltnetzteil universal, einstellbar, 1500mA, 24W, max. 24V, 7 Adapter	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin power plug
00223617	2633612	4047443486752	Schaltnetzteil universal, einstellbar, 2250mA, 27W, max. 12V, 7 Adapter	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin power plug
00223618	2633613	4047443486806	Schaltnetzteil universal, einstellbar, 3000mA, 36W, max. 15V, 7 Adapter	Lead	>0,1	<= 0,1	<= 0,1	pin power plug
00004659	2752175	4007249046598	LED-Ringleuchte "SpotLight Steady 120 II", Ringlicht-Stativ für Handy, 12"	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	> 0,1	<= 0,1	<= 0,1	coin battery
00004661	3016070	4007249046611	Selfie-Stick-Stativ "Fancy Stand 110" f. Handy, Bluetooth®-Fernauslöser, SW	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	> 0,1	<= 0,1	<= 0,1	coin battery
00004640	2345459	4007249046406	Handystativ "Star Smartphone", Foto-Reisestativ ultraleicht m. Fernauslöser	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	> 0,1	<= 0,1	<= 0,1	coin battery
00185853	2749692	4047443489067	Digitales Thermometer für Kühlschrank, Gefrierschrank u. Kühltruhe, Schwarz	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	> 0,1	<= 0,1	<= 0,1	Battery
00004670	3436762	4007249046703	Selfie-Stick-Stativ "Fancy Stand 70 II" für Handy, Bluetooth®-Fernauslöser	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	> 0,1	<= 0,1	<= 0,1	CR1632 coin battery
00004671	3436763	4007249046710	Selfie-Stick-Stativ "Fancy Stand 110 II" für Handy, Bluetooth®-Fernauslöser	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	> 0,1	<= 0,1	<= 0,1	CR1632 COIN BATTERY
00004672	3436764	4007249046727	Selfie-Stick-Stativ "Fancy Stand 170 II" für Handy, Bluetooth®-Fernauslöser	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	> 0,1	<= 0,1	<= 0,1	CR1632 Coin battery
00004633	2227320	4007249046338	Smartphone-Halterung "Pro II", 9,5 cm, mit Bluetooth®-Fernauslöser "BRS2"	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	> 0,1	<= 0,1	<= 0,1	Coin battery
00186360	2749694	4047443416728	Thermo-/Hygrometer "TH-130", Weiß	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	> 0,1	<= 0,1	<= 0,1	Lithium Knopfbatterie/Zelle
00186361	2749695	4047443416711	Thermo-/Hygrometer "TH-130", Schwarz	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	> 0,1	<= 0,1	<= 0,1	Lithium Knopfbatterie/Zelle
00004669	3436765	4007249046697	Handy-Stativ "Solid 160 2D", Reisestativ, Fernauslöser, max. 160 cm	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	> 0,1	<= 0,1	<= 0,1	CR1632 coin battery
00185891	3436964	4047443517852	Thermometer und Hygrometer "Borneo", digital, für innen, Weiß	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	> 0,1	<= 0,1	<= 0,1	Coin battery
00186363	2749696	4047443422675	Thermo-/Hygrometer "Mini", Weiß	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	> 0,1	<= 0,1	<= 0,1	Lithium Knopfbatterie/Zelle
00222205	3436976	4047443520159	Digitaler Wecker "Kos", LCD, Weiß	1,2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)	> 0,1	<= 0,1	<= 0,1	Coin battery