

Product Data in Mirakl

Version 2023.2, Conrad Electronic SE - Master Data Management

Dieses Dokument beschreibt die Anforderungen an Produktdaten in Mirakl.

(Zum besseren Verständnis werden im Nachgang inhaltliche und prozessuale Zusammenhänge sowie die möglichen Konsequenzen für Kunden und Partner bei der Nichteinhaltung der Vorgaben erläutert.)

INHALT

- Merkmalstypen & Empfehlungsstufen
- Identifikation, Kategoriezuordnung, Bezeichnung
- Produktbeschreibung
- Technische Spezifikationen
- Abbildungen und Dokumente
- Links zu weiteren nützlichen Dokumentationen

Merkmals-Typen

Die einzelnen Datenfelder erfordern unterschiedliche Formate für ihre Inhalte.

A. Numerische Merkmale

Typische Merkmale für Zahlen sind alle messbaren Eigenschaften von Produkten, häufig in Kombination mit einer Maßeinheit.

B. Einheiten (Unit) Attribut

Für numerische Merkmale, die auch die Angabe einer Einheit erfordern, gibt es zusätzliche Wertelisten-Attribute mit den erlaubten Einheiten. Diese ist am Zusatz "EINHEIT" beim Namen oder "__UNIT" an der ID erkennbar.

C. Textfelder

Felder für Freitext.

Bitte beachten Sie, dass die Nutzung von Formatierungen mit Ausnahme der auf den nachfolgenden Seiten explizit genannten html-Tags nicht zulässig ist

D. Wertelisten-Attribute

Sind Merkmale rechtlich relevant oder für den Vergleich wichtig, ist eine von uns vordefinierte Auswahl an Werten hinterlegt. Ein solches Feld kann ein oder mehrere Werte zulassen

<input type="radio"/> Empfohlen ▾	ATT.CHANNELS	Text	
<input checked="" type="radio"/> Optional ▾	ATT.ENERGY_CONSUMPTION	Text	
<input checked="" type="radio"/> Optional ▾	ATT.ENERGY_CONSUMPTIO...	Werteliste: Energieverbrauch...	
<input checked="" type="radio"/> Optional ▾	ATT.FX.EEK.MANUFTYPEDESC	Text	

Anforderungs-Stufen

Es gibt unterschiedliche Anforderungsstufen für Informationen.

A. Erforderlich: Pflichtfelder

Unabdingbare Produktinformationen (Titel, Marke, Produktgruppe, Rechtliche Vorgaben)

B. Empfohlen

Wichtige Informationen für die Filterung in Such- und Kategorienseiten, virtuelle Kategorien und für den Produktvergleich

C. Optional

z.B. Technische Daten

Strukturierte Spezifikationen bieten unseren Kunden eine einheitliche und professionelle Erfahrung.

- Erforderlich ▾
- Erforderlich ▾
- Erforderlich ▾

Start > Gebäudetechnik & Smart Living > Smart Living > Alle Geräte & Hersteller > Philips Hue & Hue Living Colors

Philips Lighting Hue Starterkit EEK: A+ (A++ - E) E27 Weiß

Bestell-Nr.: 2160763 - 62 Hst.-Teile-Nr.: 929002216903 EAN: 8718699673345



Produktdatenblatt

Datenblatt [Datenblatt 2160763 Phil...](#)
[Alle anzeigen](#)

Unsere Services für Sie

- [Effizienz steigern mit Conrad Connect Professional - hier mehr erfahren](#)
- [Installation Smart Home System](#)
- [Installation Smarte Lichtsysteme](#)
- [Artikel automatisch nachbestellen mit Smart Ordering Service](#)



[Merken](#) [Vergleichen](#)

Technische Daten | Highlights & Details | Dokumente & Downloads | Beschreibung | Ausführung | Lieferumfang | Hinweise | Wird oft zusammen gekauft >

Technische Daten

[Artikel mit gleichen Werten anzeigen](#)

- Optional ▾
- **Empfohlen** ▾
- Optional ▾
- **Empfohlen** ▾

Herstellerfarbe	Weiß	
Leuchtfarbe	Weiß	<input type="checkbox"/>
Dimmbar	Ja	
Energieverbrauch	9 kWh/1000h	
Anzahl Leuchtmittel	3	
Schutzart	IP20	
Datenaustausch	bidirektional	
Datenübertragung (Smart Home)	Funk	
Energieeffizienzklasse	A+ (A++ - E)	
Serie	Hue	<input type="checkbox"/>
Basisstation	Erforderlich, enthalten	

Produkt-Identifikation

Seller Product ID (ID: Product.SellerProductID)

Ihre eindeutige Produkt-Nummer, über die Sie das Produkt und zugehörige Aufträge eindeutig identifizieren können. Typischerweise ist das die Artikelnummer in Ihrem Warenwirtschaftssystem.

- Maximal 40 Zeichen.
- Sonderzeichen wie ";", "|" oder "^" sind nicht erlaubt.

Verkaufsmengeneinheit (ID: Product.BaseUnit)

Geben Sie die Einheit des Produkts an, in der es verkauft wird. Mögliche Werte sind:

Stück: "Ein ganzes", ggfs. aber inkl. Zubehör.

Beispiel: Eine Tube Klebstoff, ein Schreibblock, eine Digitalkamera mit Akku und Ladegerät.

Paar: Zwei zusammengehörige Stück gleicher Art. Es ist nicht sinnvoll, ein Paar Handschuhe als einzelne Stück anzubieten.

Pack: Mehrere gleiche Stück, die als Ganzes verkauft werden.

Beispiel: 10 Textmarker in einer Umverpackung.

Set: Verschiedene Produkte, die als Ganzes verkauft werden.

Beispiel: 1 Füller und 1 Kugelschreiber im Etui.

Meter: Das Produkt kann pro Meter bestellt und geliefert werden (wird also abgelängt). Der Preis wird pro Meter angegeben.

Beispiel: Kabel.

Produkt-Identifikation

Marke

Bitte wählen Sie die Marke des Produkts aus. Die Angabe ist verpflichtend. Wenn es sich nicht um ein Markenprodukt handelt, wählen Sie 'No Name' aus.

Hersteller-Teilenummer

Geben Sie die Original-Teilenummer des Herstellers an (bei Markenprodukten) und achten Sie dabei auf die korrekte Notation mit Trennzeichen, Groß/Klein etc.

Die Angabe ist äußerst relevant für Suchmaschinen und die interne Suche.

➤ Maximal 40 Zeichen.

EAN / GTIN

EAN oder GTIN Code für das Produkt in der angebotenen Verkaufsmenge und -einheit.

Inhaltsmenge

Geben Sie an, welchen Inhalt das verkaufte Produkt hat. Ein Stück enthält normalerweise 1 Stück, bei Flüssigkeiten könnte es aber z.B. 100 g sein. Eine Packung enthält im Normalfall mehrere Stück.

Der Minimalwert liegt bei 0.0001. Als Dezimaltrenner wird ein Punkt übermittelt.

Beispiel

Philips 346B1C LCD-Monitor 86.4 cm (34 Zoll) EEK G (A - G) 3440 x 1440 Pixel WQHD 5 ms RJ45, Kopfhörer-Buchse VA LED



(21) Bestell-Nr.: 2300700 - YD

Hst.-Teile-Nr.: 346B1C/00

EAN: 8712581760816



Philips 346B1C LCD-Monitor 86.4 cm (34 Zoll) EEK G (A - G) 3440 x 1440 Pixel WQHD 5 ms RJ45, Kopfhörer-Buchse VA LED

★★★★★ (21)

Aktives Angebot:

tease solutions GmbH 476,00 €

AGB | Widerruf | Impressum >

Online verfügbar (392 Stück)
Lieferung: Fr., 12.08.2022 bis Sa., 13.08.2022

Weitere Angebote für diesen Artikel:

Office Partner 476,02 €

AGB | Widerruf | Impressum >

Online verfügbar (6 Stück)
Lieferung: Fr., 12.08.2022 bis Sa., 13.08.2022

Verkäufer auswählen >

Acardus 518,86 €

AGB | Widerruf | Impressum >

Online verfügbar (9 Stück)
Lieferung: Fr., 12.08.2022 bis Sa., 13.08.2022

Verkäufer auswählen >

Effzett GmbH 522,09 €

AGB | Widerruf | Impressum >

Online verfügbar (5 Stück)
Lieferung: Fr., 12.08.2022 bis Sa., 13.08.2022

Verkäufer auswählen >

Conrad Electronic 533,61 €

AGB | Widerruf | Impressum >

Online verfügbar (16 Stück)
Lieferung: Fr., 12.08.2022 bis Mo., 15.08.2022

Verkäufer auswählen >

MDH eK - Computer-/Netzwerk-/Elektrotechnik 502,29 €

AGB | Widerruf | Impressum >

Online verfügbar (11 Stück)
Lieferung: Di., 16.08.2022 bis Mi., 17.08.2022

Verkäufer auswählen >

Kategoriezuordnung

Durch eine korrekte Zuordnung eines Produkts zur Kategoriestructur stellen Sie die optimale Auffindbarkeit Ihres Produkts sicher:

- > Ein Großteil des externen Traffic landet auf Kategorienseiten
- > Die Kategorie hat eine hohe Relevanz für die interne Suche

Durch die Kategoriezuordnung erhält ein Produkt auch seine spezifischen Merkmale. Somit kann eine falsche Zuordnung dazu führen, dass Angaben zum Pflichtmerkmal werden, obwohl sie gar nicht zutreffen würden.

Wir empfehlen daher, das größte Augenmerk beim Onboarding auf die Auswahl der richtigen Kategorie zu legen.

Produktbezeichnung

Der Titel eines Produkts sollte eindeutig sein und die wichtigsten unterscheidenden Eigenschaften eines Produkts enthalten.

Klassische Beispiele für die Inhalte sind:

- > Marke
- > Typenbezeichnung
- > Teilenummer
- > Inhalt
- > Produkt-Art
- > Funktion
- > Technische Merkmale
- > Suchwörter

- Pflichtfeld: es müssen min. 20 Zeichen und dürfen max. 120 Zeichen als Titel vergeben werden.
- Sämtliche HTML-Formatierungen werden beim Datenupload entfernt.
- Beachten Sie, dass der Titel auf kleineren Displays und in Anzeigeformaten abgeschnitten werden kann.
- Keine VERSALIEN verwenden
- Reihenfolge beachten: Starten Sie mit der Marke und Typenbezeichnung - optimal für SEO

Beispiel

TOOLCRAFT ASBS-800 A / TAWB-200 -Akku-Schlagbohrschrauber
bürstenlos, inkl. Akku, inkl. Akku-Bohrschrauber

★★★★★ (2) Bestell-Nr.: 2140359 - TU Hst.-Teile-Nr.: 2140359 EAN: 2050006382950

Makita Akku-Bohrschrauber 18 V 5.0 Ah inkl. 3. Akku, inkl. Koffer ✓

★★★★★ (0) Bestell-Nr.: 1848876 - 62 Hst.-Teile-Nr.: DDF485RTJ3 EAN: 88381866446

 **Makita**

Conrad Electronic SE

● Lieferung in 2 Wochen

+ Weitere Produktinfos

289,99 €
inkl. MwSt.,
ohne weitere Versandkosten

Merken

1 Stück In den Einkaufswagen

Makita Akku-Bohrschrauber 18 V 5.0 Ah

★★★★★ (0) Bestell-Nr.: 1848384 - 62 Hst.-Teile-Nr.: DDF485RTJ EAN: 88381866439

 **Makita**

Conrad Electronic SE

● Online verfügbar (2 Stück)
Lieferung: 24.04 bis 26.04.2019

+ Weitere Produktinfos

~~279,99 €~~
-6%
261,99 €
inkl. MwSt.,
ohne weitere Versandkosten

Merken

1 Stück In den Einkaufswagen

Media Konverter ✗

★★★★★ (0) Bestell-Nr.: 804523706 Hst.-Teile-Nr.: LW-KV06 EAN: 4014619763603

 Marketplace Partner

GOOD CONNECTIONS

● Online verfügbar
Lieferung: 07.07 bis 08.07.2020

162,10 €
inkl. MwSt., zzgl. Versand

Nur für Firmenkunden
erhältlich

Jetzt anmelden

Produktbeschreibung

Die Produktbeschreibung gliedert sich in einzelne Textfelder

A. Überschrift

Alternative werbliche Produktbezeichnung/Headline

➤ Maximal 150 Zeichen.

B. Highlights & Details

Aufzählung der wichtigsten Verkaufsargumente

C. Werblicher Langtext (Beschreibung)

Emotionaler Werbetext

D. Ausführung

Stichpunktartige Aufzählung von Funktionen und Besonderheiten die nicht als Parameter abbildbar sind

E. Weitere technische Daten

Freitext zum Ergänzen technischer Daten, welche nicht in separaten Feldern angegeben werden können.

F. Lieferumfang

Aufzählung der gelieferten Bestandteile

G. Hinweise, Systemvoraussetzungen

Warnungen, Hinweise und wichtige Anmerkungen

Beispiel

Highlights & Details	Technische Daten	Dokumente & Downloads	Beschreibung	Ausführung	Lieferumfang	Wird oft zusammengekauft
<h3>Bürstenloser Schlagbohrschrauber mit Akku</h3> <h4>Highlights & Details</h4> <ul style="list-style-type: none">• Gerät aus dem TOOLCRAFT Wechsel-Akku System TAWB-200 - ein Akku für viele verschiedene Werkzeuge• Bürstenlose Akku-Schlagbohrmaschine 20 V• 2000 mAh Li-Ionen-Akku• 20 V Ladegerät						

Beschreibung

Durch die ergonomische Form liegt der Toolcraft ASBS-800 von die Reihe TAWB-200 optimal in der Hand und der Handgriff mit Softgrip-Auflage garantiert ermüdungsarmes Arbeiten auch bei längeren Arbeitseinsätzen. Das hochwertige und kraftvolle 2-Gang Getriebe sorgt für optimale Kraftübertragung bei jeder Anwendung. Die Gürtelhalterung erweist sich gerade bei Arbeiten in höheren Lagen als sehr hilfreich.

Das Gerät ist Teil des TOOLCRAFT Wechsel-Akku Systems TAWB-200. Damit können mit einem Akku viele verschiedene Geräte betrieben werden - ein enormer Kostenvorteil.

Ausführung

- Extrem robuster und langlebiger Motor mit sehr hohem Drehmoment
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für ermüdungsarmes Arbeiten und sicheren Halt
- Kraftvolles 2-Gang Getriebe

Lieferumfang

- Bürstenlose Akku-Schlagbohrmaschine 20 V
- 1x 2000 mAh Li-Ionen-Akku
- 20 V Ladegerät
- Bedienungsanleitung

Produktbeschreibung

Überschrift

- ✓ optional, max. Länge 150 Zeichen
- ✗ Keine html-Formatierungen (werden entfernt)

Highlights & Details

- ✓ Kurze, prägnante Sätze - die wichtigsten USPs
- ✓
 für einen neuen Bullet-Point
- ✗ keine langen Fließtexte
- ✗ Lieber keine Information als verwirrende
- ✗ Keine Formatierung

Werblicher Langtext (Beschreibung)

- ✓ Text strukturieren: Absatz durch
 erzeugen
- ✓ Formatierung möglich: , <i>, <u>
- ✗ Keine Formatierung
- ✗ Hyperlinks sind nicht zulässig

Beispiel

Highlights & Details	✓
<ul style="list-style-type: none">• Sendet im Alarmfall eine Benachrichtigung auf dein Smartphone• Erkennt Feuer, Schwelbrände und unsichtbares Kohlenmonoxid• Sagt per Sprachausgabe Art und Ort der Gefahr deutlich an• Kompatibel mit Conrad Connect	

Highlights & Details	✗
<ul style="list-style-type: none">• Produktmerkmale 1:Durchmesser 3 mm - Schneidstoff HSS - TiN Beschichtung Produktmerkmale 2:Schneidenlänge: 8 mm Produktmerkmale 3:Gesamtlänge: 52 mm Produktmerkmale 4:Schaft: Durchmesser 6 mm Produktmerkmale 5:Drall 30° - 4 Schneiden - über Mitte	

Highlights & Details	✗
<ul style="list-style-type: none">• Breite: 588• Höhe: 82-162• Tiefe: 447	

Beschreibung	✓
<p>Presence erkennt und meldet in Echtzeit, wenn sich eine Person auf Ihrem Grundstück befindet, ein Auto in die Einfahrt einbiegt oder ein Tier im Garten ist.</p> <p>Vorbeugung vor Einbrüchen und Sachbeschädigung. Dank ultrapräziser Warnungen erfahren Sie sofort, was bei Ihnen Zuhause passiert. Über einen Livestream können Sie Ihr Zuhause in Echtzeit überwachen.</p> <p>Sicherheit bei Tag und Nacht. In der Nacht ist ein diskretes Aufnehmen oder Ansehen durch die leistungsstarke Infrarot-Nachtsicht möglich. Desweiteren verfügt Presence über ein integriertes und intelligentes Flutlicht. Das intelligente Flutlicht kann manuell über die App aktiviert oder so eingestellt werden, dass es sich einschaltet wenn es eine Person, ein Auto oder ein Tier erfasst. Es beleuchtet Ihnen den Weg zur Tür und hält ungebetene Besucher fern.</p>	

Beschreibung	✗
<p>90° · vernickelte Ausführung · mit Innenkühlung · mit ungleicher Teilung für mittlere bis starke Schruppbearbeitung · für Wendeschneidplatte APKT-16 · Weitere technische Eigenschaften Oberfläche: vernickelt □ Wendeplatte: APKT-16 □ D: 40mm □ Ø d H7: 16mm □ b: 8,4mm □ Kühlung: mit Innenkühlung □ L: 40mm □ d1: 18mm □ Ausführung: 40A4R-S90AP16D-C</p>	

Produktbeschreibung

Ausführung

- ✓ optional, für Eigenschaften, die nicht als Wert darstellbar sind und nicht in den Highlights enthalten sind
- ✓
 für einen neuen Bullet-Point
- ✗ Keine html-Formatierungen (werden entfernt)

Weitere technische Daten

- ✓ optional für Merkmale, für die es kein eigenes Feld gibt
- ✓
 für einen neuen Bullet-Point
- ✓ nur Merkmal + Wert und ggfs. Einheit
- ✗ kein Fließtext
- ✗ Keine oder sonstige Formatierung

Beispiel

Ausführung ✓

- Steuerbar via App, Schalter, Sensor und Sprache
- Bluetooth integriert
- Kompatibel mit Amazon Alexa, Apple HomeKit und Google Assistant
- Alle Weißtöne von Kalt- bis Warmweiß für ein entspanntes Aufwachen, perfektes Leselicht
- Passend in jede Leuchte mit E27 Lampenfassung

Ausführung ✗

- ,Gloria

Ausführung ✗

- -Imager 752 x 480 CMOS-Sensor 2D Barcodescanner -Roter Lesebalken ermöglicht exakte Positionierung Die USBTastatur-Emulation ermöglicht die Ausgabe in jedes Eingabefeld, oder Editor, wie mit einer Tastatur. Via Treiber ist auch eine SPP/Serielle Emulation möglich -Die mitgelieferte Programmieranleitung ermöglicht das Einstellen einzelner Funktionen und Barcodes. -Eine stabile Ausführung wird durch ein robustes Gehäuse gewährt. -Schnelle Erfassung durch 32Bit Technik -Alle gebräuchlichen 1D- und 2D Barcodes, z.B. 2D Codes: PDF417, Micro PDF417, QR Code, Data Matrix, Maxicode, Aztec werden problemlos ausgelesen -Auch aus der Entfernung, zielgenaues Lesen -Einfach nur auf den Barcode zielen ohne Anpassung der Leserichtung, dank Omni-Direktionalem Lesen -Kompatibel mit jeder Software, die Daten über die Tastatur erwartet -Tastatur-Emulation funktioniert per USB-Anschlusskabel -Barcodes auf runden Oberflächen wie Flaschen können problemlos eingelesen werden.

Technische Daten	Highlights & Details	Dokumente & Downloads	Beschreibung	Ausführung	Lieferumfang	Hinweise	Wird oft zusammen gekauft	Be >
<p>Technische Daten i Artikel mit gleichen Werten anzeigen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wärmesensor: ± 1 °C • Luftfeuchtigkeitssensor: ± 3% RH • Anwesenheitssensor: 120 ° Erfassungswinkel auf 6 m • Umgebungslichtsensor: 1 - 100.000 Lux (dynamischer Bereich) • Lautstärke Lautsprecher: 80 dB / 1 m • Lautstärke Sirene: 85 dB / 3 m <p style="text-align: right;">✓</p>								

Technische Daten ✗

- Imager-Sensor 752 x 480 CMOS-Sensor Beleuchtungs-LEDs rotes Licht LED Zielstrahl (grüne LED) 526 nm +30 nm Lesewinkel 360 °, OMNI-Direktional Leseneigung ± 40 ° Leseabstand 74 – 203mm (13mil) Schrägstellung mind. 50° Druckkontrast 30% oder höher Umgebungslicht 100.000 LUX, bis Sonneneinstrahlung Anzeige LED Spannung + 5V ± 5% Stromverbrauch Im Betrieb max. 280mA, Standby 100 mA @ 5VDC EMC Prüfungen UL,FCC Class B,CE Schutzklasse IP42 Stromversorgung 5 VDC ± 5% Abmessungen 155mm (L) x 65mm (W) x 90mm (H) Barcode unterstützt (1D) EAN-13, EAN-8, UPC-A, PUC-E, ISSN, ISBN, Codabar, Code 128, Code 93, ITF-6, ITF-14, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar (RSS-Expand, RSS-Limited, RSS-14), code 39, Code 11, MSI-Plessey, Plessey Barcode unterstützt (2D) DataMatrix, PDF417,QR Code, Arbeitstemperatur 0° ~ 40° C Lagertemperatur -20 ~ 60° C Luftfeuchtigkeit Im Betrieb 5% ~ 90%, nicht kondensierend Gewicht 140g Kabellänge ca. 1,8 bis 2m, je nach Interface Kabel USB HID - STANDARD mit USB-Kabel, Tastatur-Emulation Falltest 1,5m auf Beton Programmierung Manual mit Barcodes.

Inhalt 1 St.

Produktbeschreibung

Lieferumfang

- ✓ Positivliste: Hinweise wie z.B. "Lieferung ohne Akku" in den Hinweistext platzieren
- ✓
 für einen neuen Bullet-Point
- ✗ Keine html-Formatierungen (werden entfernt)

Systemvoraussetzungen

- ✓ Stichpunkte zu Betriebssystem, Hardware-Versionen oder vergleichbaren Voraussetzungen
- ✓
 für einen neuen Bullet-Point
- ✗ Keine html-Formatierungen (werden entfernt)

Zusatz-/Hinweistext

- ✓ Hinweis auf Dinge, die vom Kunden anders erwartet oder unbedingt berücksichtigt werden müssen.
- ✗ Keine html-Formatierungen (werden entfernt)

Beispiel

Lieferumfang <ul style="list-style-type: none">• Nest Protect Rauch- und Kohlenmonoxidmelder (2. Generation)• 6 Langzeitbatterien• Aufhängung• Montagezubehör• Nutzerhandbuch• Einführung	✓
Lieferumfang <ul style="list-style-type: none">• Gerät	✗
Lieferumfang <ul style="list-style-type: none">• Lochsägen Ø 22, 29, 35, 44, 57, 68 mm Lochsägen 7/8", 11/8", 13/8", 13/4", 21/4", 23/4 Aufnahmeschaft Schaftgröße 11 mm 7/16", für Lochsäge 14-30 mm 9/16"-1 3/16" Aufnahmeschaft Schaftgröße 11 mm 7/16", für Lochsäge 32-152 mm 1 1/4"-6"	✗
Systemvoraussetzungen <ul style="list-style-type: none">• WLAN-Verbindung sowie Webbrowser oder kompatibles Smartphone / Tablet mit kostenloser Nest App und Bluetooth 4.0 erforderlich.	✓
Hinweise <p>Der Umfang der Programmiermöglichkeiten sucht seinesgleichen.</p>	✗
Hinweise <p>Wir beraten Sie gerne!</p>	✗

Product Data in Mirakl

Kategorie-spezifische Merkmale // Pflichtmerkmale
erforderliche Attribute

Unabdingbare Produktinformationen

- Artikelnummer
- Produktgruppe
- Titel
- Marke
- Hersteller-Teilenummer
- Verkaufsmengeneinheit
- Inhalt pro Verkaufseinheit
- Einheit der Inhaltsmenge
- Werbetext
- Umsatzsteuerklasse
- *Rechtliche Vorgaben* (z.B. Energieeffizienz-Angabe)

Ohne eine Angabe der erforderlichen Attribute können keine Produkte angelegt werden und somit auch Ihre **Angebote online nicht erscheinen**.

● Erforderlich ▾
Start > Gebäudetechnik & Smart Living > Smart Living > Alle Geräte & Hersteller > Philips Hue & Hue Living Colors

Philips Lighting Hue Starterkit EEK: A+ (A++ - E) E27 Weiß

● Erforderlich ▾
Bestell-Nr.: 2160763 - 62 Hst.-Teile-Nr.: 929002216903 EAN: 8718699673345

● Erforderlich ▾

Weitergegebene Attribute (9)			
Produktgruppe	CATEGORY	● Erforderlich ▾	category
Produkt-ID (Artikelnr. des Verkäufers)	SHOP_SKU	● Erforderlich ▾	Product.SellerProductID
Produktbezeichnung	TITLE	● Erforderlich ▾	SHOP.PRODUCT.TITLE
Marke		● Erforderlich ▾	ATT.GLOBAL.Brandname
Hersteller-Teilenummer		● Erforderlich ▾	ATT.GLOBAL.ManufacturerAID
Verkaufsmengeneinheit		● Erforderlich ▾	Product.BaseUnit
Inhalt pro Verkaufseinheit		● Erforderlich ▾	ATT.GLOBAL.NoCUpOU
Einheit der Inhaltsmenge		● Erforderlich ▾	ATT.GLOBAL.NoCUpOU__UNIT
Umsatzsteuerklasse		● Erforderlich ▾	Product.TaxIndicator
Spezifische Attribute (3)			
Display-Diagonale (in Zoll)		● Erforderlich ▾	ATT.DISPLAY_DIAGONAL
Display-Diagonale (in Zoll) EINHEIT		● Erforderlich ▾	ATT.DISPLAY_DIAGONAL__UNIT
2021 Energieeffizienzklasse		● Erforderlich ▾	ATT.LOV.Energy.Efficiency.Class

Product Data in Mirakl

Kategorie-spezifische Merkmale // Filtermerkmale

empfohlene Attribute

Das Pflegen der empfohlenen Attribute ermöglicht:

Wichtige Informationen für die **Filterung** in Such- und Kategorieseiten. Ohne empfohlene Attribute wird Ihr Produkt bei jeglicher Filterauswahl verschwinden.

Präsenz in SEO-relevanten virtuellen Kategorien.

Möglichkeit eines Produktvergleichs.

Beispiel

Spezifische Attribute (19)			
Arbeitspeicherkapazität	Empfohlen	ATT.RAM_SIZE	Text
Display-Eigenschaften	Empfohlen	ATT.DISPLAY_PROPERTIES	Liste mit mehreren Werten: Display-Eigenschaften
SSD 1 Kapazität	Empfohlen	ATT.SSD1	Ganze Zahl
Grafikkarten-Serie	Empfohlen	ATT.GRAPHIC_CARD_TYPE	Werteliste: Grafikkarten-Serie
Betriebssystem / Version	Empfohlen	ATT.OPERATINGSYSTEM	Liste mit mehreren Werten: Betriebssysteme (detaill...
Arbeitspeicherkapazität EINHEIT	Empfohlen	ATT.RAM_SIZE_UNIT	Werteliste: Arbeitspeicherkapazität EINHEIT
Schnittstellen (Computer/Multimedia)	Empfohlen	ATT.LOV.INTERFACES_COMPUTER_MULTIMEDIA	Liste mit mehreren Werten: Schnittstellen (Computer...
Display-Auflösung	Empfohlen	ATT.DISPLAY_RESOLUTION	Werteliste: Auflösungen in X x Y Pixel
Prozessor / Serie	Empfohlen	ATT.LOV.PROCESSOR_SERIES	Werteliste: Prozessor Serien
SSD 1 Kapazität EINHEIT	Empfohlen	ATT.SSD1_UNIT	Werteliste: SSD 1 Kapazität EINHEIT
Grafikkarten-Modell	Empfohlen	ATT.LOV.GRAPHIC_CARD_MODELS	Werteliste: Grafikkarten-Modelle
Prozessor / Modell	Empfohlen	ATT.TXT.PROCESSOR_MODEL	Text
Farbe	Empfohlen	ATT.LOV.COLOUR_FAMILY	Liste mit mehreren Werten: Farbfamilie

Laptops

Häufig gesuchte Laptops: [13 Zoll Notebook](#) | [14 Zoll Notebook](#) | [15 Zoll Laptop](#) | [Acer Laptops](#) | [Asus Laptop](#) | [Fujitsu Lifebook](#) | [HP Laptops](#) | [Intel Core i5 Laptop](#) | [Intel Core i7 Laptop](#) | [Laptop 17 Zoll](#) | [Laptop Windows 10](#) | [Lenovo Laptops](#) | [Microsoft Laptop](#) | [Mini Laptop](#) | [Notebook 8 GB RAM](#) | [Toshiba Laptops](#) | [Touch Screen Laptop](#)

Produkt-Art

Farbe

Preis

Marke

Prozessor / Serie

Betriebssystem / Version

Arbeitspeicherkapazität

Füllverfügbarkeit

SSD Kapazität (Gesamt)

Display-Eigenschaften

Schnittstellen

Neuheiten & Angebote

Verkäufer

Display-Auflösung

Grafikkarten-Modell

Display (Zoll)

Kundenbewertung

Prozessor / Modell

Grafikkarten-Serie

Nur ISO-zertifizierte Verkäufer

Bluetooth Version

1 - 30 von 2248 Ergebnissen Liste Tabelle

Lenovo V145-15AST 39.6 cm (15.6 Zoll) Notebook AMD A9 A9-9425 8 GB 256 GB SSD AMD Radeon R5 Windows® 1...

★★★★★ (1)

Bestell-Nr.: 2233937 - 62 Hst.-Teile-Nr.: 81MT00130E703 EAN: 193268538139

Conrad Electronic SE **Lenovo**

• Lieferung in 8 Wochen

[+ Weitere Produktinfos](#)

399,00 €

inkl. MwSt., ohne weitere Versandkosten

[Merken](#) [Vergleichen](#)

1 Stück [In den Einkaufswagen](#)

Product Data in Mirakl

Besonderheit: Produkt-Art bzw. Kategorisierung

Dieses Attribut ist eine der **meist verwendeten Filter-Facetten** bei Conrad. Er erlaubt eine genauere Unter-Klassifizierung innerhalb einer Produktgruppe

Wie Sie dieses Attribut pflegen können:

In jeder Produktgruppe gibt es ein Kategorisierungs-Attribut mit einer eigene Werteliste.

Kategorisierungs-Attribute sind erkennbar am Zusatz "(Kategorisierung)" im Namen oder "ATT.KAT.***" in der ID.

Der in diesem Kategorisierungs-Attribut eingetragene Wert wird im Onlineshop dann unter dem Filter "Produkt-Art" angezeigt.

The screenshot shows a product page for 'Bügeleisen' (Iron) on the Conrad website. The breadcrumb navigation is: Start > Kfz, Hobby & Haushalt > Haushalt & Küche > Bügeln & Nähen > Bügeleisen. The main heading is 'Bügeleisen' with a sub-heading 'Häufig gesuchte Bügeleisen: Dampfbügeleisen | Dampfglätter'. A filter panel is open, showing the 'Produkt-Art' dropdown menu with the following options: Bügeleisen (2), Reisebügeleisen (3), Dampfbügeleisen (34), Dampfbügelstation (1), Dampfglätter (6), and Hemdenbügler (3). The 'Bügeleisen' and 'Reisebügeleisen' options are selected. Other filters include 'Farbe', 'Marke', 'Preis', 'Leistung', 'Konstante Dampfmenge', and 'Verkäufer'. Below the filter panel, the search results show two products: 1. Philips GC160/02 Affinia Bügeleisen Weiß, Schwarz 1200 W, priced at 21,99 € (inkl. MwSt., zzgl. Versand). 2. Severin BA 3234 Reisebügeleisen Silber-Blau 1000 W, priced at 17,99 € (inkl. MwSt., zzgl. Versand). Both products have a '1' quantity selector and an 'In den Einkaufswagen' button.

Beispiel für ein Kategorisierungs-Attribut

☰ Auffanggurt-Typ (Kategorisierung)	Optional ▾	ATT.KAT.SAFETY_BELT_TYPE	Werteliste: Auffanggurt-Typ	🗑️
☰ Produkt-Art	Empfohlen ▾	Product.SubCategory	Text	🗑️

Product Data in Mirakl

Kategorie-spezifische Merkmale // technische Daten

optionale Attribute

Das Pflegen der optionalen Attribute ermöglicht:

Professionelle Darstellung in einer **übersichtlichen, strukturierten Tabelle.**

Erleichtert dem Kunden das finden relevanter Informationen.

Alle sonstigen für den Kunden interessanten technischen **Spezifikationen des Produkts.**

Beispiel

Spezifische Attribute (143)		
Betriebszeit (max.) EINHEIT	Optional	ATT.OPERATING_TIME_MAX__UNIT
Mobiles Internet (LOV)	Optional	ATT.LOV.MOBILE_INTERNET
Festplatte 1 SSD-Cache EINHEIT	Optional	ATT.INT.HARDDISC1_SSD_CACHE__UNIT
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.)	Optional	ATT.NUM.TURBO_FREQUENCY_MAX
Gewicht	Optional	ATT.WEIGHT.VALUE
Prozessor / Taktfrequenz	Optional	ATT.PROCESSOR_CLOCK
Display-Diagonale (in Zoll) EINHEIT	Optional	ATT.DISPLAY_DIAGONAL__UNIT
Festplatte 2 Kapazität EINHEIT	Optional	ATT.HARDDISC2_SIZE__UNIT

Technische Daten	Highlights & Details	Dokumente & Downloads	Beschreibung	Ausführung	Lieferumfang	Hinweise	Wird oft zusammen gekauft
------------------	----------------------	-----------------------	--------------	------------	--------------	----------	---------------------------

Technische Daten Artikel mit gleichen Werten anzeigen

Herstellerfarbe	Weiß	
Leuchtfarbe	Weiß	<input type="checkbox"/>
Dimmbar	Ja	
Energieverbrauch	9 kWh/1000h	
Anzahl Leuchtmittel	3	
Schutzart	IP20	
Datenaustausch	bidirektional	
Datenübertragung (Smart Home)	Funk	
Energieeffizienzklasse	A+ (A++ - E)	
Serie	Hue	<input type="checkbox"/>
Basisstation	Erforderlich, enthalten	

Abbildungen & Dokumente

Bilder

Durch einen Bildupload für Ihre Produkte erhöhen Sie die Qualität Ihrer Angebote.

Veranschaulichung der Produkte durch Bilder.

URL einer technischen Abbildung, wie Schaltpläne etc. Linkziel muss ein Bild vom Dateityp PNG, JPG, TIF, GIF mit einer minimalen Länge / Höhe von 400px sein.

Dokumente

Bereitstellung von Dokumenten und Bedienungsanleitungen.

Erforderliche Dokumente wie Sicherheitsdatenblätter & Garantiedokumente.

URL des Produktdatenblatts. Globaler Link, nur ein Datenblatt für alle Sprachen. Link Ziel muss eine PDF-Datei sein.

Beispiel:

☰ Produktbild 1 URL	Optional ▾	Product.PrimaryImageURL_MP
☰ Produktbild 2 URL	Optional ▾	Product.Image02URL_MP
☰ Produktbild 3 URL	Optional ▾	Product.Image03URL_MP
☰ Produktbild 4 URL	Optional ▾	Product.Image04URL_MP
☰ Produktbild 5 URL	Optional ▾	Product.Image05URL_MP
☰ Illustration 1 URL	Optional ▾	Product.ImageIllustration01URL_MP
☰ Illustration 2 URL	Optional ▾	Product.ImageIllustration02URL_MP
☰ Symbol 1 URL	Optional ▾	Product.ImageSymbol01URL_MP
☰ Symbol 2 URL	Optional ▾	Product.ImageSymbol02URL_MP
☰ Symbol 3 URL	Optional ▾	Product.ImageSymbol03URL_MP
☰ Symbol 4 URL	Optional ▾	Product.ImageSymbol04URL_MP
☰ Symbol 5 URL	Optional ▾	Product.ImageSymbol05URL_MP
☰ Energieeffizienzlabel URL	Optional ▾	Product.ImageEnergyEfficiencyLabelURL_MP
☰ Award 1 URL	Optional ▾	Product.ImageAward01URL_MP
☰ Award 2 URL	Optional ▾	Product.ImageAward02URL_MP
☰ Datenblatt URL	Optional ▾	Product.DocumentDatasheet01URL_MP
☰ Energieeffizienz Datenblatt URL	Optional ▾	Product.DocumentEnergyEfficiencyFicheURL_MP
☰ Bedienungsanleitung URL	Optional ▾	Product.DocumentManual01URL_MP
☰ Sicherheitsdatenblatt URL	Optional ▾	Product.DocumentSecurityAdvisory01URL_MP

Dokumente & Downloads

Bedienungsanleitung

Bedienungsanleitung 2203067 VOLT CRAFT VC-7060BT Tisch-Multimeter digital Datenlogger CAT 1

Bedienungsanleitung 2203067 VOLT CRAFT VC-7060BT Tisch-Multimeter digital Datenlogger CAT 1

Bedienungsanleitung 2203067 VOLT CRAFT VC-7060BT Tisch-Multimeter digital Datenlogger CAT 1

.....

Mehr anzeigen



The image shows a Philips 34\"

Conrad Competence Center & Dokumentationen

Produktdaten

→ [Datenaufbereitung und Anforderungsübersicht](#)

- ◆ [Konfigurationsassistent](#)
- ◆ Pflichtattribute
- ◆ Formate
- ◆ Übertragungswege (Mirakl Backoffice)

Angebotsdaten


→ [Datenaufbereitung und Anforderungsübersicht](#)

- ◆ Pflichtattribute
- ◆ Formate
- ◆ Übertragungswege (Mirakl Backoffice)
- ◆ Importmodi

Datenverwaltung / Prozesssteuerung

→ [Nutzung von Aggregatoren / Interfaces](#)

→ [Updates und Produktinvalidierung](#)



The screenshot displays the 'Competence Center' interface for the 'Shopsystem / Backend' section. The header features a blue background with a person working on a laptop and the text 'Competence Center'. Below the header is a search bar with the placeholder text 'Suche...'. To the right of the search bar is a 'Themen' (Topics) list with blue square icons next to each item: Shopsystem / Backend, Zahlungsdienstleister (PSP), KPI Übersicht / Dashboard, Performancesteigerung, Gebühren, Bestellabwicklung, Marketing, Kontakt, and Recht. Below the search bar, the breadcrumb 'Startseite > Shopsystem / Backend' is visible. The main content area is titled 'Shopsystem / Backend' and contains a list of six menu items, each with a document icon: Aggregatoren, Produktdatenupload, Angebotsdatenupload, Mapping Assistent, Produktdaten verwalten, and Kundenkommunikation.