



CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION

No. : 2009010204382180

NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT

JACKSON ELECTRONICS IND. CORP.
Flat 1 No.1013 Zhonghua Road, Jiadingli, Yongkang

NAME AND ADDRESS OF THE MANUFACTURER

JACKSON ELECTRONICS IND. CORP.
Flat 1 No.1013 Zhonghua Road, Jiadingli, Yongkang

NAME AND ADDRESS OF THE FACTORY

JACKSON ELECTRONICS IND. CORP.
No.1013 Zhonghua Road, Yongkang, Tainan, Taiwan

NAME, MODEL AND SPECIFICATION

10A 250V APPLIANCE INLET FOR CLASS I EQUIPMENT FOR COLD CONDITIONS WITH FUSE-HOLDERS;10A 250V Appliance Inlet for Class I Equipment for Cold Conditions

JR-101-1F, JR-101-1FR, JR-101-1FRS, JR-101-1FS 10A 250V~;JR-101, JR-101S, JR-101S-PC, JR-101SE-PC, JR-101SG-PC, JR-101-1SB, JR-101-1FSA, JR-101SG 10A 250V~

THE STANDARDS AND TECHNICAL REQUIREMENTS FOR THE PRODUCTS

GB17465.1-2009

This is to certify that the above mentioned products have met the requirements of implementation rules for compulsory certification(REF NO. CNCA-01C-006:2011).

Date of issue: Aug. 09, 2011 Date of expiry: Dec. 24, 2014

Validity of this certificate is subject to positive result of the regular follow up inspection by issuing certification body until the expiry date.

Date of original certification: Dec. 24, 2009

This certificate can be verified through CNCA's website: www.cnca.gov.cn



President:

Wang Kejiao



CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Section 9, No.188, Nansihuan Xilu, Beijing 100070 P.R.China

<http://www.cqc.com.cn>

Q 0439255



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2009010204382180

委托人名称、地址

捷森电子工业股份有限公司
永康市甲顶里中华路1013号一楼

生产者(制造商)名称、地址

捷森电子工业股份有限公司
永康市甲顶里中华路1013号一楼

生产企业名称、地址

捷森电子工业股份有限公司
台湾省台南县永康市中华路1013号

产品名称和系列、规格、型号

带熔断器座用于冷条件下 I 类设备的10A 250V器具输入插座;用于冷条件下 I 类设备的10A 250V器具输入插座

JR-101-1F、JR-101-1FR、JR-101-1FRS、JR-101-1FS 10A 250V~;JR-101、JR-101S、JR-101S-PC、JR-101SE-PC、JR-101SG-PC、JR-101-1SB、JR-101-1FSA、JR-101SG 10A 250V~

产品标准和技术要求

GB17465.1-2009

上述产品符合强制性产品认证实施规则
CNCA-01C-006:2011的要求,特发此证。

发证日期: 2011年08月09日

有效期至: 2014年12月24日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

本证书为变更证书,证书首次颁发日期: 2009年12月24日

本证书的相关信息可通过国家认监委网站www.cnca.gov.cn查询



主任:

中国质量认证中心

中国·北京·南四环西路188号9区100070

<http://www.cqc.com.cn>



Q 0439255

UL Online Certifications Directory**AXUT2.E117978
Attachment Plugs, Fuseless - Component**

Page Bottom

Attachment Plugs, Fuseless - Component

See General Information for Attachment Plugs, Fuseless - Component

JACKSON ELECTRONICS INDUSTRIAL CORP
1013 CHUNG HUA RD
YUNG KANG, TAINAN HSIEN 710 TAIWAN

E117978

Appliance inlets, Cat. No. JR-307.

Models JR-101-1FSA, JR-101-1SB.



Models JR-101-1FSA, JR-101-1SB.

Models JR-201SE, JR-201SEB1.

Motor attachment caps, Models JR-101, JR-101S, JR-101S-PC, JR-101S-E-PC, JR-101S-G-PC.

Models JR-201, JR-201P, JR-201S, JR-201SP.

Models JR-101-1F, JR-101-1FS, JR-101-1FRS, JR-101-1FR.

Marking: Company name or trademark  on device. Model designation on device or smallest unit shipping carton. Electrical ratings optional.

Last Updated on 2005-10-10

[Questions?](#)[Notice of Disclaimer](#)[Page Top](#)

Copyright © 2006 Underwriters Laboratories Inc.®

The appearance of a company's name or product in this database does not in itself assure that products so identified have been manufactured under UL's Follow-Up Service. Only those products bearing the UL Mark should be considered to be Listed and covered under UL's Follow-Up Service. Always look for the Mark on the product.

UL permits the reproduction of the material contained in the Online Certification Directory subject to the following conditions: 1. The Guide Information, Designs and/or Listings (files) must be presented in their entirety and in a non-misleading manner, without any manipulation of the data (or drawings). 2. The statement "Reprinted from the Online Certifications Directory with permission from Underwriters Laboratories Inc." must appear adjacent to the extracted material. In addition, the reprinted material must include a copyright notice in the following format: "Copyright © 2006 Underwriters Laboratories Inc.®"

UL is committed to providing a safer world with integrity, precision and knowledge.



ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Jackson Electronics Ind. Corp.
No. 1013, Chung Hua Road
YUNG KANG CITY, TAINAN HSIEN
TAIWAN

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Gerätestecker mit integriertem Gerätesicherungshalter
Appliance inlet with integrated fuse-holder

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60320-1 (VDE 0625-1):2008-05; EN 60320-1:2001 + A1:2007
DIN EN 60127-6 (VDE 0820 Teil 6):2003-10; EN 60127-6:1994+ A1:1996+ A2:2003



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*

Aktenzeichen: 1647300-1550-0004 / 137935
File ref.:

Ausweis-Nr. 40030692 Blatt 1
Certificate No. *Page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2010-08-06

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Jackson Electronics Ind. Corp., No. 1013, Chung Hua Road, YUNG KANG CITY, TAINAN HSIEN,
TAIWAN

Aktenzeichen / *File ref.*
1647300-1550-0004 / 137935 / FG31 / E

Datum / *Date*
2010-08-06

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030692.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030692.

Gerätestecker mit integriertem Gerätesicherungshalter
Appliance inlet with integrated fuse-holder

Typ(en) / *Type(s)*:

- 1) JR-101-1F
- 2) JR-101-1FR
- 3) JR-101-1FS
- 4) JR-101-1FRS

Bemessungsspannung AC 250 V
Rated voltage

Bemessungsstrom 6,3 A
Rated current

Bemessungswert der zul. Verlustleistung Pv = 2,5W / 6,3 A
Rated power acceptance

Polzahl 2-polig mit Schutzkontakt
Number of poles 2-pole with earthing contact

Bauart Normblatt C14
Kind of construction standard sheet C14
mit integriertem G-Sicherungshalter für
eine Sicherung 5 x 20 mm
with integrated G-fuse holder for one fuse 5 x 20 mm

Kategorie P2
Category

Stifttemperatur max. 70°C
Temperature of the pins

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Jackson Electronics Ind. Corp., No. 1013, Chung Hua Road, YUNG KANG CITY, TAINAN HSIEN,
TAIWAN

Aktenzeichen / *File ref.*
1647300-1550-0004 / 137935 / FG31 / E

Datum / *Date*
2010-08-06

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030692.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030692.

Art der Montage <i>Method of mounting</i>	Einbau für Geräte der Schutzklasse I <i>built into class I appliances</i> Flanschbefestigung <i>flange mounting</i> Für / for 1), 2) Snap-In-Befestigung <i>snap-in mounting</i> Für / for 3), 4)
Anschlussart <i>Type of termination</i>	Lötanschluß <i>solder terminals</i>
Isoliermaterial <i>Insulating material</i>	Nylon 66 Typ(e): Ultramid C3U; BASF; Schwarz / black
Glühdrahtfestigkeit des Trägermaterials <i>Glow wire resistance</i>	850°C
Anmerkung(en) <i>Remark(s)</i>	Es dürfen nur Sicherungseinsätze nach EN 60127-2 / IEC 60127-2 entsprechend der maximal zulässigen Verlustleistung eingesetzt werden. <i>Only fuse-links according to EN 60127-2 / IEC 60127-2 with the relevant maximum allowable rated power acceptance shall be used.</i>
Warenzeicheninhaber <i>Trademark holder</i>	Jackson Electronics Ind. Corp.
Produktinformation <i>Product information</i>	siehe Anlage Nr. 600 + 900 <i>see Appendix No. 600 + 900</i>

Fortsetzung siehe Blatt 4 /
continued on page 4

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40030692 4

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Jackson Electronics Ind. Corp., No. 1013, Chung Hua Road, YUNG KANG CITY, TAINAN HSIEN,
TAIWAN

Aktenzeichen / *File ref.*

1647300-1550-0004 / 137935 / FG31 / E

Datum / *Date*

2010-08-06

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030692.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030692.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG31
Section FG31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40030692

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Jackson Electronics Ind. Corp., No. 1013, Chung Hua Road, YUNG KANG CITY, TAINAN HSIEN,
TAIWAN

Aktenzeichen / *File ref.*

1647300-1550-0004 / 137935 / FG31 / E

Datum / *Date*

2010-08-06

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030692.

This supplement is part of the Certificate No. 40030692.

Gerätestecker mit integriertem Gerätesicherungshalter *Appliance inlet with integrated fuse-holder*

Fertigungsstätte(n)

Place(s) of manufacture

Referenz/*Reference*

30002231

Jackson Electronics Ind. Corp.
No. 1013, Chung Hua Road
YUNG KANG CITY, TAINAN HSIEN
TAIWAN

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

VDE Testing and Certification Institute

Fachgebiet FG31

Section FG31

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*

Jackson Electronics Ind. Corp., No. 1013, Chung Hua Road, YUNG KANG CITY, TAINAN HSIEN,
TAIWAN

Aktenzeichen / *File ref.*

1647300-1550-0004 / 137935 / FG31 / E

Datum / *Date*

2010-08-06

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030692.

This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030692.

Genehmigung zum Benutzen des auf Seite 1 abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichens des VDE:

Grundlage für die Benutzung sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH. Das Recht zur Benutzung erstreckt sich nur auf die bezeichnete Firma mit den genannten Fertigungsstätten und die oben aufgeführten Produkte mit den zugeordneten Bezeichnungen. Die Fertigungsstätte muss so eingerichtet sein, dass eine gleichmäßige Herstellung der geprüften und zertifizierten Ausführung gewährleistet ist.

Die Genehmigung ist so lange gültig wie die VDE-Bestimmungen gelten, die der Zertifizierung zugrunde gelegen haben, sofern sie nicht auf Grund anderer Bedingungen aus der Prüf- und Zertifizierungsordnung (PM102) zurückgezogen werden muss.

Der Gültigkeitszeitraum einer VDE-GS-Zeichengenehmigung kann auf Antrag verlängert werden. Bei gesetzlichen und / oder normativen Änderungen kann die VDE-GS-Zeichengenehmigung ihre Gültigkeit zu einem früheren als dem angegebenen Datum verlieren.

Produkte, die das Biozid Dimethylfumarat (DMF) enthalten, dürfen gemäß der Kommissionsentscheidung 2009/251/EG nicht mehr in den Verkehr gebracht oder auf dem Markt bereitgestellt werden.

Der VDE-Zeichengenehmigungsausweis wird ausschließlich auf der ersten Seite unterzeichnet.

Approval to use the legally protected Mark of the VDE as shown on the first page:

Basis for the use are the general terms and conditions of the VDE Testing and Certification Institute. The right to use the mark is granted only to the mentioned company with the named places of manufacture and the listed products with the related type references. The place of manufacture shall be equipped in a way that a constant manufacturing of the certified construction is assured.

The approval is valid as long as the VDE specifications are in force , on which the certification is based on, unless it is withdrawn accordiProcedure (PM102).

The validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be prolonged on request. In case of changes in legal and / or normative requirements, the validity period of a VDE-GS-Mark Approval may be shortened.

Products containing the biocide dimethylfumarate (DMF) may not be marketed or made available on the EC market according to the Commission Decision 2009/251/EC.

The approval is solely signed on the first page

EG-Konformitätserklärung

Name/Anschrift des Ausstellers:

Jackson Electronics Ind. Corp.
No. 1013, Chung Hua Road
YUNG KANG CITY, TAINAN HSIEN
TAIWAN

Produktbezeichnung: Gerätestecker mit integriertem Gerätesicherungshalter

Typenbezeichnung: JR-101-1F; JR-101-1FR; JR-101-1FS; JR-101-1FRS

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:

2006/95/EG

"Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen".

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

Die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde:

**DIN EN 60320-1 (VDE 0625-1):2008-05; EN 60320-1:2001 + A1:2007
DIN EN 60127-6 (VDE 0820 Teil 6):2003-10; EN 60127-6:1994+ A1:1996+ A2:2003**

Das VDE Prüf-und Zertifizierungsinstitut GmbH (EU-Kenn-Nr. 0366),Merianstr. 28, 63069 Offenbach, hat das Produkt geprüft und zertifiziert.

Zeichengenehmigungsausweis Nr. 40030692

Aktenzeichen 1647300-1550-0004 / 137935 FG31 / E

(Ort, Datum)

(Rechtsverbindliche Unterschrift des Ausstellers)

EC Declaration of Conformity

Issuer's name and address:

Jackson Electronics Ind. Corp.
No. 1013, Chung Hua Road
YUNG KANG CITY, TAINAN HSIEN
TAIWAN

Product:

Appliance inlet with integrated fuse-holder

Type designation:

JR-101-1F; JR-101-1FR; JR-101-1FS; JR-101-1FRS

The designated product is in conformity with the European Directive:

2006/95/EC

"Council Directive on the harmonization of the laws of the Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits".

The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

Last two digits of the year in which the CE marking was affixed:

DIN EN 60320-1 (VDE 0625-1):2008-05; EN 60320-1:2001 + A1:2007

DIN EN 60127-6 (VDE 0820 Teil 6):2003-10; EN 60127-6:1994+ A1:1996+ A2:2003

The VDE Testing and Certification Institute GmbH (EU Identification No.0366), Merianstr. 28, 63069 Offenbach (Germany), has tested and certified the product.

Certificate No.

40030692

File Reference

1647300-1550-0004 / 137935 FG31 / E

(Place, Date)

(Legally binding signature of the issuer)

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40030692 1

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Jackson Electronics Ind. Corp., No. 1018 Chung Hua Road, YUNG KANG CITY, TAINAN HSIEN,
TAIWAN

Aktenzeichen / Type
16178001630-0004 / B35 / FG31 / E

Datum / Date
2010-08-06

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030692.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030692.

Gerätestecker mit integriertem Gerätesicherungshalter 17,00
Appliance inlet with integrated fuse-holder

Typ(en) / Type(s):

- 1) JR-101-1F 1,00
- 2) JR-101-1FR 1,00
- 3) JR-101-1FS 1,00
- 4) JR-101-1FRS 1,00

Bemessungsspannung AC 250 V
Rated voltage

Bemessungsstrom 6,3 A
Rated current

Bemessungswert der zul. Verlustleistung Pv = 2,5W / 6,3 A
Rated power acceptance

Polzahl 2-polig mit Schutzkontakt
Number of poles 2-pole with earthing contact

Bauart Normblatt C14
Kind of construction standard sheet C14
mit integriertem G-Sicherungshalter für
eine Sicherung 5 x 20 mm
with integrated G-fuse holder for one fuse 5 x 20 mm

Kategorie P2
Category

Stifttemperatur max. 70°C
Temperature of the pins

Fortsetzung siehe Blatt 2 /
continued on page 2

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40030692 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Jackson Electronics Ind. Corp., No. 1018 Chung Hwa Road, YUNG KANG CITY, TAINAN HSIEN,
TAIWAN

Aktenzeichen / Reference
1617800/1630-0004 / B 35 / FG31 / E

Datum / Date
2010-08-06

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030692.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030692.

Art der Montage
Method of mounting

Einbau für Geräte der Schutzklasse I
built into class I appliances
Flanschbefestigung
flange mounting
Für / for 1), 2)
Snap-In-Befestigung
snap-in mounting
Für / for 3), 4)

Anschlussart
Type of termination

Lötanschluß
solder terminals

Isoliermaterial
Insulating material

Nylon 66 Typ(e): Ultramid C3U; BASF; Schwarz / black

Glühdrahtfestigkeit des
Trägermaterials
Glow wire resistance

850°C

Anmerkung(en)

Es dürfen nur Sicherungseinsätze nach EN 60127-2 /
IEC 60127-2 entsprechend der maximal zulässigen
Verlustleistung eingesetzt werden.

Remark(s)

*Only fuse-links according to EN 60127-2 / IEC 60127-2 with
the relevant maximum allowable rated power acceptance
shall be used.*

Warenzeicheninhaber
Trademark holder

Jackson Electronics Ind. Corp.

Produktinformation
Product information

siehe Anlage Nr. 600 + 900
see Appendix No. 600 + 900

Summe der Jahresgebühren-Einheiten / Sum of annual fee units

21,00

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung**

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40030692 3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Jackson Electronics Ind. Corp., No. 1008 Chung Hwa Road, YUNG KANG CITY, TAINAN HSIEN,
TAIWAN

Aktenzeichen / Marking
161780021630-0004 / B35 / FG31 / E

Datum / Date
2010-08-06

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40030692.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40030692.

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the **EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC** including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG31
Section FG31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH · Merianstraße 28 · 63069 Offenbach

VDE Global Services HK Ltd.
Taiwan Branch
Mrs. Grace Kao
9 F, No. 77, Sec.1
Zhong Hua Road
100 TAIPEI CITY
TAIWAN

Offenbach, 2010-08-06

Ihr Zeichen
Your ref.

Ihr Schreiben
Your letter
2010-07-02

Unser Zeichen - bitte angeben
Our ref. - please indicate
1647300-1550-0004

Auftrag Nr.
Order No.
137935

Bearbeiter(in) kaufm.:
Contact (order d.):
Giuseppe Messinese
Tel: + 49(0)698306-786
Fax: -773

Zeichengenehmigung Nr. 40030692
Marks Approval No.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir übersenden Ihnen den Zeichengenehmigungsausweis Nr. 40030692 zum Benutzen des auf Blatt 1 angegebenen Zeichens und bitten Sie, die auf dem Informationsblatt abgedruckten Hinweise sorgfältig zu beachten. Wegen weiterer Einzelheiten verweisen wir auf unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung PM 102.

Ladies and Gentlemen.

Please find enclosed the Marks Approval No. 40030692 for the use of the certification mark as shown on page 1. Please observe carefully the instructions printed on the information sheet. For further details, see the Testing and Certification Procedure PM 102.

Mit freundlichen Grüßen
Yours sincerely

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG31
Section FG31

A COMPANY OF THE VDE ASSOCIATION FOR ELECTRICAL, ELECTRONIC & INFORMATION TECHNOLOGIES

Managing Director
Dipl.-Ing./Dipl.-Kfm. Wilfried Jäger
Merianstraße 28
D-63069 Offenbach
Phone: + 49 (0) 69 83 06-0
Fax: + 49 (0) 69 83 06-555
e-mail: vde-institut@vde.com
http://www.vde.com

Venue:
Offenbach am Main
HRB 43618
VAT-IDNo.: DE261922990
Tax No.: 04425092566

Make Payments to
Commerzbank AG Frankfurt
BLZ 500 800 00
Account-No.: 198 027 000
S.W.I.F.T.-Code:
DRES DE FF XXX
IBAN
DE 91500800000198027000

Notified Body according to the Equipment and Product Safety Act (GPSG) for technical work equipment and consumer products. Notified body according to the EMC Directive 2004/108/EG for Electromagnetic Compatibility (EMC). Accredited by DAR accreditation bodies according to DIN EN ISO/IEC 17020, 17021, 17025 and DIN EN 45011. Accredited by: IEC - International Electrotechnical Commission - IEC/IEC, IECQ and CENELEC - European Committee for Electrotechnical Standardization - CCA, HAR, ENEC.

Certificate of Compliance

Certificate: 1755755

Master Contract: 179291 (LR 83369)


Project: 1755755

Date Issued: March 28, 2006

Issued to: Jackson Electronics Industrial Corporation
No. 1013, Chung Hua Rd.,
Yung Kang City, Tainan Hsien
Taiwan

The products listed below are eligible to bear the CSA Mark shown



Authorized by:  Fred Mark, P. Eng.,
Area Director, Asia

PRODUCTS

CLASS 6233 01 - RECEPTACLES - Attachment Plug Type and Plugs

Special-use fused male inlet, Cat Nos. JR-101-1F, JR-101-1FS, JR-101-1FRS, JR-101-1FR, rated 10 A, 250 V max.

Notes: Certified only for use as components in other electrical equipment where the suitability of the combination is determined by CSA International.

APPLICABLE REQUIREMENTS

CSA Standard C22.2 No. 182.3-M1987 - Special Use Attachment Plugs, Receptacles, and Connectors
No. 39-M1987 - Fuseholder Assemblies