






Maßstab/scale
1:1



Verpackung		Packing
1 Stück im PE - Beutel mit Montagehinweis		1 piece in PE bag with mounting information
Montageanleitung siehe	www.telegartner.com	Mounting instruction see

a	22919	14.06.11	AS	2008	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm ²)	Werkstoff/ material
				gez./ drawn	10.01	WA			
				gepr./ appr.	20.02.08	HI			Oberfläche/ finish
				Norm/ stand.					
				Maßstab/ scale	Benennung/ title				
				2:1 (1:1)	STX RJ45 Steckereinsatz feldkonf. AWG22-26 Cat.6 STX field plug insert RJ45 AWG22-26 Cat.6				
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./ doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.			 Maße/ dimensions: mm
				D	J80026A0004				
				Ersatz für/ replaces					Original : DIN A4
									Blatt/ sheet 1 von/ of 3

Übertragungstechnische Eigenschaften		Transmission Performance
10 Gigabit Ethernet gemäß IEEE 802.3an	Geeignet für 10 Gigabit Ethernet Adequate for 10 Gigabit Ethernet	10 Gigabit Ethernet acc. to IEEE 802.3an
Kategorie 6	ANSI/TIA/EIA-568-C.2	Category 6
Normen		Standards
Anwendungsneutrale Kommunikationskabelanlagen	ANSI/TIA/EIA-568-C.2 ISO/IEC 11801 EN50173-1 ISO/IEC 24702 DIN EN 61918	Generic cabling systems
UL Norm für Kommunikationszubehör	UL 1863	UL Standard for Communication circuit Accessories
IP-Schutzarten	IEC 60529	Degrees of protection provided by enclosures (IP code)
Zulassung		Approval
UL Recognized Component	applied for approval	UL Recognized Component
GHMT Typmusterprüfung	Certificate No. P1756c-07 3-Connector Permanent Link (70m) bis / up to 250MHz (Cat.6)	GHMT Type Approval
GHMT Typmusterprüfung	Certificate No. P1755c-07 4-Connector Channel (90m) bis / up to 500MHz (Cat.6A)	GHMT Type Approval

a	22919	14.06.11	AS	2008	Datum/ date	Name/ name	Gewicht/ weight (g)	Oberfläche/ surface (mm ²)	Werkstoff/ material	s. Text
				gez./ drawn	10.01	WA				
				gepr./ appr.	20.02.08	HI			Oberfläche/ finish	
				Norm/ stand.						
				Maßstab/ scale	Benennung/ title					
					STX RJ45 Steckereinsatz feldkonf. AWG22-26 Cat.6 STX field plug insert RJ45 AWG22-26 Cat.6					
				untol. Maße/ dim. without tolerances according to	Untert./doc. type	Zeichnungsnr./ drawing no.				
					D	J80026A0004		 Maße/ dimensions: mm		
				Änderungsmittelung/ revision code	Datum/ date	Name/ name	Ersatz für/ replaces		Original : DIN A4 Blatt/ sheet 3 von/ of 3	