



NO.2119250849



# 货物运输条件鉴定书

Certification  
for Safe Transport of Chemical Goods

## 锂电池类货物

样品名称： 锂离子电池组 Battery Power-X-Change 3,0 18V 3.0Ah 54Wh

Sample name: Lithium Ion Battery Power-X-Change 3,0 18V 3.0Ah 54Wh


委托单位： 重庆市汉斯·安海酉阳进出口有限公司  
/

生产单位： 上海拜骋电器有限公司  
/



上海化工院检测有限公司

Shanghai Research Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd



# 货物运输条件鉴定书

Certification for Safe Transport of Chemical Goods

NO. 2119250849

Page 1/3

样品名称 Sample name	中文 Chinese	锂离子电池组 Battery Power-X-Change 3,0 18V 3.0Ah 54Wh		
	英文 English	Lithium Ion Battery Power-X-Change 3,0 18V 3.0Ah 54Wh		
委托单位 Consignor		重庆市汉斯·安海酉阳进出口有限公司 /		
生产单位 Manufacturer		上海拜骋电器有限公司 /		
检验方法、程序 Inspection method and procedure		国际海事组织《国际海运危险货物规则》(2016版) IMO International Maritime Dangerous Goods Code (2016 Edition)		
样品外观 Sample appearance		红黑双色 塑胶外壳 Black and red Plastics cement shell		
包装件信息 Package information		重量≤30kg. Weight≤30kg.		
序号 NO.	电池种类 Battery type	型号 Model	容量Capacity / 锂含量Li content	放置方式 Placement
1	可充电锂离子电池组 Rechargeable Li-ion battery	Battery Power-X-Change 3,0	54Wh	电池单独运输 Battery only
鉴定结论 IDENTIFICATION CONCLUSION	1. 危险性识别 (Hazards identification) 锂离子电池。 Lithium ion battery.			
	2. 海运按照国际海事组织《国际海运危险货物规则》办理的类型 (Suggestion according to IMO IMDG Code) 根据特殊规定188, 该物品不受IMO IMDG Code其他条款限制。 The article is not subject to other provisions of IMO IMDG Code according to special provision 188.			
	3. 包装要求 (Packaging requirements) 无。 None.			
	<div> <div>检验日期: Inspection Date: 2018-12-16</div> <div>签发日期: Issue Date: 2018-12-16</div> <div>生效日期: Effective Date: 2019-01-01</div> </div>			
备注 Comment		/		

批准  
Approver: 张一明

审核  
Checker: 范安



主检  
Appraiser: 冯卓



# 货物运输条件鉴定书

Certification for Safe Transport of Chemical Goods

NO. 2119250849

Page 2/3


序号 No.	检验结果及其他事项 Inspection results and other things
1	本报告所述锂电池按照《国际海运危险货物规则》(2016版) 2.9.4.5规定的质量管理体系进行制造。 Lithium cells and batteries listed in this report were manufactured under the quality management programme as described in IMDG CODE 2016 EDITION 2.9.4.5 .
2	本报告所述锂电池已通过《联合国试验和标准手册》第III部分38.3小节相应测试要求。 包装件能够承受1.2m跌落试验。 Lithium cells and batteries listed in this report are of the types proven to meet the requirements of each applicable test in the UN Manual of Tests and Criteria, Part III, sub-section 38.3. The package has passed the 1.2m drop test.
3	锂电池完全封装在内包装内, 位于坚固的外包装中。 Lithium cells and batteries are packed in inner packagings that completely enclose the cell or battery and placed in a strong outer packaging.
4	电池具有适当的防短路措施。 Cells and batteries are properly protected to prevent short circuits.
5	每个包装件必须标示恰当的锂电池标记。 Each package shall be marked with the appropriate lithium battery mark.
6	/
7	/
-验证码:084705-	



货物运输条件鉴定书  
Certification for Safe Transport of Chemical Goods

NO. 2119250849

Page 3/3



(17)