

Serie SAK AP RSF3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Imagen de producto







Similar a la ilustración

Klippon® Connect con tecnología de conexión brida-tornillo

La gran fiabilidad y variedad de diseños de los bloques de bornes con conexiones brida-tornillo facilitan la planificación y optimizan la seguridad operativa. Klippon® Connect ofrece una respuesta eficaz a una amplia variedad de requisitos diferentes.

Datos generales para pedido

Tipo	AP RSF3	
Código	0270460000	
Versión	Serie SAK, Tapa final, 3 mm, beige, Montaje directo	
GTIN (EAN)	4008190110635	
U.E.	10 Pieza	



Serie SAK AP RSF3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16 D-32758 Detmold Germany

Fon: +49 5231 14-0 Fax: +49 5231 14-292083 www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	3 mm	Anchura (pulgadas)	0,118 inch
Altura	50 mm	Altura (pulgadas)	1,969 inch
Profundidad	44,5 mm	Profundidad (pulgadas)	1,752 inch
Peso neto	7,1 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento, max. 40 °C	Temperatura de almacenamiento, min. 10 °C
Temperatura de almacenamiento 10 °C40 °C	Temperatura permanete de trabajo, min50 °C
Temperatura permanete de trabajo, max 100 °C	

Datos del material

Material	Poliamida 66	Color	beige	
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2			

Otros datos técnicos

Indicación de montaje	Montaje directo	enclavable	Sí

Valores característicos del sistema

Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
UNSPSC	30-21-18-27	eClass 5.1	27-14-11-33
eClass 6.2	27-14-11-33	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.1	27-14-11-33

Homologaciones en línea

ROHS	Conformidad

Descargas

Datos de ingeniería	EPLAN, WSCAD
Datos de ingeniería	<u>STEP</u>
Documentación del usuario	<u>StorageConditionsTerminalBlocks</u>