

### Terminale planos VFSKHV/1,5-2,5/485

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



#### Manguitos aislados de conexión plana en PVC con manguito de cobre

- modelos habituales en el mercado
- sin soldar
- con embudo alimentador cónico

#### Datos generales para pedido

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | VFSKHV/1,5-2,5/485                                                                      |
| Código     | <a href="#">1491920000</a>                                                              |
| Versión    | Terminale planos, Conector de cables aislado, 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN) | 4050118301694                                                                           |
| U.E.       | 100 Pieza                                                                               |

## Terminale planos VFSKHV/1,5-2,5/485

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|      |        |           |       |
|------|--------|-----------|-------|
| Peso | 0,11 g | Peso neto | 1,1 g |
|------|--------|-----------|-------|

### Conformidad medioambiental del producto

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Conector

|                                         |                     |                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Aislamiento                             | Totalmente aislado  | Ancho de conexión (d2)                  | 4,8 mm              |
| Color de identificación                 | azul                | Espesor de conexión (d3)                | 0,5 mm              |
| Longitud 1 (l1)                         | 20,2 mm             | Material/plástico                       | PVC                 |
| Sección de conexión del conductor, max. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Sección de conexión del conductor, min. | 1,5 mm <sup>2</sup> |

### Clasificaciones

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC000516    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-44-03-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-90 |            |             |

### Homologaciones en línea

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Descargas

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Datos de ingeniería | <a href="#">EPLAN</a>                                                       |
| Folleto/catálogo    | <a href="#">CAT 9 IETH 18/19 EN</a><br><a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |

### Terminale planos VFSKHV/1,5-2,5/485

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

