

Mini perceuse TORQ-IT

Code : 461834

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/10-02/CF



Mini perceuse TORQ-IT

Code : 461834

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur.

Reproduction, même partielle, interdite.

Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/10-02/CF




Nous vous félicitons de votre confiance que vous nous avez témoignée par l'acquisition de cette mini-perceuse, l'outil le plus rapide. Son design fournit des modes de fonctionnement sérieux et peut être utilisé pour de multiples applications. Elle peut être utilisée en tant que clé à cliquets tournevis, et en tant que perceuse. Elle peut être utilisée avec les douilles, les embouts tournevis, rallonges et accessoires et forets à 6 pans. Grâce à sa petite taille, elle peut être utilisée dans des endroits fermés clairs pour faire du travail rapide.

Comme tout autre outil, cette mini perceuse doit être utilisée correctement pour plus de sécurité. Il vous est recommandé de prendre quelques minutes pour lire les instructions suivantes avant tout usage.

Contenu du kit

Module d'entraînement pour la rotation : Dispositif d'entraînement par engrenage, entraînement à haute vitesse





Nous vous félicitons de votre confiance que vous nous avez témoignée par l'acquisition de cette mini-perceuse, l'outil le plus rapide. Son design fournit des modes de fonctionnement sérieux et peut être utilisé pour de multiples applications. Elle peut être utilisée en tant que clé à cliquets tournevis, et en tant que perceuse. Elle peut être utilisée avec les douilles, les embouts tournevis, rallonges et accessoires et forets à 6 pans. Grâce à sa petite taille, elle peut être utilisée dans des endroits fermés clairs pour faire du travail rapide.

Comme tout autre outil, cette mini perceuse doit être utilisée correctement pour plus de sécurité. Il vous est recommandé de prendre quelques minutes pour lire les instructions suivantes avant tout usage.


Contenu du kit

Module d'entraînement pour la rotation : Dispositif d'entraînement par engrenage, entraînement à haute vitesse






4"Bit Holder/Extension = Rallonge porte-embout 4"
 Square Drive Adapter = Adaptateur carré
 1/4 Square Drive Socket = socle d'entraînement carré
É Flexible Nut Driver = Clé à douille flexible
 Bit Holder Socket = Socle porte-embout
 6"Flexible Extension = Rallonge flexible 6"
 Square Drive Adapter = Adaptateur carré
 1/4 Square Drive Socket = Socle d'entraînement carré 1/4



Les utilisations en tant que clé à douille et tournevis montrées ci-dessus peuvent être utilisées en mode Power Grip Ratchet Driver et en mode Speed Driver. Et grâce à sa capacité de vitesse, ce Torq-it est l'appareil le plus rapide en tant que clé à douille, tournevis et perceuse.

14

Adaptateur porte-embouts (adaptateur carré 3/8" à adaptateur à 6 pans 1/4") Transforme la mini perceuse en une visseuse par embouts 6 pans 1/4 ".




Adaptateur d'entraînement carré




Porte-embout 4"


Rallonge: Utilisé en tant que clé à douilles et tournevis.



3




4"Bit Holder/Extension = Rallonge porte-embout 4"
 Square Drive Adapter = Adaptateur carré
 1/4 Square Drive Socket = socle d'entraînement carré
É Flexible Nut Driver = Clé à douille flexible
 Bit Holder Socket = Socle porte-embout
 6"Flexible Extension = Rallonge flexible 6"
 Square Drive Adapter = Adaptateur carré
 1/4 Square Drive Socket = Socle d'entraînement carré 1/4



Les utilisations en tant que clé à douille et tournevis montrées ci-dessus peuvent être utilisées en mode Power Grip Ratchet Driver et en mode Speed Driver. Et grâce à sa capacité de vitesse, ce Torq-it est l'appareil le plus rapide en tant que clé à douille, tournevis et perceuse.

14

Adaptateur porte-embouts (adaptateur carré 3/8" à adaptateur à 6 pans 1/4") Transforme la mini perceuse en une visseuse par embouts 6 pans 1/4 ".




Adaptateur d'entraînement carré



Porte-embout 4"


Rallonge: Utilisé en tant que clé à douilles et tournevis.



3


Extension flexible 6"

Utilisé pour aller dans les coins et autres endroits étroits, pour travailler vite sur des écrous, des vis et boulons.



Foret à 6 pans 1/4, diamètre 1/8.

Permet de percer des trous rapidement et facilement dans du métal et bois.




7 douilles carrées 1/4. Tailles 3/16, 7/32, 1/2, 9/32, 5/16, 11/32, & 3/8. Ce sont les tailles d'écrous et de boulons.



4


Extension flexible 6"

Utilisé pour aller dans les coins et autres endroits étroits, pour travailler vite sur des écrous, des vis et boulons.



Foret à 6 pans 1/4, diamètre 1/8.

Permet de percer des trous rapidement et facilement dans du métal et bois.



7 douilles carrées 1/4. Tailles 3/16, 7/32, 1/2, 9/32, 5/16, 11/32, & 3/8. Ce sont les tailles d'écrous et de boulons.




4

4"Bit Holder/Extension = porte-embout 4"

Screwdriver Bit = embout de tournevis

• Flexible Screwdriver = Tournevis flexible



Bit Holder Socket = socle porte-embout

6"Flexible Extension = Rallonge flexible 6"

Screwdriver Bit = embout tournevis

Nut Driver = Clé à douille

• Bit Holder Socket = socle porte-embout



• Square Driver Adapter = adaptateur carré

• 1/4 Square Drive Socket = socle d'entraînement carré

Extended Nut Driver = Clé à douille à rallonge

Bit Holder Socket Adapter = Adaptateur porte-embout

13

4"Bit Holder/Extension = porte-embout 4"

Screwdriver Bit = embout de tournevis

• Flexible Screwdriver = Tournevis flexible



Bit Holder Socket = socle porte-embout

6"Flexible Extension = Rallonge flexible 6"

Screwdriver Bit = embout tournevis

Nut Driver = Clé à douille

• Bit Holder Socket = socle porte-embout



• Square Driver Adapter = adaptateur carré

• 1/4 Square Drive Socket = socle d'entraînement carré

Extended Nut Driver = Clé à douille à rallonge


Bit Holder Socket Adapter = Adaptateur porte-embout

13



Bit Holder socket= porte-foret
Hex Shank drill bit = foret à 6 pans

- **Screwdriver = Tournevis**



Bit Holder Socket = socle porte-embouts
Screwdriver Bit = embout tournevis


- **Extended Screwdriver = Tournevis à extension**



Bit Holder Socket = socle porte-embout


12

11 embouts tournevis 1/4 : Plat: 3/16, 1/2, 5/16.
Cruciforme: 1&2. Torx: T 10, T15 & T20. BTR : 1/8", 5/32
"3/16". Tous ces embouts et l'adaptateur carré à 6 pans
sont revêtus d'un caoutchouc.



Coffret

Compact, il permet de ranger tous les composants.




5



Bit Holder socket= porte-foret
Hex Shank drill bit = foret à 6 pans

- **Screwdriver = Tournevis**



Bit Holder Socket = socle porte-embouts
Screwdriver Bit = embout tournevis


- **Extended Screwdriver = Tournevis à extension**



Bit Holder Socket = socle porte-embout


12

11 embouts tournevis 1/4 : Plat: 3/16, 1/2, 5/16.
Cruciforme: 1&2. Torx: T 10, T15 & T20. BTR : 1/8", 5/32
"3/16". Tous ces embouts et l'adaptateur carré à 6 pans
sont revêtus d'un caoutchouc.



Coffret


Compact, il permet de ranger tous les composants.



5


Description du produit

TORQ-IT Anatomy



1. Dispositif d'entraînement avec verrouillage à doigts positifs

Cet perceuse permet de visser à fond les vis, écrous et boulons. Grâce à son large diamètre, elle dispose d'une force de rotation 3 x supérieure comparé aux tournevis normaux et aux clés à douilles.




6

- Veuillez huiler ce Torq-it régulièrement. Appliquez de l'huile de haute qualité entre l'arbre de sortie de rotation et le support du dispositif de commande.
- Mettez-le hors de portée des enfants !

Utilisations de cet appareil

En tant qu'outil multifonctionnel, cette mini perceuse peut prendre différentes formes grâce aux accessoires fournis. Ou vous pouvez créer votre outil personnel en utilisant cette mini perceuse et les accessoires compatibles.

- **Socket Driver= boîtier d'entraînement**



- **Extended Socket Driver= Rallonge**




- **Hand drill = foret manuel**

11


Description du produit

TORQ-IT Anatomy



1. Dispositif d'entraînement avec verrouillage à doigts positifs

Cet perceuse permet de visser à fond les vis, écrous et boulons. Grâce à son large diamètre, elle dispose d'une force de rotation 3 x supérieure comparé aux tournevis normaux et aux clés à douilles.



6

- Veuillez huiler ce Torq-it régulièrement. Appliquez de l'huile de haute qualité entre l'arbre de sortie de rotation et le support du dispositif de commande.
- Mettez-le hors de portée des enfants !

Utilisations de cet appareil

En tant qu'outil multifonctionnel, cette mini perceuse peut prendre différentes formes grâce aux accessoires fournis. Ou vous pouvez créer votre outil personnel en utilisant cette mini perceuse et les accessoires compatibles.

- **Socket Driver= boîtier d'entraînement**



- **Extended Socket Driver= Rallonge**



- **Hand drill = foret manuel**

11

Ne relâchez pas la poignée dans la position étendue.



Torq-it en tant que tournevis


5. En peu de temps, vous vous attacherez à cette mini-perceuse. Vous l'utiliserez aussi bien en mode Power Grip qu'en mode Speed Driver et vous profiterez des avantages de ce Torq-it. Vous pouvez vous en servir dans de multiples applications.

Consignes de sécurité

- Portez toujours des lunettes de protection lors de la manipulation de cette mini-perceuse.
- N'ouvrez pas l'appareil. Des ressorts compressés à l'intérieur pourraient surgir.
- Ne relâchez pas la commande du Torq-it en position tendue. Ceci pourrait détériorer l'appareil.
- N'utilisez pas ce Torq-it à des buts autres que ceux qu'on lui a attribué.
- N'utilisez pas un outil détérioré, vieux ou usé.
- N'exposez pas cette mini-perceuse à la saleté et aux gravillons.

2. La poignée d'entraînement

Cette poignée d'entraînement fournit une force de rotation puissante et est équivalente à 15 mécanismes à cliquet. Les vis, écrous et boulons peuvent être actionnés à des vitesses supérieures à 600 RPM, et même plus rapidement. Cette mini-perceuse est l'outil le plus rapide.



3. Arbre de sortie à carré 3/8

Ce Torq-it est compatible avec tous les boulons carrés 3/8 de mesure anglaise et métrique. Avec tous les accessoires contenus dans ce coffret, il peut fonctionner avec tous les douilles carrées 1/4 standard, les embouts de tournevis à 6 pans, les rallonges et accessoires et tous les forets à 6 pans 1/4. Torq-it est l'outil à usages multiples.

Ne relâchez pas la poignée dans la position étendue.



Torq-it en tant que tournevis


5. En peu de temps, vous vous attacherez à cette mini-perceuse. Vous l'utiliserez aussi bien en mode Power Grip qu'en mode Speed Driver et vous profiterez des avantages de ce Torq-it. Vous pouvez vous en servir dans de multiples applications.

Consignes de sécurité

- Portez toujours des lunettes de protection lors de la manipulation de cette mini-perceuse.
- N'ouvrez pas l'appareil. Des ressorts compressés à l'intérieur pourraient surgir.
- Ne relâchez pas la commande du Torq-it en position tendue. Ceci pourrait détériorer l'appareil.
- N'utilisez pas ce Torq-it à des buts autres que ceux qu'on lui a attribué.
- N'utilisez pas un outil détérioré, vieux ou usé.
- N'exposez pas cette mini-perceuse à la saleté et aux gravillons.


2. La poignée d'entraînement

Cette poignée d'entraînement fournit une force de rotation puissante et est équivalente à 15 mécanismes à cliquet. Les vis, écrous et boulons peuvent être actionnés à des vitesses supérieures à 600 RPM, et même plus rapidement. Cette mini-perceuse est l'outil le plus rapide.



3. Arbre de sortie à carré 3/8

Ce Torq-it est compatible avec tous les boulons carrés 3/8 de mesure anglaise et métrique. Avec tous les accessoires contenus dans ce coffret, il peut fonctionner avec tous les douilles carrées 1/4 standard, les embouts de tournevis à 6 pans, les rallonges et accessoires et tous les forets à 6 pans 1/4. Torq-it est l'outil à usages multiples.




Mise en service

1. Positionnez la sortie de l'arbre pour étendre soit le côté tendu ou desserré (**voir figure 1**)



8



Mise en service

1. Positionnez la sortie de l'arbre pour étendre soit le côté tendu ou desserré (**voir figure 1**)



8

2. Emboîtez une douille 3/8 dans la sortie de l'arbre ou assemblez les outils nécessaires avec l'adaptateur porte-embouts et accessoires (**Voir figure 2, 3&4**)



9

3. Pour fonctionner en tant que visseuse, placez un embout sur le porte-embouts et prenez le Torq-it en main pour l'utiliser. (**voir figure 5**).



4. Pour fonctionner en tant que visseuse, le Torq-it en main et bloquez fermement la poignée. Tirez vers l'extérieur la poignée d'entraînement puis retournez dans la position initiale. (**Voir figure 6**)

2. Emboîtez une douille 3/8 dans la sortie de l'arbre ou assemblez les outils nécessaires avec l'adaptateur porte-embouts et accessoires (**Voir figure 2, 3&4**)



9

3. Pour fonctionner en tant que visseuse, placez un embout sur le porte-embouts et prenez le Torq-it en main pour l'utiliser. (**voir figure 5**).



4. Pour fonctionner en tant que visseuse, le Torq-it en main et bloquez fermement la poignée. Tirez vers l'extérieur la poignée d'entraînement puis retournez dans la position initiale. (**Voir figure 6**)