


## UCT2-TM 5/6


Référence: 0829249



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=0829249>

Matériaux Unicard pour imprimantes à transfert thermique, pour le repérage de blocs de jonction de Wago, 72 éléments, repérables avec THERMOMARK CARD et BLUEMARK LED, couleur : blanc

### Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 606318
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	39269097
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Données techniques

#### Généralités

Remarque	Repérage par transfert thermique
Longueur (b)	10,2 mm
Hauteur	2,65 mm
Largeur (a)	4,35 mm
Coloris	blanc
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Résistance à l'effacement	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 120 °C
Composants	exempt de silicone et d'halogène
Matériau	PC
	PC

Nombre d'étiquettes	72
Nombre d'étiquettes par ligne	12

### Approbations

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

---

### Accessoires

Article	Désignation	Description
<b>Généralités</b>		
5146615	THERMOMARK CARD-UCT-MAG5	Chargeur pour l'imprimante THERMOMARK CARD, pour accueil des planches UCT (UCT2-TM...)

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques