

VS-09-IBS-ST

Référence: 1689271


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1689271>

Connecteur complet SUB-D, pour INTERBUS, taille Shell 1, connecteur mâle, raccordement vissé, blindé, enfichage droit, indice de protection IP67



Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 892746
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 264 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	9
blindé	oui
Cycles d'enfichage	≥ 200
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Section raccordable	0,14 mm² ... 0,5 mm²
Section raccordable AWG	26 ... 20
Diamètre extérieur du câble	5 mm ... 9 mm
Sortie du câble	incliné
Coloris	gris

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 70 °C
---------------------------------------	------------------

Indications concernant les matériaux

Classe d'flammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA
Matériau de porte-contacts	PBTP
Matériau de contact	Alliage de cuivre
Matériau de surface du contact	Or sur nickel
Matériau joint d'étanchéité	CR/NBR
Indice de protection	IP67

Caractéristiques électriques

Tension de référence (III/3)	63 V
Tension de choc assignée	0,5 kV
Courant de référence	1 A

Approbations

Homologations

Homologations demandées :


Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Couvercle de protection		
1887086	VS-09-SD	Couvercle de protection SUB-D, taille Shell 1, indice de protection IP54, pour cadre de montage et capot VS-09-...

Schémas

Dessin schématique



Connecteur mâle D-SUB 09

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques