

SK 14-D

Référence: 3026874


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3026874>

Borne de raccordement pour blindage, pour mise à la terre directe sur des plaques de montage conductrices, épaisseur de tôle 1-2 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 820268
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 678 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Nombre d'étages	1
Nombre de connexions	1
Coloris	argenté

Dimensions

Longueur	19,5 mm
Largeur	17 mm
Hauteur	57,80 mm

Caractéristiques de raccordement

Filetage vis	M4
--------------	----

Couple de serrage max.	0,8 Nm
Mode de raccordement	Dévisser

Approbations

Homologations

Homologations demandées :



Homologations EX :

Accessoires


Article	Désignation	Description
Généralités		
0404017	AK 4	BJ d'alimentation, Type de raccordement Raccordement vissé, Courant de charge: 41 A, section : 0,5 mm ² - 6 mm ² , Largeur: 7 mm, Coloris: argenté
0421032	AKG 4 BK	BJ, Type de raccordement Raccordement vissé, Courant de charge: 41 A, section : 0,5 mm ² - 6 mm ² , Largeur: 7 mm, Coloris: noir
0421029	AKG 4 GNYE	BJ, Type de raccordement Raccordement vissé, Courant de charge: 41 A, section : 0,5 mm ² - 6 mm ² , Largeur: 7 mm, Coloris: vert/jaune
Montage		
3025341	AB-SK	Support pour barres collectrices
0404428	AB/SS	Support en matériau isolant, avec vis d'arrêt, utilisable au choix sur barre collectrice 3 x 10 mm ou 6 x 6 mm, coloris : gris

Schémas

Dessin coté



Gabarit de poinçonnage



Gabarit de perçage

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques