KERN HCB50K100

Die Handlichen für erhöhte Lasten bis 1 Tonne!





Système de mesure	
Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	100 g
Linéarité:	200 g
Poids de réglage recommandé:	20 kg (M3)
Portée [Max]:	50 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Précision (du [Max]):	0,005
Reproductibilité:	100 g
Résolution:	500
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 \$
Unités de mesure:	kg lb N
Affichage	

Affichage	
Hauteur de chiffres d'écran:	1,200 cm

Fonctions		
Fonction Data Hold:	oui	

Conditions d'environnement	
Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

Alimentation en énergie	
Température d'utilisation maximale:	35°C
	. •

Durée de service:	300 h

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS:	963-128H
-------------------	----------

Catégorie	
Catégorie:	Balances
Product Group:	Dynamomètre
Emballago 8 expédition	

Dimensions emballage (LxPxH):	152 x 217 x 86 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	890 g
Poids net:	570 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction	
Dimensions boÃtier (LxPxH):	80 x 45 x 150 mm
Matériel carter:	Plastique