

## PSM-SET-FSMA-LINK/2

Référence: 2799416

<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=2799416>

Coupleur ; jeu composé de 2 coupleurs destinés à relier des connecteurs F-SMA

### Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 118396
Unité d'emballage	1 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 525 (IF-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

### Approbatons

Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

### Accessoires

Article	Désignation	Description
<b>Connecteur mâle/adaptateur</b>		
2901788	FL COUPLER SC-DUPLEX	Prolongateur, duplex SC/duplex SC, pour fibres de verre de types multimode et singlemode, HCS et polymère


2799429	PSM-SET-BFOC-LINK/2	Coupleur, jeu composé de 2 coupleurs destinés à relier des connecteurs B-FOC
2799487	PSM-SET-FSMA/4-HCS	Jeu de connecteurs F-SMA pour fibres HCS, à confectionner, comprenant 4 connecteurs à montage rapide avec embout anti-écrasement
2799720	PSM-SET-FSMA/4-KT	Jeu de connecteurs F-SMA pour fibres en polymère à confectionner, comprenant 4 connecteurs à montage rapide avec embout anti-écrasement

#### Isolant femelle

2700312	FL MM PATCH COUPLER LC-LC	Prolongateur, LC/LC, pour fibres de verre multimode
2700313	FL SM PATCH COUPLER LC-LC	Prolongateur, LC/LC, pour fibres de verre monomode
1652978	VS-SCRJ-GOF-BU/BU	Isolant femelle SCRJ, duplex, pour cadre VS-A-F-IP67, pour fibres de type verre (multimode et monomode), HCS et polymère

#### Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.



Plan de perçage pour traversée de paroi F-SMA

Dessin coté




Schéma des dimensions Coupleur F-SMA:

**Adresse**

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France  
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98  
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97  
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact  
Sous réserve de modifications techniques