

### Mode d'emploi

## Tréteau pliable (150 kg max.)

N° de commande 2575398



### 1 Utilisation prévue

Le produit est un tréteau à usage général qui se replie pour le stockage et le transport Ce produit n'est pas destiné à un usage commercial.

#### Important:

Ne surchargez pas le produit. La capacité maximale est de 150 kg.

Toute utilisation à des fins autres que celles décrites pourrait endommager le produit.

Une mauvaise utilisation vous expose à des risques.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite.

Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

### 2 Contenu de l'emballage

Produit

■ Mode d'emploi

### 3 Dernières informations sur le produit

Téléchargez les dernières informations relatives au produit sur le site <a href="www.conrad.com/downloads">www.conrad.com/downloads</a> ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.

### 4 Description des symboles

Les symboles suivants figurent sur le produit/appareil ou sont utilisés dans le texte :



Le symbole met en garde contre les dangers pouvant entraîner des blessures corporelles.

### 5 Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non-respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

### 5.1 Généralités

- Le produit n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou un autre technicien spécialisé.
- Toute manipulation d'entretien, d'ajustement ou de réparation doit être effectuée par un spécialiste ou un atelier spécialisé.

# 5.2 Manipulation

 Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.

# 5.3 Conditions environnementales de fonctionnement

- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Protégez le produit des températures extrêmes, des chocs violents et des solvants.
- Protégez le produit de l'humidité et des moisissures.
- Protégez le produit de la lumière directe du soleil.

### 5.4 Fonctionnement

- En cas de doute sur l'utilisation, les mesures de sécurité ou le branchement de ce produit, consultez un expert.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. N'essayez PAS de réparer le produit vous-même. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
  - est visiblement endommagé,
  - ne fonctionne plus correctement,
  - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
  - a été transporté dans des conditions très rudes.

### 5.5 Produit

- N'excédez jamais la capacité de charge maximale.
- Utilisez le produit uniquement sur un sol ferme, sec, solide et plat.
- Ne placez aucune charge sur le produit qui déborde latéralement.
- N'utilisez pas ce tréteau polyvalent comme tréteau d'échafaudage.
- Vérifiez que tous les dispositifs de fixation et/ou de réglage sont correctement mis en place.

- Si le dispositif de fixation ou de réglage est endommagé ou si des soudures sont endommagées, n'utilisez pas ce produit.
- Lorsque vous déplacez le produit, utilisez toujours une technique de levage appropriée pour éviter toute blessure corporelle.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien éclairée pendant l'utilisation du produit.
- Toutes les charges doivent être réparties uniformément sur le rail supérieur.
- Lorsque toutes les charges sont réparties uniformément sur le rail supérieur, la quantité de poids qui peut être appliquée à deux tréteaux identiques est le double de la capacité de charge maximale d'un tréteau

### 6 Configuration



Assurez-vous que toutes les pièces sont entièrement déployées et verrouillées en place avant d'appliquer toute charge.









# 7 Nettoyage et entretien

### Important

- N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs, d'alcool à friction ou d'autres solutions chimiques.
   Ils endommagent le boîtier et peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
- Ne plongez pas le produit dans l'eau.

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sans fibres, humidifié si nécessaire.

# 8 Caractéristiques techniques

 Capacité de charge
 150 kg max.

 Plage de hauteur
 64,5 – 91 cm

 Dimensions (I x I x h)
 Déplié : 99,5 x 50 x (64,5 – 91) cm

 Replié : 99,5 x 12,5 x 7 cm

 Poids
 7 kg

Ceci est une publication de Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Tous droits réservés, y compris de traduction. Toute reproduction, quelle qu'elle soit (p. ex. photocopie, microfilm, saisie dans des installations de traitement de données) nécessite une autorisation écrite de l'éditeur. Il est interdit de le réimprimer, même par extraits. Cette publication correspond au niveau technique du moment de la mise sous presse.

Copyright by Conrad Electronic SE.

\*2575398\_V1\_0722\_dh\_mh\_fr 576464267 I1/O1 en