



EG-Konformitätserklärung

EC- Declaration of Conformity

PAULMANN LICHT GmbH
Quezinger Feld 2
31832 Springe Völksen

LED Leuchten

LED luminaires

Modell	geprüft nach folgenden Normen	Klasse	Jahr
Type	tested according to following standards	class	year
Function			
70091	FlatLED Basisset 48x0,12W	1, 2, 10, 11, 12,14, 19, 20, 22, 25	II 09
70192	Erweiterung Ws 12x0,12W	1, 2, 19, 20, 22, 25	III 11
70093	MobiLED 3x0,14W	1, 4, 19, 20, 22, 25	III 09
70094	FixLED Basisset 12x0,24W	1, 2, 10, 11, 12,14, 19, 20, 22, 25	II 09
70095	FixLED Extra 12x0,24W	1, 2, 19, 20, 22, 25	III 09
70096	FixLED Connector 3x0,24W	1, 2, 25	III 09
70097	FixLED 90° Connector 3x0,24W	1, 2, 25	III 09
70184	FN LinkLight LED-Lichtl. Basis 7,5 W	1, 2, 10, 11, 12,14, 19, 20, 22, 25	II 12
70188	Function ModuLED Basic 3x 1,8 W	1, 2, 10, 11, 12,14, 19, 20, 22, 25	II 10
70189	Function ModuLED Extens. 1x 1,8 W	1, 2, 19, 20, 22, 25	III 10
70196	ECO Stripe 50cm 1,2W ww	1, 2, 19, 20, 22, 25	III 11
70197	ECO Stripe 50cm 1,2W nw	1, 2, 19, 20, 22, 25	III 11
70198	ECO Stripe 50cm 3,6W RGB sz	1, 2, 19, 20, 22, 25	III 11
70199	FN YourLED Power Supply 15W Gra/Sz	10, 11, 12, 22, 23, 24, 25	II 11
70200	FN YourLED Power Supply 48W Gra/Sz	10, 11, 12, 22, 23, 24, 25	II 11
70201	FN YourLED Power Supply IP65 60W Gra/Sz	10, 11, 12, 22, 23, 24, 25	II 11
70202	RGB-Control mit IR Control	11, 12, 14, 22, 25	III 11
70203	Junctionbox 4-fach Weiß	1, 2, 25	III 11
70204	Flex-Connector 100cm Weiß	1, 2, 25	III 11
70205	90°-Connector 3x0,24W ww	1, 2, 25	III 11
70206	90°-Connector 3x0,24W nw-b	1, 2, 25	III 11
70207	90°-Connector 3x0,72W RGB sz	1, 2, 25	III 11
70208	Stripe 97cm 3,12W Warmweiß	1, 2, 19, 20, 22, 25	III 11

Modell	geprüft nach folgenden Normen	Klasse	Jahr
Type	tested according to following standards	class	year
70209	Stripe 97cm 3,12W Tageslichtw	1, 2, 19, 20, 22, 25	III 11
70210	Stripe 98cm RGB 9,36W sw	1, 2, 19, 20, 22, 25	III 11
70211	Stripe 97cm Blau 3,12W Weiß	1, 2, 19, 20, 22, 25	III 11
70212	Stripe Set 3x97cm Warmweiß	1, 2, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 11
70213	Stripe Set 3x97cm Tageslichtw	1, 2, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 11
70214	Stripe Set 3x98cm RGB	1, 2, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 11
70215	Flex-Connector 10cm Weiß	1, 2, 25	III 11
70216	ECO Clip-Connector 2er Weiß	1, 2, 25	III 11
70221	Function Duo Profil Clix 2er		12
70247	Schrumpfschlauch transp 15cm		11
70251	Stripe 3m RGB	21,6 W 1, 2, 19, 20, 22, 25	III 12
70252	Stripe 5m RGB	36 W 1, 2, 19, 20, 22, 25	III 12
70253	Stripe 3m WW	36 W 1, 2, 19, 20, 22, 25	III 12
70254	Stripe 5m WW	7,2W 1, 2, 19, 20, 22, 25	III 12
70255	Stripe 5m NW	12 W 1, 2, 19, 20, 22, 25	III 12
70256	Stripe 3m NW	7,2 W 1, 2, 19, 20, 22, 25	III 12
70257	Connector 0,5m	1, 2, 25	III 12
70261	Function Delta Profil		12
70262	Function Delta Profil 1m		12
70263	Function Delta Profil Cover		12
70264	Function Delta Profil Inside		12
70265	Function Delta Profil Outside		12
70266	Function Delta Profil End Cap		12
70267	Function Duo Profil 200cm Alu		12
70268	Function Duo Profil 100cm Alu		12
70269	Function Duo Profil Diffusor		12
70270	Function Duo Profil Cover 4er		12
70271	Function Duo Profil Cover 2er		12
70272	Function Duo Profil Inside		12
70273	Function Duo Profil Outside		12
70274	Function Duo Profil End Cap		12
70275	Function Duo Profil Fixture		12
70280	FN YourLED ECO Clip-to-Clip 2er-Set Ws	1, 2, 25	III 12
70281	FN YourLED ECO Clip-to-YourLED 2er Ws	1, 2, 25	III 12
70282	Function YourLED X-Connector	1, 2, 25	III 12
70283	FN BackLight Profil 100cm Transparent	1, 2, 25	III 12
70284	FN LinkLight LED-Lichtleiste Basis 7,5W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 12
70285	FN LinkLight LED-Lichtleiste Erw	7,5W 1, 2, 25	
70302	FN SlideLED Basiss. 3x5W LED Alu	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 13
70303	FN SlideLED Basiss. 56,5cm 2x5W LED Alu	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 13
70304	FN SlideLED Spot Coin 5W LED Alu	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 13
70305	FN SlideLED Schiene 46,5cm Alu	1, 2, 25	III 13
70306	FN SlideLED Schiene 56,5cm Alu	1, 2, 25	III 13
70307	FN SlideLED Flex-Connector 10cm Alu	1, 2, 25	III 13
70308	FN SlideLED Touchdimmer Alu	1, 2, 25	III 13

Modell Type	geprüft nach folgenden Normen tested according to following standards	Klasse class	Jahr year
70309	FN YourLED Stripe 97cm IP44 3,12W warmws	1, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	III 14
70311	FN YourLED Stripe 97cm IP44 3,12W warmws	1, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	III 14
70312	FN YourLED Stripe Pack 3x97cm IP44 RGB	1, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	III 14
70319	FN YourLED Basiss. RGB 14,4W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 13
70320	FN Your LED Basiss 9,6W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 13
70321	FN YourLED Basiss. tlws ws KST 9,6W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 13
70322	FN YourLED Basiss. RGB 28,8W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 13
70326	FN AMP-YourLED-Adapter 2er Pack 50cm ws	1, 2, 25	III 12
70327	FN YourLED-AMP-Adapter 2er Pack 50cm ws	1, 2, 25	III 12
70328	FN BlackLight LED Stripe Set 1m 7,2W	1, 2, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 12
70329	FN BlackLight LED Stripe Set 3m 21,6W	1, 2, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 12
70330	Funktion Duo Profil X-Cover	1, 2, 25	12
70332	FN YourLED Sideview ECO Stripe 50cm	1, 2, 25	III 12
70333	FN YourLED Sideview ECO Stripe 50cm ws	1, 2, 25	III 12
70335	FN YourLED RGB Verstärker max 60W 12V	10, 11, 12, 14, 19, 22, 25	III 12
70336	FN YourLED Distance Pack 20cm wtws 12V	1, 2, 25	III 12
70337	FN YourLED Distance Pack 20cm ws 12V	1, 2, 25	III 12
70338	Function YourLED Distance Pack	1, 2, 19, 20, 22, 25	III 12
70398	FN TriX Schrankleuchte LED 4,5W Alu m sz	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 13
70399	FN SenseLight Schubladen. PIR Alu6,5W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	III 13
70400	FN CubeLine LED-Lichtleiste WS 3,5W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 13
70401	FN JetLine LED-Lichtl. Touch Ws 3,5W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 13
70402	FN JetLine LED-Lichtl. Touch Alu 6,2W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 13
70403	FN DressLight Kleiderst. Alu m 6,5W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 13
70404	FN DressLight Kleiderstange LED Al 11,5W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 13
70407	FN YourLED Stripe Pack 3x97cm IP44 warmw	1, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	III 14
70409	FN Floor Profil m. Diffusor 200cm alu	1, 2, 25	III 14
70410	FN Floor Profil m. Diffusor 100cm alu	1, 2, 25	III 14
70413	FN Flex-Connector IP67 500cm sw gummi	1, 2, 25	III 14
70414	FN WaterLED Stripe Set 7,5m IP64 18W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 14
70415	FN WaterLED Stripe Set 5m IP64 12W ws	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 14
70416	FN WaterLED Stripe Set 3m IP64 7,2W w	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 14
70417	FN Stripe Set neutralws 7,5m IP67 18W ws	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 14
70418	FN Stripe Set neutralws 5m IP67 12W ws	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 14
70419	FN WaterLED neutralws 3m IP67 7,2W ws	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 14
70428	FN YourLED Eco Basis 3m 7,2W WarmWs	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 15
70429	FN YourLED Eco Basis 3m 7,2W NeutralWs	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 15
70430	FN YourLED Eco Basis 3m RGB 21,6W Sz	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 15
70431	FN YourLED DECO Stripe 1m Orange 2,4W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 14
70435	FN SenseLight Schubladen PIR 5 W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 15
70436	FN YourLED DECO Stripe 1m Lilac 2,4W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 14
70439	FN Corner Profil 200 cm Grau	25	14
70440	FN Corner Profil 100cm Grau	25	14
70441	FN Corner Profil Outside Edge 2er Gr	25	14
70442	FN Corner Profil Inside Edge 2er Gr	25	14
70443	FN SenseLight Schubladen PIR 6,5 W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 15
70444	FN SenseLight Schubladen PIR 10 W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 15
70445	FN JetLine Lichtleiste Touch 10 W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 15
70446	FN JetLine Lichtleiste Touch 10,5 W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 15
70447	Function Trix Schrankleuchte Touch 4,8 W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 15
70448	Function Trix Schrankleuchte Touch 5,7 W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 15

Modell	geprüft nach folgenden Normen	Klasse	Jahr
Type	tested according to following standards	class	year
70449	FN CubeLine LED-Lichtleiste 5,5 W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 15
70450	FN CubeLine LED-Lichtleiste 7 W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 15
70451	FN Duo Profil 90° Corner 2er Al-m	25	14
70452	FN YourLED Dimm/Switch Verstärker Al-m	23, 24, 25	III 14
70453	FN Duo Profil 90° Corner 2er Al-m	25	14
70454	FN CubeLine LED-Lichtleiste 9 W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 15
70455	FN USB-Stripe ws 1,5 W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 13
70456	FN USB-Stripe blau 1,5 W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 13
70457	FN USB-Stripe rot/ws 1,5 W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 13
70458	FN YourLED ECO Stripe 1m 2,4W Ws 2,4 W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	III 14
70459	FN YourLED ECO Stripe 1m 2,4W Ws 2,4 W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	III 14
70460	FN YourLED ECO Stripe 1m RGB 7,2W Sz 7,2 W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	III 14
70461	FN YourLED Dimm/Switch Controller 12V DC	23, 24, 25	III 14
70462	FN YourLED Stripe Pack 1m Gold 3,12W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	III 14
70480	FN Digital LED Stripe Set 5m RGB 14W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 14
70481	FN Digital LED Stripe Set 3m RGB 9,6W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 14
70482	FN YourLED DECO Stripe Glitter Blue	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 14
70483	FN YourLED DECO Stripe Neon Green	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 14
70484	FN YourLED DECO Stripe Neon Pink	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 14
70485	FN YourLED DECO Stripe Glitter	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 14
70488	FN YourLED ECO Clip-Connect. 50 cm	1, 2, 25	III 15
70489	FN YOURLED ECO Clip-to-Clip Connect.	1, 2, 25	III 15
70490	FN YourLED ECO Clip-to-YourLED Connect	1, 2, 25	III 15
70498	FN SnapLED mit Gleitrolle Silber	1, 2, 10, 19, 20, 22, 25	III 14
70499	FN Kleiderstange kürzb IR-Sens.LED 110cm	1, 2, 10, 19, 20, 22, 25	III 14
70500	FN TriLED mit Magnetkontakt 3x1,5AAA	1, 2, 10, 19, 20, 22, 25	III 14
70501	FN Kleiderstange kürzb IR-Sens.LED 60cm	1, 2, 10, 19, 20, 22, 25	III 14
70502	FN YourLED Basis Deco 3m Glitter Ws 7,2W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 14
70503	FN YourLED Basis Deco 3m Glitter Bl 7,2W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 14
70504	FN YourLED Basis Deco 3m Glitter Ne 7,2W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 14
70505	FN YourLED Basis Deco 3m Glitter Li 7,2W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 14
70506	FN YourLED Basis Deco 3m Glitter Or 7,2W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 14
70507	FN YourLED Basis Deco 3m Glitter Pi 7,2W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 14
70510	FN YourLED Basisset 3m IP44 WW 9,7 W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 15
70511	FN YourLED Basisset 3m IP44 NW 9,7 W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 15
70512	FN YourLED Basisset 3m IP44 RGB 9,7 W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 15
70568	FN MaxLED 1000 Stripe 1m 13,5W Silber 13,5 W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	III 15
70569	FN MaxLED 1000 Stripe 1m 11,5W Silber 11,5 W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	III 15
70570	FN MaxLED RGB Stripe 1m 13,5W Silber 13,5 W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	III 15
70571	FN MaxLED 1000 Stripe 50cm 7W Silber 7 W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	III 15
70572	FN MaxLED 1000 Stripe 50cm 6W Silber 6 W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	III 15
70573	FN MaxLED RGB Stripe 50cm 7W Silber 7W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	III 15
70574	FN MaxLED Flex-Connector 5m Weiß	1, 2, 25	III 15
70575	FN MaxLED Flex-Connector 1m Weiß	1, 2, 25	III 15
70576	FN MaxLED Flex-Connector 10cm Weiß	1, 2, 25	III 15
70577	FN MaxLED 500 Basiss.1,5m 10W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 15
70578	FN MaxLED 500 Basiss.1,5m 8,5W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 15
70579	FN MaxLED 500 Basiss.3m 20W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 15
70580	FN MaxLED 500 Basiss.3m 17W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 15

Modell Type	geprüft nach folgenden Normen tested according to following standards	Klasse class	Jahr year
70581	FN MaxLED 500 Stripe 1m 7W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 15
70582	FN MaxLED 500 Stripe 1m 6W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 15
70583	FN MaxLED 500 Stripe 50cm 3,5W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 15
70584	FN MaxLED 500 Stripe 50cm 3W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 15
70585	FN MaxLED 1000 Basiss.1,5m 20W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 15
70586	FN MaxLED 1000 Basiss.1,5m 17W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 15
70588	FN MaxLED 1000 Basiss. 3m 40W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 15
70589	FN MaxLED 1000 Basiss. 3m 34W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 15
70590	FN YourLED Montage-Pack 12teilig Kst	Zubehör	
70591	FN TrafoBox Chr-m / Kst-Alu	Zubehör	
70592	FN YourLED Stripe 3m WW 9,7 W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	III 15
70593	FN YourLED Stripe 3m NW 9,7 W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	III 15
70594	FN YourLED Stripe 3m RGB 9,7 W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	III 15
70595	FN ChangeLine LED-Lichtleiste 3,8W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 15
70596	FN ChangeLine LED-Lichtleiste 4,4W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 15
70597	FN ChangeLine LED-Lichtleiste 5W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 15
70598	FN ChangeLine LED-Lichtleiste 6,2W	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 15
70599	FN YourLED Edge Connector 90°	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	III 15
70604	FN MaxLED 500 Basisset 5m 33,5W 75VA Si	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 15
70605	FN MaxLED 500 Basisset 5m 28,5W 60VA Si	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 15
70606	FN Bond HV LED-Lichtleiste 5W Al	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 15
70612	FN Bond HV LED-Lichtleiste 8W Al	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 15
70613	FN Bond HV LED-Lichtleiste 12W Al	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 15
70614	FN Bond HV LED-Lichtleiste 15W Al	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 15
70615	FN MaxLED Edge-Connector 4er Pack Weiß	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 16
70616	FN MaxLED Edge-Connector 90° 4er Weiß	1, 2, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	II 16
70617	FN MaxLED X-Connector Weiß Kunststoff	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70618	FN MaxLED Clip-to-Clip Connector 2er Ws	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70619	FN MaxLED DimmSwitch Contr 2.4GHz DC 144	1, 2, 10, 11, 12, 18, 25	III 16
70621	FN MaxLED RGBContr 2.4GHz DC 144W	1, 2, 10, 11, 12, 18, 25	III 16
70635	FN Jiggle Schrankl Dimm 30cm LED S 6x1,5	1, 2, 10, 19, 20, 22, 25	II 15
70636	FN Rotate LED Balken Dimm Antr 6x1,5V	1, 2, 10, 19, 20, 22, 25	II 15
70637	FN Rotate LED 1er Spot Silber mt 3x1,5V	1, 2, 10, 19, 20, 22, 25	II 15
70638	Function SmartLight Schrankleuchte 3x1,5V	1, 2, 10, 19, 20, 22, 25	II 15
70639	FN ButtonLED Schrankl Anthrazit 3x1,5V	1, 2, 10, 19, 20, 22, 25	II 15
70640	FN Slide bar Schrankl Dim 30 LED S 6x1,5	1, 2, 10, 19, 20, 22, 25	II 15
70657	FN MaxLED RGB Stripe 1m 13,5W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70658	FN MaxLED RGB Stripe 50cm 7W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70659	FN MaxLED 1000 Stripe 50cm ww 7W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70660	FN MaxLED 1000 Stripe 50cm tagesl 6W S	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70661	FN MaxLED 500 Stripe 50cm ww 3,5W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70662	FN MaxLED 500 Stripe 50cm tagesl 3W Si	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70663	FN MaxLED 500 Stripe 1m ww 7W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70664	FN MaxLED 500 Stripe 1m tagesl 6W Silb	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70665	FN MaxLED 500 Basiss 3m tagesl 17W Sil	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70666	FN MaxLED 500 Basiss 3m ww 20W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70667	FN MaxLED 500 Basiss 1,5m tagesl 8,5W si	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70668	FN MaxLED 500 Basiss 1,5m ww 10W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70669	FN MaxLED 1000 Basiss 3m tagesl 34W Si	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70670	FN MaxLED 1000 Basiss 3m ww 40W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70671	FN MaxLED 1000 Basiss 1,5m tagesl 17W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70672	FN MaxLED 1000 Basiss 1,5m ww 20W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16

Modell Type	geprüft nach folgenden Normen tested according to following standards	Klasse class	Jahr year
70673	FN MaxLED RGB Basiss 3m 40W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70674	FN MaxLED RGB Basiss 1,5m 20W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70675	FN MaxLED 1000 Stripe 1m tagesl 11,5W Si	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70676	FN MaxLED 1000 Stripe 1m ww 13,5W Silber	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70703	FN USB-Stripe 30cm Blau/Weiß 1,5W Ws Met	1, 2, 18, 20, 22, 25	III 16
70704	FN USB-Stripe 30cm Grün/Weiß 1,5W Ws Met	1, 2, 18, 20, 22, 25	III 16
70705	FN USB-Stripe 2x50cm WW 2W Weiß Metall	1, 2, 18, 20, 22, 25	III 16
70706	FN USB-Stripe 2x50cm RGB 2,5W Weiß Metal	1, 2, 18, 20, 22, 25	III 16
70683	FN MaxLED Dimm/Switch Controller 24V	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70684	FN MaxLED Dimm/Switch Verstärker 24V	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70685	FN MaxLED RGB Verstärker 24V	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70696	FN Digital LED Stripe 3m RGB+W 11,8W Ws	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70697	FN Digital LED Stripe 4,8m RGB+W 18,8W W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70698	FN WaterLED Dig. Stripe 3m IP64/67 6,4W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70699	FN WaterLED Dig. Stripe 4,8m IP67 9,8W	1, 2, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 22, 25	II 16
70700	FN Mobil Stripe 2x80cm RGB 1,2W Ws m/kst	1, 2, 18, 20, 22, 25	III 16
70701	FN Mobil Stripe 2x80cm WW 1,2W ws m/kst	1, 2, 18, 20, 22, 25	III 16
70702	FN Mobil Stripe 2x80cm Blau 0,6W ws m/ks	1, 2, 18, 20, 22, 25	III 16
70703	FN USB-Stripe 30cm Blau/Weiß 1,5W Ws Met	1, 2, 18, 20, 22, 25	III 16
70704	FN USB-Stripe 30cm Grün/Weiß 1,5W Ws Met	1, 2, 18, 20, 22, 25	III 16
70705	FN USB-Stripe 2x50cm WW 2W Weiß Metall	1, 2, 18, 20, 22, 25	III 16
70706	FN USB-Stripe 2x50cm RGB 2,5W Sz Metal	1, 2, 18, 20, 22, 25	III 16
70707	FN Smart LED Nightl. Torch IR 0,7W+0,3W	1, 7, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	III 16
70708	FN Smart LED Nightl. Torch IR 0,7W+0,3W	1, 7, 10, 11, 12, 19, 20, 22, 25	III 16

Die vorgenannten Produkte entsprechen den folgenden europäischen Richtlinien:

The products in the attending list are in accordance with the following European directives:

- | | |
|------------------------|--|
| 2004 / 108 / EG | Elektromagnetische Verträglichkeit (bis 19. April 2016) |
| 2004 / 108 / EG | Electromagnetic Compatibility |
| 2014 / 30 / EG | Elektromagnetische Verträglichkeit (ab 20. April 2016) |
| 2014 / 30 / EG | Electromagnetic Compatibility |
| 2006 / 95 / EG | Niederspannungsrichtlinie (bis 19. April 2016) |
| 2006 / 95 / EG | Low Voltage Directive |
| 2014/35/EG | Niederspannungsrichtlinie (ab 20. April 2016) |
| 2014/35/EG | Low Voltage Directive |
| 2009 / 125 / EG | Anforderungen an die an die umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte |
| 2009 / 125 / EG | Ecodesign requirements for energy-related products |
| 2011 / 65 / EU | Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) |
| 2011 / 65 / EU | Restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS) |

Nachweis durch die Einhaltung folgender harmonisierter Normen:

Evidence through the compliance with the following harmonized standards:

- | | |
|---|---|
| (1) DIN EN 60598-1:2008 + A11:2009 | Leuchten : Allgemeine Anforderungen |
| (2) DIN EN 60598-2-1 :1989 | Ortsfeste Leuchten |
| (3) DIN EN 60598-2-2 :2012 | Einbauleuchten |
| (4) DIN EN 60598-2-4 :1997 | Ortsveränderliche Leuchten |
| (5) DIN EN 60598-2-6 :1994+A1 :1997 | Leuchten mit eingebauten Transformatoren |
| (6) DIN EN 60598-2-10 : 2003 | Ortsveränderliche, Kinder ansprechende Leuchten |
| (7) DIN EN 60598-2-12: 2006 | Netzsteckdosen Nachtlichter |
| (8) DIN EN 60598-2-13: 2006+Cor 2006+A1:2012 | Bodeneinbauleuchten |
| (9) DIN EN 60598-2-23:1996+A1 :2000 | Kleinspannungsbeleuchtungssysteme |
| (10) DIN EN 55015:2014+Corr. 2014-03 | Funkstörungen von elektr. Beleuchtungseinrichtungen
Frequenzbereich 30-300MHz:
Anwendung Messverfahren gemäß Anhang B |
| (11) DIN EN 61547 :2009 | EMV-Störfestigkeitsanforderungen |
| (12) DIN EN 61000-3-2 :2015 | Grenzwerte für Oberschwingungsströme |
| (13) DIN EN 60825-1:2007 | Sicherheit Lasereinrichtungen |

- (14)** DIN EN 62384 :2006 + A1:2009
- (15)** DIN EN 61558-1 :2005 +A1:2009
- (16)** DIN EN 61558-2-6 :2009
- (17)** DIN EN 61058-1:2002 + A2:2008
- (18)** Verordnung (EG) 244/2009
- (19)** DIN EN 62493:2010
- (20)** DIN EN 62471:2008
- (21)** DIN EN 62560:2012
- (22)** Verordnung 1194/2012
- (23)** DIN EN 61347-1:2008+A1:2011+A2:2013
- (24)** DIN EN 61347-2-13:2014
- (25)** 50581: 2013

Elektronische Betriebsgeräte für LED Module
Sicherheit von Transformatoren: Allgemeine Anford.
Sicherheit von Transformatoren: Anf. Sicherheitstrafos
Geräteschalter - Teil 1: Allgemeine Anforderungen
Haushaltslampen mit ungebündeltem Licht
EMF Elektromagnetische Felder
Photobiologische Sicherheit
LED-Lampen >50 V Sicherheitsanforderung
Lampen mit gebündeltem Licht, LED-Lampen
Geräte für Lampen, Allgemeine Sicherheitsanforderungen
Geräte für Lampen, bes. Anforderungen f. LED-Module
Techn. Dokumentation RoHS

Anbringung des CE-Zeichens: Auf dem Produkt oder der Verpackung
Position of the CE-mark: on the product or on the packaging.

Springe-Völksen, den 04.04.2016



i.V. Boris Schomann
Leiter Qualitätsmanagement
Manager Quality Assurance