


Kabelmesser No. S 4-28





Ø 4 - 28 mm  
(5/32" - 1 1/8")



Cable Stripper No. S 4-28





Ø 4 - 28 mm  
(5/32" - 1 1/8")




Das Arbeiten mit diesem Werkzeug ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. - Working with this tool is only permitted on potential-free cables and conductors.

WEICON GmbH & Co. KG  
Königsberger Str.255  
DE-48157 Münster  
Tel. +49 (0) 251-93 22-0  
Art.-No. 50055328



## 1. Einstellungen / Adjustments:

Beschädigung der inneren Leiter ist durch stufenlose Einstellung der Schnitttiefe ausgeschlossen. Diese erfolgt mittels einfacher und exakter Bedienung des Verstellrads.  
No damage of the inner conductors occurs due to the infinitely variable adjustment of the cutting depth. It can be handled easily and precisely with the adjusting wheel.



## 2. Rund – Längsschnitt / circular – longitudinal cut:

Sowohl Rund – als auch Längsschnitt sind durch eine selbstdrehende Abisolierklinge möglich.  
Both circular and longitudinal cuts are possible due to a self-turning stripping blade.



Neu

New

Die sichere Kompaktlösung  
auf höchster Qualitätsstufe

Kabelmesser S 4-28  
aus hochfestem synthetischem Glasfaser - Material



Cable Stripper S 4-28  
made of highly resistant synthetic fiberglass material

Compact & safe solution on  
highest quality level




aktueller Sicherheitsstandard  
current safety standard

« 4 - 28 mm Ø »

EU.Pat.no 07114242.6

## 3. Anwendungsbereich / Application:

Präzises, schnelles und sicheres Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4-28 mm Ø.  
Accurate, fast and safe stripping of all common round cables of 4-28 mm Ø.




## 4. Zusatzklinge / Additional Blade:

Erstmals bei einem Kabelmesser dieser Art, ist es möglich die Zusatzhakenklinge aus Gründen der Arbeitssicherheit, im Werkzeug zu versenken und in beiden Positionen zu arretieren.

Ein neuer Sicherheits - Standard im Bereich „Kabelmesser“.

This is the first cable stripper of its kind which has an additional hook blade that can steadily jut out or be immersed into the tool and then be fixed in both positions due to reasons of operational safety. This is a new safety standard in the domain of “cable strippers”.





WEICON GmbH & Co. KG  
 Königsberger Str. 255  
 DE-48157 Münster  
 Postfach 84 60  
 DE-48045 Münster  
 Tel. +49 (0) 251 / 93 22-0  
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-244  
 Fax +49 (0) 251 / 93 22-233 Export  
 www.weicon.de  
 info@weicon.de


WEICON Middle East L.L.C.  
 Jebel Ali Ind. Area 3  
 P.O.Box 11 82 16, Dubai - U.A.E.

Phone +971 4 880 25 05  
 Fax +971 4 880 25 09  
 Mobile +971 50 545 99 83

www.weicon.ae  
 info@weicon.ae

Ihr Fachhändler / Distributed by:

Hinweis: Das Arbeiten mit WEICON Abisolierwerkzeugen ist nur an potentialfreien, nicht unter Spannung stehenden Kabeln und Leitungen zulässig. Ausgenommen das Kabelmesser H.D. No. 1000 und die Abisolierzange No. 6.  
 Working with this tool is only permitted on potential-free cables and conductors.



im Focus  
 on innovation

Innovation  
 Focussed