


ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Ningbo Ousheng Electric
Appliance Co., Ltd.
No. 36 Zhenxi Road West, Ind. Park
Xiaoluxia Village, Simen Town
315472 YUYAO
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen
- Flexible Leitungen
mit thermoplastischer PVC-Isolierung
Cables for general applications
- Flexible cables with
thermoplastic PVC insulation

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 50525-2-11 (VDE 0285-525-2-11):2012-01; EN 50525-2-11:2011

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

S. Berber

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 5008085-5140-0005 / 172310

File ref.:

Ausweis-Nr. 40021137

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2007-05-31

(letzte Änderung/updated 2013-03-06)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>



按宁波欧胜电器有限公司规定，盖红章有效，复印无效！

This Document is Only Valid With Ousheng Company Red Seal & No Copy Allowed

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / page
40021137 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Ningbo Ousheng Electric Appliance Co., Ltd., No. 36 Zhenxi Road West, Ind. Park, Xiaoluxia Village,
Simen Town, 315472 YUYAO, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / File ref.
5008085-5140-0005 / 172310 / CC5 / HEG

letzte Änderung / updated Datum / Date
2013-03-06 2007-05-31

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40021137
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40021137.

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen - Flexible Leitungen mit thermoplastischer PVC-Isolierung *Cables for general applications - Flexible cables with thermoplastic PVC insulation*

Typ(en) / Type(s):

H03VV-F 2...3 x 0,5...0,75 mm²
H03VVH2-F 2 x 0,5...0,75 mm²
H05VV-F 2...3 x 0,75...1,5 mm²
H05VVH2-F 2 x 0,75...1,0 mm²

+
+
+
+

Leitungsbauart
Type of cable

Standardleitungen
General purpose cables

Firmenzeichen
Trademark

NINGBO OUSHENG

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet eine Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den grundlegenden Schutzanforderungen der **EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG** mit ihren Änderungen.

This Marks Approval is a basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and proves the conformity with the essential safety requirements of the EC Low-Voltage Directive 2006/95/EC including amendments.

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Abteilung CC5
Section CC5

按宁波欧胜电器有限公司规定 盖红章有效 复印无效!

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH Testing and Certification Institute

This Document is Only Valid With Ousheng Company Red Seal & No. 40021137

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Phone + 49 (0) 69 83 06-0
Telefax + 49 (0) 69 83 06-555

**VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung**

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40021137

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / *Name and registered seat of the Certificate holder*
Ningbo Ousheng Electric Appliance Co., Ltd., No. 36 Zhenxi Road West, Ind. Park, Xiaoluxia Village,
Simen Town, 315472 YUYAO, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / *File ref.*
5008085-5140-0005 / 172310 / CC5 / HEG

letzte Änderung / *updated* Datum / *Date*
2013-03-06 2007-05-31

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40021137.
This supplement is part of the Certificate No. 40021137.

**Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen
- Flexible Leitungen
mit thermoplastischer PVC-Isolierung
*Cables for general applications
- Flexible cables with
thermoplastic PVC insulation***

**Fertigungsstätte(n)
*Place(s) of manufacture***

Referenz/*Reference*
30018090

Ningbo Ousheng Electric
Appliance Co., Ltd.
No. 36 Zhenxi Road West, Ind. Park
Xiaoluxia Village, Simen Town
315472 YUYAO
Zhejiang
CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Abteilung CC5
Section CC5

按宁波欧胜电器有限公司规定，盖红章有效，复印无效！

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH * Testing and Certification Institute

This Document is Only Valid With Ousheng Company Red Seal & Signed

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Phone + 49 (0) 69 83 06-0
Telefax + 49 (0) 69 83 06-555

EC Declaration of Conformity

Issuer's name and address:

Ningbo Ousheng Electric
Appliance Co., Ltd.
No. 36 Zhenxi Road West, Ind. Park
Xiaoluxia Village, Simen Town
315472 YUYAO
Zhejiang
CHINA

Product:

Cables for general applications
- Flexible cables with
thermoplastic PVC insulation

Type designation:

H03VV-F 2...3 x 0,5...0,75 mm²;
H03VVH2-F 2 x 0,5...0,75 mm²;
H05VV-F 2...3 x 0,75...1,5 mm²;
H05VVH2-F 2 x 0,75...1,0 mm²

The designated product is in conformity with the European Directive:

2006/95/EC

"Council Directive on the harmonization of the laws of the Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits".

The technical documentation and full compliance with the standards listed below proves the conformity of the product with the requirements of the above-mentioned EC Directive:

DIN EN 50525-2-11 (VDE 0285-525-2-11):2012-01; EN 50525-2-11:2011

The VDE Testing and Certification Institute (EU Identification No.0366), Merianstr. 28, 63069 Offenbach (Germany), has tested and certified the product.

Last two digits of the year in which the CE marking was affixed:

Certificate No.
File Reference

40021137
5008085-5140-0005 / 172310 / CC5 / HEG

(Place, Date)

(Legally binding signature of the issuer)

按宁波欧胜电器有限公司规定，盖红章有效，复印无效！

This Document is Only Valid With Ousheng Company Red Seal & No Copy Allowed

EG-Konformitätserklärung

Name/Anschrift des Ausstellers:

Ningbo Ousheng Electric
Appliance Co., Ltd.
No. 36 Zhenxi Road West, Ind. Park
Xiaoluxia Village, Simen Town
315472 YUYAO
Zhejiang
CHINA

Produktbezeichnung:

Starkstromleitungen für allgemeine Anwendungen
- Flexible Leitungen
mit thermoplastischer PVC-Isolierung

Typenbezeichnung:

H03VV-F 2...3 x 0,5...0,75 mm²;
H03VVH2-F 2 x 0,5...0,75 mm²;
H05VV-F 2...3 x 0,75...1,5 mm²;
H05VVH2-F 2 x 0,75...1,0 mm²

Das bezeichnete Produkt erfüllt die Bestimmungen der Richtlinie:

2006/95/EG

"Richtlinie des Rates zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten betreffend elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen".

Die Übereinstimmung des bezeichneten Produktes mit den Anforderungen der Richtlinie wird durch die technische Dokumentation sowie die vollständige Einhaltung folgender Normen nachgewiesen:

DIN EN 50525-2-11 (VDE 0285-525-2-11):2012-01; EN 50525-2-11:2011

Das VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH (EU-Kenn-Nr. 0366), Merianstr. 28, 63069 Offenbach, hat das Produkt geprüft und zertifiziert.

Die letzten beiden Ziffern des Jahres, in dem die CE-Kennzeichnung angebracht wurde:

Zeichengenehmigungsausweis-Nr. 40021137

Aktenzeichen

5008085-5140-0005 / 172310 / CC5 / HEG

shengwai
2014.3.11

(Ort, Datum)

(Rechtverbindliche Unterschrift des Ausstellers)

按宁波欧胜电器有限公司规定，盖红章有效，复印无效！

This Document is Only Valid With Ousheng Company Red Seal & No Copy Allowed

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Ningbo Ousheng Electric
Appliance Co., Ltd.
No. 36 Zhenxi Road West, Ind. Park
Xiaoluxia Village, Simen Town
315472 YUYAO
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt
Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN VDE 0620-1 (VDE 0620-1):2010-02

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 5008085-1560-0002 / 131244
File ref.:

Ausweis-Nr. 40023763 Blatt 1
Certificate No. Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2008-03-19
(letzte Änderung/updated 2010-10-25)

<http://www.vde.com/zertifikat>
<http://www.vde.com/certificate>

VDE



按宁波欧胜电器有限公司规定, 盖红章有效, 复印无效!

This Document is Only Valid With Ousheng Company Red Seal & No Copy Allowed

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. page
40023763 2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Ningbo Ousheng Electric Appliance Co., Ltd., No. 36 Zhenxi Road West, Ind. Park, Xiaoluxia Village,
Simen Town, 315472 YUYAO, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / File ref.
5008085-1560-0002 / 131244 / FG45 / SHA

letzte Änderung / updated Datum / Date
2010-10-25 2008-03-19

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40023763.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40023763.

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt
Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded

Typ(en) / Type(s):

S03

Bemessungsspannung AC 250 V
Rated voltage

Bemessungsstrom 16 A
Rated current

Polzahl 2-polig mit zwei Schutzkontaktsystemen
Number of poles 2-pole with two earthing contact systems

Bauart Normblatt: DIN 49441-R2
Kind of construction standard sheet: DIN 49441-R2

Schutzart IP20
Degree of protection

Produktinformation siehe Anlage Nr. 400A, 900A
Product information see Appendix No. 400A, 900A

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG45
Section FG45

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH • Testing and Certification Institute

Merianstrasse 28, D-63069 Offenbach

Phone +49 (0) 69 83 06-0

Telefax +49 (0) 69 83 06-555

This Document is Only Valid With Ousheng Company Red Seal & No Copy Allowed

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40023763

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Ningbo Ousheng Electric Appliance Co., Ltd., No. 36 Zhenxi Road West, Ind. Park, Xiaoluxia Village,
Simen Town, 315472 YUYAO, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / File ref.
5008085-1560-0002 / 131244 / FG45 / SHA

letzte Änderung / updated Datum / Date
2010-10-25 2008-03-19

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40023763.
This supplement is part of the Certificate No. 40023763.

Stecker mit Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt
Plug, with earthing contact, non-rewirable, moulded

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/Reference
30018090
Ningbo Ousheng Electric
Appliance Co., Ltd.
No. 36 Zhenxi Road West, Ind. Park
Xiaoluxia Village, Simen Town
315472 YUYAO
Zhejiang
CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG45
Section FG45



ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Aktenzeichen:
File ref.:
5008085-1560-0002/131244

Ausweis-Nr.:
Approval No.:
40023763
Datum
Date
2010-10-25

Stecker
Plug
2-polig mit Schutzkontakt
2-pole with earthing contact

Ausführung:
Construction:
abgewinkelte Leitungseinführung
angled cable entry

Anlage-Nr.:
Appendix No.:
400A

Position im VDE-Ausweis Position in VDE-approval	Typ(en) Type(s)	Leitungsaufdruck Marking on cable								
S03	NINGBO OUSHENG		X	H03VV-F 3G 0,5 mm ²	(max. 2 m)					
	NINGBO HUASHUN ELECTRONICS CO. LTD			H03VV-F 3G 0,75 mm ²						
	XIAOSHAN JINFENG ELECTRONIC WIRE AND CABLE CO. LTD.			H05VV-F 3G 0,75 mm ²						
			X	H05VV-F 3G 1,0 mm ²						
			X	H05VV-F 3G 1,5 mm ²						
				H05RR-F 3G 0,75 mm ²						
				H05RR-F 3G 1,0 mm ²						
				H05RR-F 3G 1,5 mm ²						
			X	H05RN-F 3G 0,75 mm ²						
			X	H05RN-F 3G 1,0 mm ²						
			X	H07RN-F 3G 1,0 mm ²						
			X	H07RN-F 3G 1,5 mm ²						
			X	H03RT-H 3G 0,75 mm ²						
			X	H03RT-H 3G 1,0 mm ²						
				H05V2V2-F 3G 0,75 mm ²						
				H05V2V2-F 3G 1,0 mm ²						

X Δ genehmigte Ausführung / approved version

--- Δ nicht genehmigt / not approved

Werkstoff der Umspritzung: Material of the moulding:	Typ: Farbe Type: colour	PVC; alle Farben / all colours
Werkstoff der Trägereile: Material of the base:	Typ: Hersteller, Farbe Type: manufacturer, colour	Typ(e) PBT 202 C weils/white Chang Chun Plastics
Innenaussatz: Insert:	Typ: Hersteller Type: manufacturer	Typ(e) 98651 (Aufdruck / marking GEM) GEM

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH

Diese Anlage gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 der Zeichengenehmigung
This Appendix is only valid in conjunction with page 1 of the marks approval

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS APPROVAL

Ningbo Ousheng Electric
Appliance Co., Ltd.
No. 36 Zhenxi Road West, Ind. Park
Xiaoluxia Village, Simen Town
315472 YUYAO
CHINA

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar
Connector, non-rewirable

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.



Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN 60320-1 (VDE 0625-1):2008-05; EN 60320-1:2001 + A1:2007

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / Certification

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:

Aktenzeichen: 5008085-1550-0002 / 124065

File ref.:

Ausweis-Nr. 40024144

Blatt 1

Certificate No.

Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgenblätter /
further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2008-04-29

(letzte Änderung/updated 2010-03-04)

<http://www.vde.com/zertifikat>

<http://www.vde.com/certificate>



按宁波欧胜电器有限公司规定, 盖红章有效, 复印无效!

This Document is Only Valid With Ousheng Company Red Seal & No Copy Allowed

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Blatt /
Certificate No. / page
40024144 2

Name und Sitz des Genehmigungsinhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Ningbo Ousheng Electric Appliance Co., Ltd., No. 36 Zhenxi Road West, Ind. Park, Xiaoluxia Village,
Simen Town, 315472 YUYAO, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / File ref
5008085-1550-0002 / 124065 / FG31 / E

letzte Änderung / updated Datum / Date
2010-03-04 2008-04-29

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40024144.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40024144.

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar Connector, non-rewirable

Typ(en) / Type(s):

ST1

Bemessungsspannung
Rated voltage

AC 250 V

Bemessungsstrom
Rated current

2,5 A

Polzahl
Number of poles

2-polig mit Schutzkontakt
2-pole with earthing contact

Bauart
Kind of construction

Normblatt C5
standard sheet C5

Produktinformation
Product information

siehe Anlage Nr. 300 + 900
see Appendix No. 300 + 900

PAK

Das Produkt entspricht den Anforderungen gemäß PAK-Dokument
ZEK 01.2-08.

PAH

The product is in accordance with the requirements of
PAH-document ZEK 01.2-08.

Fortsetzung siehe Blatt 3 /
continued on page 3

按宁波欧胜电器有限公司规定，盖红章有效，复印无效！

This Document is Only Valid With Ousheng Company Red Seal & No Copy Allowed

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

Anzeichen: **5008085-1550-0002/124065** Ausweis-Nr.: **40024144** Anlage Nr.: **300** Seite: **1 / 1** Datum: **2010-03-04**
 File reference: Certificate No.: Appendix No.: Page: Date:

Diese Anlage ist Bestandteil des Genehmigungsausweises. This appendix is part of the certificate.

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar
Connector, non-rewirable

2-polig mit Schutzkontakt
2-pole with earthing contact

zentrale Leitungseinführung
straight cable entry

Fertigungsstätte / Place of manufacture:

30018090 : Kennzeichnung / Identification ---

Werkstoff der Umspritzung:

PVC Typ(e) H-70; alle Farben / all colours

Material of the moulding:

Yuyao Xinxing Electronics Co., Ltd.

Werkstoff der Trägereile:

PBT; Typ(e) 4830BK

Material of the base:

CHANG CHUN PLASTICS, black

Innenersatz:

Insert:

Type; manufacturer

X genehmigte Ausführung / approved version --- nicht genehmigt / not approved

Position im VDE-Ausweis Position in VDE licence	Typ(en) Type(s)	Leitungsaufdruck Marking on cable	NINGBO OUSHENG
1	H03VV-F 3G 0,75 mm ²	X	1
2	H05VV-F 3G 0,75 mm ²		2
3	H05VV-F 3G 1,0 mm ²		3
4	H05RR-F 3G 0,75 mm ²		4
5	H05RR-F 3G 1,0 mm ²		5
6	H05RN-F 3G 0,75 mm ²		6
7	H05RN-F 3G 1,0 mm ²		7
8	H05V2V2-F 3G 0,75 mm ²		8
9	H05V2V2-F 3G 1,0 mm ²		9



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH Fachbereich F3
 VDE Testing and Certification Institute Department F3



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. / Beiblatt /
Certificate No. Supplement
40024144

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Certificate holder
Ningbo Ousheng Electric Appliance Co., Ltd., No. 36 Zhenxi Road West, Ind. Park, Xiaoluxia Village,
Simen Town, 315472 YUYAO, Zhejiang, CHINA

Aktenzeichen / File ref.
5008085-1550-0002 / 124065 / FG31 / E

letzte Änderung / updated Datum / Date
2010-03-04 2008-04-29

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40024144.
This supplement is part of the Certificate No. 40024144.

Gerätesteckdose, nicht-wiederanschließbar
Connector, non-rewirable

Fertigungsstätte(n)
Place(s) of manufacture

Referenz/Reference
30018090

Ningbo Ousheng Electric
Appliance Co., Ltd.
No. 36 Zhenxi Road West, Ind. Park
Xiaoluxia Village, Simen Town
315472 YUYAO
Zhejiang
CHINA

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Fachgebiet FG31
Section FG31

按宁波欧胜电器有限公司规定，盖红章有效，复印无效！

This Document is Only Valid With Ousheng Company Red Seal & No Copy Allowed

Marianstrasse 28, D-63089 Offenbach

Phone: +49 (0) 69 83 06-0
Fax: +49 (0) 69 83 06-666