



## PORTUGUÉS

## PORTUGUÉS

## ITALIANO

## ITALIANO

## NEDERLANDS

## NEDERLANDS

## DANSK

## NORSK

## SVENSK

## SVENSK

## Configuração de código

## Configuração codice

## Codes instelling

## Opsætning af kode

## Konfigurasjon av kode

## Ställa in koder

## Método de busca

## Metodo di ricerca

## Zoekmethode

## Søgemetoden

## Programação

## Apprendimento

## Programmeren

## Oppåring

## Læring

## Programming

## Configuração de código

## (Exemplo: para configurar o TELECOMANDO ONE FOR ALL para o seu tevisor)

## (Exemplo: per configurare il TELECOMANDO ONE FOR ALL per un televisore)

## (Voorbeeld: installatie van de ONE FOR ALL-afstandsbediening voor uw televisie)

## (Eksempel: Sådan opsættes ONE FOR ALL-fjernkontrollen for dinTV)

## (Exempel: Du vill ställa in ONE FOR ALL-fjärrkontrollen för dinTV)

## Como eliminar uma função transferida para recuperar a função original?

## Come è possibile eliminare una funzione copiata per tornare a quella originale?

## Hoe kunt u een geleerde functie verwijderen en de oorspronkelijke functie herstellen?

## Slik kan du slette en lærte funksjon for å få den opprinnelige funksjonen?

## Hur tar jag bort en inlård funktion för att få tillbaka originalfunktionen?

## Onde é possível encontrar o código para o seu dispositivo?

## Onde é possível encontrar o código para o seu dispositivo?

## Onde é possível encontrar o código para o seu dispositivo?

## Onde é possível encontrar o código para o seu dispositivo?

## Onde é possível encontrar o código para o seu dispositivo?

## Onde é possível encontrar o código para o seu dispositivo?

## Onde é possível encontrar o código para o seu dispositivo?

## Onde é possível encontrar o código para o seu dispositivo?

## Onde é possível encontrar o código para o seu dispositivo?

4. Prima e solte o botão correspondente no comando original, por exemplo, Alimentação.

5. O LED vermelho piscará duas vezes para indicar que o botão foi programado corretamente.

6. Repita os passos 3 e 4 para cada botão que pretende programar. Lembre-se que pode programar a partir de vários comandos mas só pode programar uma função por botão.

7. Quando tiver programado todas as funções de que precisa, mantenha o botão SETUP pressionado até que o LED vermelho pisque duas vezes.

Se o LED vermelho piscar longamente no passo 5, a função não foi programada correctamente. Volte a tentar a partir do passo 3.

Se perceber que um ou mais botões não funcionam correctamente após a configuração, pode voltar a entrar no modo de programação a qualquer altura repetindo o processo a partir do passo 1.

**Introduza o seu código de quarto dígitos** do dispositivo usando as teclas numéricas (ex. Accent código 0037). O LED vermelho piscará duas vezes para confirmar que o código fica guardado.**Agora, Aponte o ONE FOR ALL para o seu dispositivo e prima OFF.** Se a sua televisão se apagar, ou seu ONE FOR ALL está pronto a operar o seu aparelho. Se o seu dispositivo não responder, repita os passos 1-3 com cada código listado para a sua marca de televisão.

Se nenhum dos códigos listados para a sua marca funcionar com o seu dispositivo, OU se a sua marca não estiver listada, tente o Método de Busca.

Como eliminar uma função transferida para recuperar a função original?

**Premere o tasto 9 7 6.** Se o dispositivo si spegne, il ONE FOR ALL è pronto per farlo funzionare. Se l'apparecchio non risponde, seguire i passi da 1 a 5 con ciascun codice indicato per il marchio.

Se nessuno dei codici indicati per il proprio marchio è in grado di far funzionare il dispositivo, OPPURE se il marchio non è indicato, provare il metodo di ricerca.

2. Prima 9 7 6.

3. Prima a tecla que pretende eliminar (por ex., a tecla vermelha) duas vezes.

4. Premere e rilasciare il tasto corrispondente sul telecomando originale, ad esempio il tasto di accensione.

5. Il LED rosso lampeggerà due volte per indicare che la funzione è stata associata al tasto correttamente.

1. Trovare il codice per il proprio dispositivo (es. televisore Accent) nell'elenco dei codici. I codici sono elencati per tipo di apparecchio e nome del marchio. Il codice più consueto è indicato per primo. Verificare che il proprio apparecchio sia acceso (non in standby).

2. Premere e tenere premuto il tasto SETUP fino a quando il LED rosso sotto il tasto POWER lampeggiava due volte (il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte).

3. Inserire il codice dell'apparecchio a quattro cifre utilizzando i tasti numerici (es. codice Accent 0037). Il LED rosso s'illuminerà due volte per confermare che il codice è stato memorizzato.

4. Ripetere il passaggio 3 e 4 per tutti i tasti da configurare. Tenere presente che è possibile associare le funzioni a partire da diversi telecomandi, ma che a ogni tasto può corrispondere una sola soluzione.

5. Una volta apprese tutte le funzioni necessarie, tenere premuto il tasto SETUP finché il LED rosso non lampeggiava due volte.

6. Ripetere il passaggio 1 a partire da parte di un altro telecomando.

7. Una volta apprese tutte le funzioni necessarie, tenere premuto il tasto SETUP finché il LED rosso non lampeggiava due volte.

8. Se il LED rosso lampeggiava una volta in maniera prolungata al passaggio 5, la funzione non è stata appresa correttamente. Ripetere la procedura a partire dal passaggio 3.

9. Se uno o più tasti non funzionano correttamente dopo la configurazione, è possibile riattivare la modalità di programmazione in qualsiasi momento ripetendo la procedura a partire dal passaggio 1.

10. Dopo aver completato la programmazione, tenere premuto il tasto SETUP per uscire dalla modalità di programmazione.

11. Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte.

12. Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte.

13. Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte.

14. Dopo aver completato la programmazione, tenere premuto il tasto SETUP per uscire dalla modalità di programmazione.

15. Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte.

16. Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte.

17. Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte.

18. Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte.

19. Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte.

20. Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte.

21. Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte.

22. Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte.

23. Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte.

24. Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte.

25. Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte.

26. Il LED rosso lampeggerà una volta e quindi due volte.

27. När du har lärt in alla knappar du behöver trycker du på SETUP-tangenten och håller den nedtryckt tills lysdioden blinks två gånger.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 3, har funktionen inte programmerats korrekt.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 3, har funktionen inte programmerats från steg 1.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 4, har funktionen inte programmerats från steg 3.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 5, har funktionen inte programmerats från steg 4.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 6, har funktionen inte programmerats från steg 5.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 7, har funktionen inte programmerats från steg 6.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 8, har funktionen inte programmerats från steg 7.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 9, har funktionen inte programmerats från steg 8.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 10, har funktionen inte programmerats från steg 9.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 11, har funktionen inte programmerats från steg 10.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 12, har funktionen inte programmerats från steg 11.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 13, har funktionen inte programmerats från steg 12.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 14, har funktionen inte programmerats från steg 13.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 15, har funktionen inte programmerats från steg 14.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 16, har funktionen inte programmerats från steg 15.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 17, har funktionen inte programmerats från steg 16.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 18, har funktionen inte programmerats från steg 17.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 19, har funktionen inte programmerats från steg 18.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 20, har funktionen inte programmerats från steg 19.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 21, har funktionen inte programmerats från steg 20.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 22, har funktionen inte programmerats från steg 21.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 23, har funktionen inte programmerats från steg 22.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 24, har funktionen inte programmerats från steg 23.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 25, har funktionen inte programmerats från steg 24.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 26, har funktionen inte programmerats från steg 25.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 27, har funktionen inte programmerats från steg 26.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 28, har funktionen inte programmerats från steg 27.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 29, har funktionen inte programmerats från steg 28.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 30, har funktionen inte programmerats från steg 29.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 31, har funktionen inte programmerats från steg 30.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 32, har funktionen inte programmerats från steg 31.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 33, har funktionen inte programmerats från steg 32.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 34, har funktionen inte programmerats från steg 33.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 35, har funktionen inte programmerats från steg 34.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 36, har funktionen inte programmerats från steg 35.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 37, har funktionen inte programmerats från steg 36.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 38, har funktionen inte programmerats från steg 37.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 39, har funktionen inte programmerats från steg 38.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 40, har funktionen inte programmerats från steg 39.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 41, har funktionen inte programmerats från steg 40.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 42, har funktionen inte programmerats från steg 41.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 43, har funktionen inte programmerats från steg 42.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 44, har funktionen inte programmerats från steg 43.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 45, har funktionen inte programmerats från steg 44.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 46, har funktionen inte programmerats från steg 45.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 47, har funktionen inte programmerats från steg 46.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 48, har funktionen inte programmerats från steg 47.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 49, har funktionen inte programmerats från steg 48.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 50, har funktionen inte programmerats från steg 49.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 51, har funktionen inte programmerats från steg 50.

Om den röda lysdioden blinks en gång långsamt i steg 52, har funktionen inte programmerats från steg 51.

Om den röda lysdioden blinks två gånger i steg 53, har funktionen inte programmerats från steg 52.



MAGYAR

**Code Set up**

(Példa: A ONE FOR ALL TÁVVEZÉRLŐ beállítása televízióhoz)

- Keresse meg a készüléket (pl. Accent televízió) kódját a kódlistában. A lista a készülék típusa és működési alapján van összeállítva. Az leggyakoribb kód áll legényszerűbb. Kapsolja be a készüléket (ne készülékre). A készülék a kódot észlelik.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb alatt LED készzer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Adja meg a készülék nyilagjegyű kódját a **számogombok segítségével** (pl. a 0037-as Accent-kódöt). A piros LED két villanásával jelzi a kód mentését.
- Irányítja a **ONE FOR ALL** távvezérlőt a készülék felé, és nyomja meg az **OFF** gombot. Ha a készülék kilakosol, a **ONE FOR ALL** készít a készüléket a vezérlésre. Ha a készülék nem reagál, hajtsa végre az 1-5.

Ilépít az adott műrőkön felfüntetett további kodokkal. Ha a márka mellett szereplő egység kód sem felel meg, VAGY ha az adott márka nem szerepel a listán, akkor próbálja ki kódkeresést.

**Kódkereső**

A kódkeresés funkció segítségével a **ONE FOR ALL** memoriájában szereplő összes kód végigfuttatásával megkérheti a készülékek megfelelő kódját. Ez a funkció akkor is használható, ha az adott márka nem szerepel a listán.

- Kapsolja be a televíziókészüléket (ne készülékre). A készülék a kódlistában legyen).
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb alatt LED készzer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a **9 9 1** gombokat. A piros LED kettőt villan.
- Nyomja meg a BE-KI gombot.
- Irányítja a **ONE FOR ALL** távvezérlőt a televízió felé. Ezután nyomja meg újra meg újra a **Csatorna (channel)** gombot, amikor a műsor a **ONE FOR ALL** műsorainak között vált. A műsorai menüben a **ONE FOR ALL** minden a memoriájában szereplő következő kódnak megfelelő BE-KI jelet küld a készülék felé). Lehet, hogy sokszor kell a gombot megnyomni (akkor 150-szer is), ezért az eljárás türelmet igényel.
- Amin a televízió kikapcsol, nyomja meg az **SETUP** gombot a kód mentéséhez.

**Betanítás**

A One For All távirányítónak be lehet tanítani bármely másik működő távirányító bármely funkcióját. Ehhez először is győződjön meg arról, hogy kérnél van az összes eredeti távirányító és mindenikben működő elemek vannak. A funkció betanításához az eredeti távirányítónak kb. 3 cm távolságra kell lennie az OFA távirányítótól, és az átlátható módon kell az OFA távirányító felé néznie:



- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb alatt LED készzer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a **9 7 5**.
- Nyomja meg, majd engedje fel az a gombot, amelyre funkció szeretne betanítani (például a tévé tápellátás gombot) – a vörös LED folyamatosan villogni fog.

MAGYAR

**Code Set up**

(Példa: A ONE FOR ALL TÁVVEZÉRLŐ beállítása televízióhoz)

- Keresse meg a készüléket (pl. Accent televízió) kódját a kódlistában. A lista a készülék típusa és működési alapján van összeállítva. Az leggyakoribb kód áll legényszerűbb. Kapsolja be a készüléket (ne készülékre). A készülék a kódot észlelik.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb alatt LED készzer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Adja meg a készülék nyilagjegyű kódját a **számogombok segítségével** (pl. a 0037-as Accent-kódöt). A piros LED két villanásával jelzi a kód mentését.
- Irányítja a **ONE FOR ALL** távvezérlőt a készülék felé, és nyomja meg az **OFF** gombot. Ha a készülék kilakosol, a **ONE FOR ALL** készít a készüléket a vezérlésre. Ha a készülék nem reagál, hajtsa végre az 1-5.

Ilépít az adott műrőkön felfüntetett további kodokkal. Ha a márka mellett szereplő egység kód sem felel meg, VAGY ha az adott márka nem szerepel a listán, akkor próbálja ki kódkeresést.


**Kódkereső**

A kódkeresés funkció segítségével a **ONE FOR ALL** memoriájában szereplő összes kód végigfuttatásával megkérheti a készülékek megfelelő kódját. Ez a funkció akkor is használható, ha az adott márka nem szerepel a listán.

- Kapsolja be a televíziókészüléket (ne készülékre). A készülék a kódlistában legyen).
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb alatt LED készzer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a **9 9 1** gombokat. A piros LED kettőt villan.
- Nyomja meg a BE-KI gombot.
- Irányítja a **ONE FOR ALL** távvezérlőt a televízió felé. Ezután nyomja meg újra meg újra a **Csatorna (channel)** gombot, amikor a műsor a **ONE FOR ALL** műsorainak között vált. A műsorai menüben a **ONE FOR ALL** minden a memoriájában szereplő következő kódnak megfelelő BE-KI jelet küld a készülék felé). Lehet, hogy sokszor kell a gombot megnyomni (akkor 150-szer is), ezért az eljárás türelmet igényel.
- Amin a televízió kikapcsol, nyomja meg az **SETUP** gombot a kód mentéséhez.

**Betanítás**

A One For All távirányítónak be lehet tanítani bármely másik működő távirányító bármely funkcióját. Ehhez először is győződjön meg arról, hogy kérnél van az összes eredeti távirányító és mindenikben működő elemek vannak. A funkció betanításához az eredeti távirányítónak kb. 3 cm távolságra kell lennie az OFA távirányítótól, és az átlátható módon kell az OFA távirányító felé néznie:



- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb alatt LED készzer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a **9 7 5**.
- Nyomja meg, majd engedje fel az a gombot, amelyre funkció szeretne betanítani (például a tévé tápellátás gombot) – a vörös LED folyamatosan villogni fog.

MAGYAR

**Code Set up**

(Példa: A ONE FOR ALL TÁVVEZÉRLŐ beállítása televízióhoz)

- Keresse meg a készüléket (pl. Accent televízió) kódját a kódlistában. A lista a készülék típusa és működési alapján van összeállítva. Az leggyakoribb kód áll legényszerűbb. Kapsolja be a készüléket (ne készülékre). A készülék a kódot észlelik.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb alatt LED készzer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Adja meg a készülék nyilagjegyű kódját a **számogombok segítségével** (pl. a 0037-as Accent-kódöt). A piros LED két villanásával jelzi a kód mentését.
- Irányítja a **ONE FOR ALL** távvezérlőt a készülék felé, és nyomja meg az **OFF** gombot. Ha a készülék kilakosol, a **ONE FOR ALL** készít a készüléket a vezérlésre. Ha a készülék nem reagál, hajtsa végre az 1-5.

Ilépít az adott műrőkön felfüntetett további kodokkal. Ha a márka mellett szereplő egység kód sem felel meg, VAGY ha az adott márka nem szerepel a listán, akkor próbálja ki kódkeresést.

**Kódkereső**

A kódkeresés funkció segítségével a **ONE FOR ALL** memoriájában szereplő összes kód végigfuttatásával megkérheti a készülékek megfelelő kódját. Ez a funkció akkor is használható, ha az adott márka nem szerepel a listán.

- Kapsolja be a televíziókészüléket (ne készülékre). A készülék a kódlistában legyen).
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb alatt LED készzer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a **9 9 1** gombokat. A piros LED kettőt villan.
- Nyomja meg a BE-KI gombot.
- Irányítja a **ONE FOR ALL** távvezérlőt a televízió felé. Ezután nyomja meg újra meg újra a **Csatorna (channel)** gombot, amikor a műsor a **ONE FOR ALL** műsorainak között vált. A műsorai menüben a **ONE FOR ALL** minden a memoriájában szereplő következő kódnak megfelelő BE-KI jelet küld a készülék felé). Lehet, hogy sokszor kell a gombot megnyomni (akkor 150-szer is), ezért az eljárás türelmet igényel.
- Amin a televízió kikapcsol, nyomja meg az **SETUP** gombot a kód mentéséhez.

**Betanítás**

A One For All távirányítónak be lehet tanítani bármely másik működő távirányító bármely funkcióját. Ehhez először is győződjön meg arról, hogy kérnél van az összes eredeti távirányító és mindenikben működő elemek vannak. A funkció betanításához az eredeti távirányítónak kb. 3 cm távolságra kell lennie az OFA távirányítótól, és az átlátható módon kell az OFA távirányító felé néznie:



- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb alatt LED készzer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a **9 7 5**.
- Nyomja meg, majd engedje fel az a gombot, amelyre funkció szeretne betanítani (például a tévé tápellátás gombot) – a vörös LED folyamatosan villogni fog.

SLOVENČINA

**Nastavenie kódu**

(Príklad: nastavenie diaľkového ovládača ONE FOR ALL pre televízor)

- Nyomja meg, majd engedje fel a megfelelő gombot az eredeti távirányítón, pélďául a tápellátás gombot.
- A vörös LED készzer felvillan, jelezze, hogy a gomb betanítása megfelelő volt.
- Ismételje meg a 3. és a 4. lépést mindenik betanítani kívánt gombbal – ne felejtsé, több távirányító is betaníthat, azonban gombonként csak egy funkciót tanítható be.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb alatt LED készzer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Adja meg a készülék nyilagjegyű kódját a **számogombok segítségével** (pl. a 0037-as Accent-kódöt). A piros LED két villanásával jelzi a kód mentését.
- Irányítja a **ONE FOR ALL** távvezérlőt a készülék felé, és nyomja meg az **OFF** gombot. Ha a készülék kilakosol, a **ONE FOR ALL** készít a készüléket a vezérlésre. Ha a készülék nem reagál, hajtsa végre az 1-5.

Ilépít az adott műrőkön felfüntetett további kodokkal. Ha a márka mellett szereplő egység kód sem felel meg, VAGY ha az adott márka nem szerepel a listán, akkor próbálja ki kódkeresést.

**Kódkereső**

A kódkeresés funkció segítségével a **ONE FOR ALL** memoriájában szereplő összes kód végigfuttatásával megkérheti a készülékek megfelelő kódját. Ez a funkció akkor is használható, ha az adott márka nem szerepel a listán.

- Kapsolja be a televíziókészüléket (ne készülékre). A készülék a kódlistában legyen).
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb alatt LED készzer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a **9 9 1** gombokat. A piros LED kettőt villan.
- Nyomja meg a BE-KI gombot.
- Irányítja a **ONE FOR ALL** távvezérlőt a televízió felé. Ezután nyomja meg újra meg újra a **Csatorna (channel)** gombot, amikor a műsor a **ONE FOR ALL** műsorainak között vált. A műsorai menüben a **ONE FOR ALL** minden a memoriájában szereplő következő kódnak megfelelő BE-KI jelet küld a készülék felé). Lehet, hogy sokszor kell a gombot megnyomni (akkor 150-szer is), ezért az eljárás türelmet igényel.
- Amin a televízió kikapcsol, nyomja meg az **SETUP** gombot a kód mentéséhez.

**Betanítás**

A One For All távirányítónak be lehet tanítani bármely másik működő távirányító bármely funkcióját. Ehhez először is győződjön meg arról, hogy kérnél van az összes eredeti távirányító és mindenikben működő elemek vannak. A funkció betanításához az eredeti távirányítónak kb. 3 cm távolságra kell lennie az OFA távirányítótól, és az átlátható módon kell az OFA távirányító felé néznie:



- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb alatt LED készzer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a **9 7 5**.
- Nyomja meg, majd engedje fel az a gombot, amelyre funkció szeretne betanítani (például a tévé tápellátás gombot) – a vörös LED folyamatosan villogni fog.

SLOVENČINA

**Nastavenie kódu**

(Príklad: nastavenie diaľkového ovládača ONE FOR ALL pre televízor)

- Nyomja meg, majd engedje fel a megfelelő gombot az eredeti távirányítón, pélďául a tápellátás gombot.
- A vörös LED készzer felvillan, jelezze, hogy a gomb betanítása megfelelő volt.
- Ismételje meg a 3. és a 4. lépést mindenik betanítani kívánt gombbal – ne felejtsé, több távirányító is betaníthat, azonban gombonként csak egy funkciót tanítható be.
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb alatt LED készzer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Adja meg a készülék nyilagjegyű kódját a **számogombok segítségével** (pl. a 0037-as Accent-kódöt). A piros LED két villanásával jelzi a kód mentését.
- Irányítja a **ONE FOR ALL** távvezérlőt a készülék felé, és nyomja meg az **OFF** gombot. Ha a készülék kilakosol, a **ONE FOR ALL** készít a készüléket a vezérlésre. Ha a készülék nem reagál, hajtsa végre az 1-5.

Ilépít az adott műrőkön felfüntetett további kodokkal. Ha a márka mellett szereplő egység kód sem felel meg, VAGY ha az adott márka nem szerepel a listán, akkor próbálja ki kódkeresést.

**Kódkereső**

A kódkeresés funkció segítségével a **ONE FOR ALL** memoriájában szereplő összes kód végigfuttatásával megkérheti a készülékek megfelelő kódját. Ez a funkció akkor is használható, ha az adott márka nem szerepel a listán.

- Kapsolja be a televíziókészüléket (ne készülékre). A készülék a kódlistában legyen).
- Tartsa nyomva az **SETUP** gombot, mik a BE-KI gomb alatt LED készzer fel nem villan (a LED először egyet villan, majd utána kettőt).
- Nyomja meg a **9 9 1** gombokat. A piros LED kettőt villan.
- N