

## Ladegerät - SF-ASD 16/CHARGER - 1200296

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Ladegerät, für 100 ... 240 V Netzspannung, Akkuerkennung und Parameterprüfung, kurze Ladezeit, kurzschlussfest, verpolungssicher, Betriebszustandsanzeige



### Ihre Vorteile

- Diagnose- und Statusanzeigen
- Einfache Bedienung
- Batterieschnellladung
- verpolungssicher
- 3,6 V
- 100 V ... 240 V
- 50 ... 60 Hz

### Kaufmännische Daten

|  |   |
|--|---|
| Verpackungseinheit                       | 1 STK   |
| GTIN                                     | <br>4 055626 666440 |
| GTIN                                     | 4055626666440   |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 482,900 g   |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 594,000 g   |
| Zolltarifnummer                          | 85044055  |
| Herkunftsland                            | Taiwan  |
| Verkaufsschlüssel                        | N1 - Werkzeuge + Drucker  |

### Technische Daten

#### Maße

|            |        |
|------------|--------|
| Länge (b)  | 143 mm |
| Breite (a) | 108 mm |
| Höhe (c)   | 55 mm  |

#### Umgebungsbedingungen

# Ladegerät - SF-ASD 16/CHARGER - 1200296

## Technische Daten

### Umgebungsbedingungen

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 5 °C ... 40 °C |
|-------------------------------|----------------|

### Allgemein


|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | schwarz |
|-------|---------|

### Environmental Product Compliance

|            |  |
|------------|--|
|            | Lead 7439-92-1   |
| China RoHS | Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 5 Jahre  |
|            | Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads" |

## Zeichnungen

Schemazeichnung



# Ladegerät - SF-ASD 16/CHARGER - 1200296

## Klassifikationen

eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 21059205 |
| eCl@ss 7.0    | 21059205 |
| eCl@ss 9.0    | 21059205 |

ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 6.0 | EC001184 |
| ETIM 7.0 | EC001184 |

## Approbationen

Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

## Approbationsdetails

|     |  |                          |
|-----|--|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01750 |
|-----|--|--------------------------|

## Zubehör

Zubehör

Akku-Modul

Akku-Modul - SF-ASD 16/ACCU 1,5 AH - 1200297



Ersatzakku, 1,5 Ah, Lithium-Ionen, 3,6 V, für SF-ASD 16 Akkuschraubendreher

Drehmomentwerkzeug

## Ladegerät - SF-ASD 16/CHARGER - 1200296

### Zubehör

#### Akkuschrauber-Set - SF-ASD 16 SET - 1200295



Akkuschraubendreher-Set im Koffer, inkl. Akku, Ladegerät 100 ... 240 V, 2 Bits, Zweiganggetriebe, Rechts-, Linkslauf und 16-stufige Kupplung bis 450 U/min, Sechskant-Schnellanschluss.