

Adapterkabel - CABLE- 9/8/250/RSM/ELAU - 2902984

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Kabeladapter für PSR-Drehzahlwächter (PSR-RSM4 und PSR-MM30), 9/8-polig, Kabellänge 2,5 m, für Steuerung: ELAU



Abbildung zeigt Vergleichsartikel von Phoenix Contact



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 701938
GTIN	4046356701938
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	155,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	158,000 g
Zolltarifnummer	85444290
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	G1 - Relais
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Kabellänge fix	2,5 m
----------------	-------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C (bei fester Verlegung)
	0 °C ... 50 °C (bei beweglicher Verlegung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Allgemein

Anschluss 1	zum Gerät
Anschlussart	RJ45
Polzahl	8

Adapterkabel - CABLE- 9/8/250/RSM/ELAU - 2902984

Technische Daten

Allgemein

Anschluss 2	Encoder / PLC
Anschlussart	D-SUB-9-Stecker/D-SUB-9-Buchse
Polzahl	9
Leitungs-Widerstand	≤ 260 Ω/km
Außenmantel, Material	LSHF (FRNC)
Material Leiter	blanke Cu-Litze
Schirmung	Kunststoffkaschierte Alu-Folie, Geflecht aus verzinnnten Kupferdrähten
	Verlötung am D-SUB-Gehäuse
Leitungsquerschnitt	0,48 mm ² (AWG 26)

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27149290
eCl@ss 4.0	27371100
eCl@ss 4.1	27371100
eCl@ss 5.0	27149200
eCl@ss 5.1	27149200
eCl@ss 6.0	27149200
eCl@ss 7.0	27149290
eCl@ss 8.0	27149290
eCl@ss 9.0	27149290

ETIM

ETIM 2.0	EC001449
ETIM 3.0	EC001449
ETIM 4.0	EC002608
ETIM 5.0	EC002783
ETIM 6.0	EC002783
ETIM 7.0	EC002783

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211901
UNSPSC 7.0901	39121501
UNSPSC 11	39121501
UNSPSC 12.01	39121501
UNSPSC 13.2	26121641

Adapterkabel - CABLE- 9/8/250/RSM/ELAU - 2902984

Klassifikationen

UNSPSC

UNSPSC 18.0	26121641
UNSPSC 19.0	26121641
UNSPSC 20.0	26121641
UNSPSC 21.0	26121641