

Elektronikgehäuse - ECS-B-122X169-S-UV1-V - 2230002

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Schraubverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte. Farbe: Schwarz (9005), Breite: 164 mm, Höhe: 176 mm, Tiefe: 64 mm



Ihre Vorteile

- Teil der EnviroCase-Anlage
- Geeignet für den Einsatz in Innen- und Außenbereichen
- Entspricht bei an Sockel befestigter Faceplate der Schutzart IP66/IP67
- Wand-, Panel- und Stangenmontage möglich
- Entlüftungsöffnung

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
Mindestbestellmenge	5 STK
GTIN	 4 055626 381350
GTIN	4055626381350
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	261,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	261,000 g
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Vereinigte Staaten
Verkaufsschlüssel	F1 - Elektronikgehäuse

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Typ	ECS-B-122X169-S-UV1-V
Art.-Nr.	2230002
Ausführung	Schraubverriegelung
Montageart	Wand- oder Frontplattenmontage. Stangenmontage mit Zubehör.
Belüftung	integrierte Druckausgleichsmembran

Elektronikgehäuse - ECS-B-122X169-S-UV1-V - 2230002

Technische Daten

Maßangaben

Breite [w]	164 mm
Höhe [h]	176 mm
Tiefe [d]	64 mm

Materialangaben

Farbe (RAL)	schwarz (9005)
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Gehäuse	PC (Polycarbonat)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C
-------------------------------	-------------------

Angaben zur Leiterplatte

Leiterplattenstärke	1,59 mm ... 2,36 mm
---------------------	---------------------

Verpackungsangaben

Verpackungseinheit	5
Benennung Verpackungseinheiten	Stück

Normen und Bestimmungen

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
--------------------------------	----


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen

Elektronikgehäuse - ECS-B-122X169-S-UV1-V - 2230002

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180401
eCl@ss 4.1	27180401
eCl@ss 5.0	27180505
eCl@ss 5.1	27180505
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

Elektronikgehäuse - ECS-B-122X169-S-UV1-V - 2230002

Klassifikationen

ETIM

ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC001031
ETIM 5.0	EC000058
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		B.01742
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	---------

Zubehör

Zubehör

Schraubwerkzeug

Elektronikgehäuse - ECS-B-122X169-S-UV1-V - 2230002

Zubehör

Schraubendreher - SF-TXH 20X100 - 1200151



Schraubendreher, Torx® mit Bohrung, TX 20 x 100, Zwei-Komponentengriff

Optionales Zubehör

Frontplatte - ECS-P-122X169-S-UV1-B - 2230008



Frontplatte der ECS-Familie, leer, Schraubverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehörigem Gehäuse. Farbe: Schwarz (9005), Breite: 163 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 62 mm

Frontplatte - ECS-P-122X169-S-UV1-1M12 - 2230009



Frontplatte der ECS-Familie, M12-Buchse (1x), Schraubverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehörigem Gehäuse. Farbe: Schwarz (9005), Breite: 163 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 62 mm

Frontplatte - ECS-P-122X169-S-UV1-2M12 - 2230010



Frontplatte der ECS-Familie, M12-Buchse (2x), Schraubverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehörigem Gehäuse. Farbe: Schwarz (9005), Breite: 163 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 62 mm

Frontplatte - ECS-P-122X169-S-UV1-CG - 2230011



Frontplatte der ECS-Familie mit Kabelverschraubung, Schraubverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehörigem Gehäuse. Farbe: Schwarz (9005), Breite: 163 mm, Höhe: 30 mm, Tiefe: 62 mm

Elektronikgehäuse - ECS-B-122X169-S-UV1-V - 2230002

Zubehör

Sicherungsklammer - ECS-BL - 2230012



Stecken Sie vor dem Entfernen der Frontplatte die Leiterplatte am Sockel fest, um ein Herunterfallen zu verhindern.

Montagewinkel - ECS-PM - 2230013



Befestigungssatz für Mastmontage
