

Montagematerial - PSD-S ME OB/MB - 2700155

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Anschlussdose mit Magnetfuß für Fußmontage, schwarz

Ihre Vorteile

- ✓ Magnetfuß für werkzeuglose Montage auf metallischen Flächen
- ✓ Mit verdeckter Kabelführung

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 491464
GTIN	4046356491464
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	303,900 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	303,900 g
Zolltarifnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	O1 - Automatisierungssys.
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)

Technische Daten

Maße

Durchmesser	70 mm
Höhe	45,5 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 60 °C
-------------------------------	------------------

Allgemein

Material	PA-GF
Farbe	schwarz

Montagematerial - PSD-S ME OB/MB - 2700155

Technische Daten

Allgemein

Gewicht	299 g
Einbaulage	beliebig
Montageart	Fußmontage
	Rohrmontage
Montagehinweis	Magnethalter
Lieferumfang	2 Stück Kunststoffschraube 1 Stück Kabelverschraubung 1 Stück Mutter 1 Stück Dichtung

Anschlussdaten


Anschlussart	Schraubanschluss
--------------	------------------

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27143200
eCl@ss 4.1	27143200
eCl@ss 5.0	27371200
eCl@ss 5.1	27371200

Montagematerial - PSD-S ME OB/MB - 2700155

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27371200
eCl@ss 7.0	27371232
eCl@ss 8.0	27371232
eCl@ss 9.0	27371232

ETIM

ETIM 3.0	EC001152
ETIM 4.0	EC001152
ETIM 5.0	EC001152
ETIM 6.0	EC001152
ETIM 7.0	EC001152

UNSPSC

UNSPSC 6.01	43172015
UNSPSC 7.0901	43201404
UNSPSC 11	39121311
UNSPSC 12.01	39121311
UNSPSC 13.2	39121311
UNSPSC 18.0	46171604
UNSPSC 19.0	46171604
UNSPSC 20.0	46171604
UNSPSC 21.0	46171604

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC	EAC	EAC-Zulassung
-----	------------	---------------

Montagematerial - PSD-S ME OB/MB - 2700155

Approbationen

EAC



RU *-
DE.A*30.B.00237