

Leitung - CM-KBL-RS232/USB - 2881078

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)

Datenkabel D-9-SUB auf USB, mit Adapter D-9-SUB auf D-25-SUB.




Artikelbeschreibung

Datenkabel D-9-SUB auf USB, mit Adapter D-9-SUB auf D-25-SUB.

Ihre Vorteile

- USB-Adapterkabel
- Zur Verbindung Prüfgerät - Laptop / PC

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 049290
GTIN	4046356049290
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	155,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	155,000 g
Zolltarifnummer	85444290
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	K1 - Überspannungsschutz

Technische Daten

Allgemein

Farbe	silberfarben/matt
Bauform	Leitung

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27371392
---------------	----------

Leitung - CM-KBL-RS232/USB - 2881078

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27378000
eCl@ss 4.1	27378000
eCl@ss 5.0	27379100
eCl@ss 5.1	27379100
eCl@ss 6.0	27379200
eCl@ss 7.0	27379201
eCl@ss 8.0	27379201
eCl@ss 9.0	27379201

ETIM

ETIM 2.0	EC000943
ETIM 3.0	EC000943
ETIM 4.0	EC000943
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC002498
ETIM 7.0	EC002498

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30212010
UNSPSC 7.0901	39121610
UNSPSC 11	39121610
UNSPSC 12.01	39121610
UNSPSC 13.2	39121421
UNSPSC 18.0	39121421
UNSPSC 19.0	39121421
UNSPSC 20.0	39121421
UNSPSC 21.0	39121421

Approbationen

Approbationen

Approbationen

EAC / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

Leitung - CM-KBL-RS232/USB - 2881078

Approbationen

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B00767
-----	---	-------------------------