

Antenne - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Rundstrahlantenne, 868 MHz / 900 MHz, Gewinn: 2 dBi, Polarisation: linear, Öffnungswinkel: h/v 360°/50°, Schutzart: IP66, Anschluss: N (female), für Schaltschrankmontage (optional Wandmontage)

Ihre Vorteile

- ✓ Für frei bewegliche Anwendungen
- ✓ Für Mehrpunkt- oder Mesh-Verbindungen

RoHS

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 046356 916844
GTIN	4046356916844
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	178,100 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	178,100 g
Zolltarifnummer	85177000
Herkunftsland	Vereinigte Staaten
Verkaufsschlüssel	M1 - Kommunikationstechn.

Technische Daten

Maße

Höhe	84 mm
Durchmesser	36 mm

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 70 °C

Allgemein

Mit Anschlusskabel	nein
--------------------	------

Antenne - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Technische Daten

Allgemein

Frequenzbereich	900 MHz
	868 MHz ... 960 MHz
Öffnungswinkel horizontal	360 °
Öffnungswinkel vertikal	50 °
Polarisation	linear vertikal
Impedanz	50 Ω
Gewinn	2,15 dBi
Anschlussart	Typ N (female)
Material	Xenoy 5720U-7014 (Antennengehäuse)
Montageart	Schaltschrank
Montagehinweis	Optional Wandmontage


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Zeichnungen


Antenne - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Schemazeichnung




Antenne - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Schemazeichnung




Antenne - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Maßzeichnung



Antenne - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Maßzeichnung



Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27230200
eCl@ss 5.0	27061800
eCl@ss 5.1	19070100
eCl@ss 6.0	27061800
eCl@ss 7.0	19070105
eCl@ss 8.0	19070105
eCl@ss 9.0	19070105

Antenne - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Klassifikationen

ETIM

ETIM 4.0	EC000416
ETIM 5.0	EC001698
ETIM 6.0	EC001698
ETIM 7.0	EC001698

UNSPSC

UNSPSC 13.2	43221715
UNSPSC 18.0	43221715
UNSPSC 19.0	43221715
UNSPSC 20.0	43221715
UNSPSC 21.0	43221715

Zubehör

Zubehör

Montagematerial

Montagematerial - RAD-ANT-VAN-MKT - 2885870



Montagematerial für die Wandmontage der OMNI-Rundstrahlantenne mit Vandalenschutz