


**Ⓧ Wichtiger Hinweis**
**Laptopschloss Zahlenschloss ausziehbar**
**Best.-Nr. 2251873**

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Beachten Sie die Änderung des Einstellvorgangs für die Zahlenkombination des Zahlenschlosses: Gehen Sie zum Ändern der Werkseinstellung Ihrer Zahlenkombination wie folgt vor:



- 1 Werksseitig ist die Kombination auf „0000“ voreingestellt.
- 2 Halten Sie das Schloss fest und drücken das Kabelende (B) ein während Sie es zur Arretierung gleichzeitig im Uhrzeigersinn drehen. Wählen Sie jetzt eine neue Kombination durch Drehen der Ziffernräder.
- 3 Drehen Sie das Kabelende nach dem Einstellen entgegen dem Uhrzeigersinn zurück. Drücken Sie die Taste A. Die neue Kombination ist jetzt fest eingestellt.

**Aktuelle Bedienungsanleitungen**

 Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihr Renkforce-Te

**Ⓧ Important note**
**Extendible laptop combination lock**
**Item no. 2251873**

Dear customer,

Please note the following change to the process for setting the number combination on the combination lock: To change the factory setting to your desired number combination, proceed as follows:



- 1 The factory setting for the combination is "0000".
- 2 Hold the lock and press the cable end (B) toward it while simultaneously turning it clockwise to engage. Now select a new combination by turning the number wheels.
- 3 After adjusting, turn the end of the cable counterclockwise to release. Press button A. The new combination is now permanently set.

**Up-to-date operating instructions**

 Download the latest operating instructions from our website [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) or scan the printed QR code. Follow the instructions on the website.


Thank you for your kind attention.


Your Renkforce team

**F** Remarque importante**Cadenas à combinaison pour verrou d'ordinateur portable extensible**

N° de commande 2251873

Chers clients,

Notez la modification du processus de réglage de la combinaison numérique de la serrure à combinaison : Pour modifier le réglage en usine de votre combinaison de chiffres, procédez de la manière suivante :



- 1 La combinaison est pré-réglée sur « 0000 » en usine.
- 2 Maintenez le verrou et appuyez sur l'extrémité du câble (B) tout en le tournant simultanément dans le sens des aiguilles d'une montre pour le verrouiller. Choisissez maintenant une nouvelle combinaison en tournant les roues numérotées.
- 3 Après le réglage, tournez l'extrémité du câble dans le sens antihoraire. Appuyez sur le bouton A. La nouvelle combinaison est désormais définie de manière permanente.

**Mode d'emploi actualisé**

Téléchargez les instructions actualisées du mode d'emploi via le lien [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) ou scannez le code QR illustré. Suivez les instructions du site Internet.



Merci de votre attention.


Votre équipe Renkforce

**NL** Belangrijke informatie**Laptopslot cijferslot uittrekbaar**

Bestelnr. 2251873

Geachte klant,

Let op de wijziging van de instelprocedure voor de cijfercombinatie van het cijferslot: Ga als volgt te werk om de fabrieksinstelling van uw cijfercombinatie te wijzigen:



- 1 De combinatie is in de fabriek ingesteld op "0000".
- 2 Houd het slot vast en druk het uiteinde van de kabel (B) in terwijl u het tegelijkertijd met de klok mee draait om te vergrendelen. Kies nu een nieuwe combinatie door de cijferwielen te draaien.
- 3 Draai het kabeluiteinde na het instellen tegen de klok in terug. Druk hierbij op knop A. De nieuwe combinatie is nu permanent ingesteld.

**Geactualiseerde gebruiksaanwijzingen**

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via de link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) of scan de afgebeelde QR-Code. Volg de aanwijzingen op de website op.



Dank u voor uw aandacht.

Uw Renkforce-team


## ⓘ Nota importante

# Lucchetto numerico per laptop, estraibile

N°. 2251873

Gentile Cliente,

La preghiamo di notare la modifica del processo di impostazione per la combinazione numerica del lucchetto. Per modificare l'impostazione di fabbrica della combinazione numerica, procedere come segue:



- 1 La combinazione preimpostata in fabbrica è "0000".
- 2 Tenere fermo il lucchetto e premere l'estremità del cavo (B) mentre si ruota contemporaneamente in senso orario per il bloccaggio. A questo punto selezionare una nuova combinazione girando le rotelle con i numeri.
- 3 Dopo l'impostazione, ruotare l'estremità del cavo in senso antiorario. Premere il tasto A. La nuova combinazione è impostata in modo permanente.

## Istruzioni per l'uso aggiornate

Scaricare le istruzioni per l'uso aggiornate al link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) oppure digitalizzare il codice QR mostrato. Seguire le istruzioni sul sito Web.



Grazie per la Sua comprensione e ci scusiamo per eventuali disagi.  
Il team Renkforce


## 🇵🇱 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania

# Rozsuwany zamek szyfrowy do laptopa

Nr zamówienia 2251873

Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie!

Proszę zwrócić uwagę na zmianę procedury ustawiania kombinacji cyfr zamka szyfrowego: Aby zmienić fabryczne ustawienie kombinacji cyfr, należy postępować w następujący sposób:



- 1 Fabrycznie ustawiona jest kombinacja „0000”.
- 2 Przytrzymaj mocno zamek i wpechnij końcówkę kabla (B), obracając ją jednocześnie w celu zablokowania w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Teraz wybierz nową kombinację, obracając kółka numeryczne.
- 3 Po ustawieniu obróć końcówkę kabla w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Naciśnij przycisk A. Nowa kombinacja jest teraz ustawiona.

## Aktualne instrukcje użytkowania

Pobierz najnowsze instrukcja ze strony [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) lub zeskanuj kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi na stronie internetowej.



Dziękujemy za zrozumienie i przepraszamy za ewentualne niedogodności.  
Twój zespół Renkforce