

## ⓓ Bedienungsanleitung

# KFZ-LADEGERÄT

Best.-Nr. 2300295 CLC-2000USB

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Kfz-Ladegerät zum Aufladen und Betreiben von Apple-Geräten, die mit einem 8-poligen Lightning-Anschluss ausgestattet sind. Dank des zusätzlichen USB-Anschlusses haben Sie die Möglichkeit, auch USB-Geräte aufzuladen und zu betreiben. Die Stromversorgung erfolgt über die Bordnetzsteckdose Ihres Fahrzeugs. Das Produkt ist mit Schutzvorrichtungen gegen Kurzschlüsse und Überlastung ausgestattet.

Das Gerät ist ausschließlich für den Innengebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien. Der Kontakt mit Feuchtigkeit, z. B. im Badezimmer, ist unbedingt zu vermeiden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Sollten Sie das Produkt für andere als die zuvor beschriebenen Zwecke verwenden, kann das Produkt beschädigt werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann außerdem zu Gefahren wie Kurzschlüssen, Bränden oder elektrischen Schlägen führen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie sicher auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

### Lieferumfang

- Kfz-Ladegerät
- Bedienungsanleitung

### Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie aktuelle Bedienungsanleitungen über den Link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Webseite.



### Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck weist auf Gefahren für Ihre Gesundheit hin, z. B. Stromschläge.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.



Das Pfeilsymbol weist auf besondere Informationen und Empfehlungen zur Bedienung hin.

### Sicherheitshinweise



Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Sollten Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch nicht beachten, übernehmen wir keine Haftung für daraus resultierende Personen- oder Sachschäden. Darüber hinaus erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.



#### a) Allgemeine Hinweise

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte andernfalls für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Sollte kein sicherer Betrieb mehr möglich sein, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt
  - sichtbare Schäden aufweist,
  - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
  - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
  - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Produkt um. Stöße, Schläge oder sogar das Herunterfallen aus geringer Höhe können das Produkt beschädigen.
- Achten Sie stets darauf, dass der Verbraucher ausgeschaltet ist, bevor Sie ihn an das Ladegerät anschließen oder davon trennen.
- Trennen Sie das Kfz-Ladegerät bei Nichtgebrauch stets von der Bordnetzsteckdose.
- Das Produkt erzeugt im Betrieb Hitze. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und decken Sie das Produkt während des Betriebs nicht ab.



- Die Ausgangsanschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Achten Sie darauf, keines der Kabel eingeklemmt, geknickt oder durch scharfe Kanten beschädigt wird.
- Verwenden Sie das Produkt niemals gleich dann, wenn es von einem kalten Raum in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstandene Kondenswasser könnte zu irreparablen Schäden am Produkt führen. Ein Ladegerät birgt stets auch die Gefahr eines lebensgefährlichen elektrischen Schlags! Warten Sie, bis das Gerät die Raumtemperatur erreicht hat, bevor Sie es anschließen und benutzen. Dies kann mehrere Stunden in Anspruch nehmen.
- Wenden Sie sich an einen Fachmann, sollten Sie Zweifel in Bezug auf die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Geräts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Änderungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einer Fachkraft bzw. einer zugelassenen Fachwerkstatt ausführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet wurden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder anderes Fachpersonal.



#### b) Angeschlossene Geräte

- Beachten Sie auch die Sicherheits- und Bedienhinweise der übrigen Geräte, die an dieses Produkt angeschlossen sind.

### Inbetriebnahme und Verwendung



Schalten Sie den Verbraucher stets aus, bevor Sie ihn an einen der verfügbaren Anschlüsse des Kfz-Ladegeräts anschließen. Achten Sie auf eine korrekte Verbindung. Ist das Produkt nicht ordnungsgemäß angeschlossen, kann es überhitzen, einen elektrischen Schlag verursachen oder einen Brand auslösen.

Stellen Sie außerdem sicher, dass Ihr Verbraucher für die/den angegebene/n Ausgangsspannung/-strom des Kfz-Ladegeräts ausgelegt ist. Alle wichtigen Informationen dazu finden Sie im Abschnitt „Technische Daten“.

- Vergewissern Sie sich, dass das Apple-Gerät ausgeschaltet ist, und schließen Sie es an den Lightning-Anschluss am Kfz-Ladegerät an.
- Zusätzlich können Sie auch ein USB-Gerät an den USB-Anschluss am Kfz-Ladegerät anschließen. Auch hierbei ist darauf zu achten, dass der Verbraucher ausgeschaltet ist.
- Schließen Sie dann das Kfz-Ladegerät an die Bordnetzsteckdose Ihres Fahrzeugs an. Die LED-Betriebsanzeige am Ladegerät beginnt daraufhin zu leuchten und weist auf die Betriebsbereitschaft des Produkts hin.
- Der/die angeschlossene(-n) Verbraucher wird/werden nun aufgeladen. Möchten Sie den/die angeschlossenen Verbraucher zur selben Zeit verwenden, können Sie ihn/sie jetzt einschalten.
- Schalten Sie immer zuerst den/die angeschlossenen Verbraucher aus, bevor Sie das Produkt von der Bordnetzsteckdose trennen.
- Trennen Sie anschließend das Kfz-Ladegerät von der Bordnetzsteckdose.

→ Sie können das Kfz-Ladegerät sowohl bei laufendem als auch bei ausgeschaltetem Motor verwenden. Sie sollten den Motor jedoch nicht anlassen, wenn das Ladegerät bereits angeschlossen ist, da die Bordnetzsteckdose während des Motorstarts abgeklemmt wird (gilt nicht zwingend für alle Fahrzeugmodelle). Stromentnahme über längere Zeit bei ausgeschaltetem Fahrzeugmotor führt zur Entladung der Fahrzeugbatterie.

### Pflege und Reinigung

- Trennen Sie das Produkt vor der Durchführung etwaiger Reinigungsarbeiten stets von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Alkohol oder andere chemische Lösungsmittel, da diese zu Schäden am Gehäuse und zu Fehlfunktionen führen können.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Produkts ein trockenes, faserfreies Tuch.

### Entsorgung



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

### Technische Daten

Eingangsspannung.....	12 V/DC
Ausgangsspannung.....	5 V/DC
Ausgangsstrom.....	2 A (gesamt)
Kabellänge.....	1 m
Betriebsbedingungen.....	-10 bis +40 °C, 20 – 90 % rF (nicht kondensierend)
Lagerbedingungen.....	-20 bis +60 °C, 10 – 90 % rF (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x H x T) .....	23 x 25 x 44 mm
Gewicht.....	28 g

## GB Operating Instructions

### IN-CAR CHARGER

Item No. 2300295 CLC-2000USB

#### Intended Use

The product is suitable for charging and operating apple devices with 8-pole Lightning connector. The additional USB port is intended for charging and operating USB devices. Power is supplied via an on-board voltage socket. The product features overload and short circuit protection mechanisms.

It is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture, e.g. in bathrooms, must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can result in short circuits, fires, electric shocks or other hazards. Read the instructions carefully and store them in a safe place. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

#### Delivery Content

- In-car charger
- Operating instructions

#### Up-to-date Operating Instructions

Download the latest operating instructions at [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.



#### Explanation of Symbols



The symbol with the lightning in the triangle is used if there is a risk to your health, e.g. due to an electric shock.



The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in these operating instructions. Always read this information carefully.



The arrow symbol indicates special information and advice on operation.

#### Safety Instructions



**Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.**



##### a) General Information

- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Protect the appliance from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, steam and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
  - is visibly damaged,
  - is no longer working properly,
  - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
  - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Always turn the connected appliance off before connecting or disconnecting it.
- Disconnect the in-car charger when not in use.
- The product gets hot during use. Ensure sufficient ventilation and never cover the product during use.
- Do not short-circuit the outputs.
- Make sure the cable does not get squeezed, bent or damaged by sharp edges.
- Never use the product immediately after it has been brought from a cold room into a warm one. The condensation generated could destroy the product. A wall plug transformer also poses the risk of fatal injury due to electric shock! Allow the device to reach room temperature before connecting and using it. This may take several hours.
- Consult an expert when in doubt about the operation, safety or connection of the appliance.



• Maintenance, modifications and repairs must only be completed by a technician or an authorised repair centre.



• If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

##### b) Connected Devices

• Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.

#### Operation



Always switch off the desired device before connecting it to the respective port on the in-car charger. Make sure the connection is correct. If the product is not connected properly, it could overheat or cause an electric shock or fire.

Make sure your device matches the power supply data of the in-car charger. Observe the information in chapter "Technical Data".

- When switched off, connect the apple device to the Lightning connector on the in-car charger.
- When switched off, connect the USB device to the USB port on the in-car charger.
- Connect the in-car charger to a voltage socket in your car. The power indicator of the in-car charger lights up indicating the product is ready for use.
- The connected appliance(s) will then be charged. If you want to use the connected appliance(s) you may now switch it/them on.
- Switch off the connected device before disconnecting the in-car charger from the vehicle voltage socket.
- Disconnect the in-car charger from the cigarette lighter after use.



You may use the in-car charger with the engine running or off. You should, however, not start the engine when the in-car charger is connected, as the vehicle voltage socket disconnects during engine start (not necessarily applicable for all vehicle types). If the engine is switched off, drawing current over a longer period of time will discharge the vehicle battery.

#### Care and Cleaning

- Disconnect the product from the mains before each cleaning.
- Do not use any aggressive cleaning agents, rubbing alcohol or other chemical solutions as they can cause damage to the housing and malfunctioning.
- Clean the product with a dry, fibre-free cloth.

#### Disposal



Electronic devices are recyclable waste and must not be disposed of in the household waste. At the end of its service life, dispose of the product in accordance with applicable regulatory guidelines.

You thus fulfill your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.

#### Technical Data

Input voltage.....	12 V/DC
Output voltage.....	5 V/DC
Output current.....	2 A total
Cable length.....	1 m
Operating conditions.....	-10 to +40 °C, 20 – 90 % RH (non-condensing)
Storage conditions.....	-20 to +60 °C, 10 – 90 % RH (non-condensing)
Dimensions (W x H x D).....	23 x 25 x 44 mm
Weight.....	28 g

## F Mode d'emploi

# CHARGEUR DE VOITURE

N° de commande 2300295 CLC-2000USB

### Utilisation prévue

Le produit est adapté à la charge et au fonctionnement des appareils apple avec un connecteur Lightning à 8 pôles. Le port USB supplémentaire est destiné à la charge et au fonctionnement des périphériques USB. L'alimentation électrique est assurée par une prise électrique embarquée. Le produit est doté de mécanismes de protection contre les surcharges et les courts-circuits.

Il est uniquement destiné à une utilisation à l'intérieur. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Tout contact avec l'humidité, par ex. dans les salles de bains, doit être évité en toutes circonstances.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute restructuration et/ou modification du produit est interdite. Toute utilisation à des fins autres que celles décrites ci-dessus pourrait endommager le produit. De plus, une mauvaise utilisation pourrait entraîner des risques tels que les courts-circuits, les incendies, les chocs électriques, etc. Lisez attentivement les instructions du mode d'emploi et conservez-le dans un endroit sûr. Ne mettez ce produit à la disposition de tiers qu'avec son mode d'emploi.

Ce produit est conforme aux exigences nationales et européennes en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

### Contenu de l'emballage

- Chargeur de voiture
- Mode d'emploi

### Mode d'emploi actualisé

Téléchargez le mode d'emploi le plus récent sur [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) ou scannez le code QR indiqué. Suivez les instructions figurant sur le site Web.



### Explication des symboles



Le symbole avec l'éclair dans un triangle indique qu'il y a un risque pour votre santé, par ex. en raison d'une décharge électrique.



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.



Le symbole de la flèche indique des informations spécifiques et des conseils spécifiques pour le fonctionnement.

### Consignes de sécurité



Lisez attentivement le mode d'emploi et observez particulièrement les consignes de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels résultant du non-respect des consignes de sécurité et des informations relatives à la manipulation correcte contenues dans ce manuel. De tels cas entraînent l'annulation de la garantie.

#### a) Informations générales

- Cet appareil n'est pas un jouet. Il doit rester hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Celui-ci peut se révéler dangereux si des enfants le prennent pour un jouet.
- Gardez l'appareil à l'abri de températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, de secousses intenses, de l'humidité élevée, de l'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation du produit en toute sécurité n'est plus possible, arrêtez de l'utiliser et protégez-le de toute utilisation accidentelle. Un fonctionnement sûr ne peut plus être garanti si le produit :
  - est visiblement endommagé,
  - ne fonctionne plus correctement,
  - a été stocké pendant une période prolongée dans des conditions défavorables ou
  - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Manipulez le produit avec précaution. Des secousses, des chocs ou une chute, même de faible hauteur, peuvent endommager le produit.
- Éteignez toujours l'appareil connecté avant de le brancher ou de le débrancher.
- Débranchez le chargeur de voiture lorsqu'il n'est pas utilisé.
- L'appareil chauffe pendant l'utilisation. Veillez à une ventilation suffisante et ne couvrez pas le produit pendant son utilisation.
- Ne court-circuitez pas les sorties.
- Veillez à ce que le câble ne soit pas coincé, plié ou endommagé par des arêtes vives.



• N'utilisez jamais le produit lorsqu'il vient juste d'être transporté d'une pièce froide vers une chaude. La condensation générée pourrait détruire le produit. Un transformateur à prise murale présente également un risque de blessure mortelle par choc électrique ! Attendez que l'appareil ait atteint la température ambiante avant de le brancher et de le faire fonctionner. Cela peut prendre plusieurs heures.

• Consultez un spécialiste en cas de doute sur le fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.

• L'entretien, les modifications et les réparations doivent être effectués uniquement par un technicien ou un centre de réparation agréé.

• Si vous avez des questions dont la réponse ne figure pas dans ce mode d'emploi, contactez notre service d'assistance technique ou tout autre personnel technique.

#### b) Appareils connectés

• Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à ce produit.

### Fonctionnement



Éteignez toujours l'appareil souhaité avant de le brancher sur le port correspondant du chargeur de voiture. Assurez-vous que le raccordement est correct. Si le produit n'est pas correctement branché, il peut surchauffer ou provoquer un choc électrique ou un incendie.

Assurez-vous que votre appareil correspond aux données de l'alimentation électrique du chargeur de voiture. Respectez les indications du chapitre « Caractéristiques techniques ».

- Lorsque l'appareil apple est éteint, branchez-le sur le connecteur Lightning du chargeur de voiture.
- Lorsque le périphérique USB est éteint, branchez-le sur le port USB du chargeur de voiture.
- Branchez le chargeur de voiture à une prise de courant de votre voiture. Le témoin d'alimentation du chargeur de voiture s'allume, indiquant que le produit est prêt à l'emploi.
- L'appareil/les appareils connecté(s) sera (seront) alors chargé(s). Si vous souhaitez utiliser l'appareil/les appareils connecté(s), vous pouvez maintenant l'allumer/les allumer.
- Éteignez l'appareil connecté avant de débrancher le chargeur de voiture de la prise de courant du véhicule.
- Débranchez le chargeur de voiture de l'allume-cigare après utilisation.



Vous pouvez utiliser le chargeur de voiture avec le moteur en marche ou à l'arrêt. Vous ne devez cependant pas démarrer le moteur lorsque le chargeur embarqué est branché, car la prise de courant du véhicule se débranche pendant le démarrage du moteur (pas nécessairement applicable à tous les types de véhicules). Si le moteur est coupé, le courant prélevé sur une plus longue période déchargera la batterie du véhicule.

### Entretien et nettoyage

- Avant le nettoyage, débranchez le produit de l'alimentation électrique.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs, d'alcool à friction ou d'autre produit chimique ; ceux-ci risqueraient d'abîmer le boîtier et de causer des dysfonctionnements.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon sec et sans fibres.

### Élimination des déchets



Les appareils électroniques sont des matériaux recyclables et ne doivent pas être éliminés avec les ordures ménagères. En fin de vie, éliminez l'appareil conformément aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, vous respectez les ordonnances légales et contribuez à la protection de l'environnement.

### Caractéristiques techniques

Tension d'entrée .....	12 V/CC
Tension de sortie .....	5 V/CC
Courant de sortie .....	2 A au total
Longueur du câble .....	1 m
Conditions de fonctionnement .....	-10 à +40 °C, 20 à 90 % HR (sans condensation)
Conditions de stockage .....	-20 à +60 °C, 10 à 90 % HR (sans condensation)
Dimensions (l x h x p) .....	23 x 25 x 44 mm
Poids .....	28 g



## Gebruiksaanwijzing

### AUTOLADER

Bestelnr. 2300295 CLC-2000USB

#### Beoogd gebruik

Het product is geschikt voor het opladen en bedienen van Apple-apparaten met 8-polige Lightning-connector. De extra USB-poort is bedoeld voor het opladen en bedienen van USB-apparaten. De voeding wordt geleverd via een ingebouwde spanningsaansluiting. Het product is voorzien van mechanismen ter bescherming tegen overbelasting en kortsluiting.

Dit product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis. Contact met vocht, bijv. in de badkamer, moet absoluut worden vermeden.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag u niets aan dit product veranderen. Als het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hierboven beschreven, kan het worden beschadigd. Bovendien kan onjuist gebruik resulteren in kortsluiting, brand, elektrische schokken of andere gevaren. Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze op een veilige plek. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden worden doorgegeven.

Het product is voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de betreffende eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

#### Leveringsomvang

- Autolader
- Gebruiksaanwijzing

#### Meest recente gebruiksaanwijzing

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.



#### Verklaring van tekens



Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wijst op een risico voor uw gezondheid, bijv. door een elektrische schok.



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.



Het pijl-symbool duidt op speciale informatie en advies voor het gebruik.

#### Veiligheidsinstructies



Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door en neem vooral de veiligheidsinformatie in acht. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor hieruit resulterend persoonlijk letsel of materiële schade. In dergelijke gevallen vervalt de aansprakelijkheid/garantie.

##### a) Algemene informatie

- Dit apparaat is geen speelgoed. Houd het buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Dit kan voor kinderen gevaarlijk speelgoed worden.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, brandbare gassen, stoom en oplosmiddelen.
- Stel het product niet aan mechanische spanning bloot.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
  - zichtbaar is beschadigd,
  - niet meer naar behoren werkt,
  - gedurende een langere periode onder slechte omstandigheden is opgeslagen of
  - onderhevig is geweest aan ernstige transportbelasting.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs een val van geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Schakel het aangesloten apparaat altijd uit voordat u het aansluit of loskoppelt.
- Koppel de autolader los wanneer deze niet wordt gebruikt.
- Het apparaat wordt heet tijdens gebruik. Zorg voor voldoende ventilatie en dek het product tijdens gebruik nooit af.
- Zorg ervoor dat de uitgangen niet worden kortgesloten.
- Zorg ervoor dat de kabel niet wordt ingedrukt, verbogen of beschadigd door scherpe randen.
- Gebruik het product nooit direct nadat het van een koude naar een warme ruimte is overgebracht. De condensatie die zich dan vormt, kan het product permanent beschadigen. Bij een netvoedingadapter bestaat ook levensgevaar door elektrische schokken! Laat het product op kamertemperatuur komen voordat u het aansluit en gebruikt. Dit kan enkele uren duren.



- Raadpleeg een expert als u vragen hebt over gebruik, veiligheid of aansluiting van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een technicus of een daartoe bevoegd servicecentrum.
- Als u nog vragen heeft die niet door deze gebruiksaanwijzing worden beantwoord, kunt u contact opnemen met onze technische dienst of ander technisch personeel.

##### b) Aangesloten apparaten

- Neem tevens de veiligheids- en gebruiksinstructies van andere apparaten die op het product zijn aangesloten in acht.

#### Bediening



Schakel het gewenste apparaat altijd uit voordat u het aansluit op de betreffende poort van de autolader. Controleer of de aansluiting correct is. Als het product niet goed is aangesloten, dan kan deze oververhitten of een elektrische schok of brand veroorzaken.

Zorg ervoor dat uw apparaat overeenkomt met de voedingsgegevens van de autolader. Neem de informatie in hoofdstuk "Technische gegevens" in acht.

- Wanneer het is uitgeschakeld, verbind dan het Apple-apparaat met de Lightning-connector op de autolader.
- Wanneer het is uitgeschakeld, sluit dan het USB-apparaat aan op de USB-poort van de autolader.
- Sluit de autolader aan op een stopcontact in uw auto. De voedingsindicator van de autolader gaat branden om aan te geven dat het product klaar is voor gebruik.
- De aangesloten apparaten worden dan opgeladen. Als u de aangesloten apparaten wilt gebruiken, kunt u deze nu inschakelen.
- Schakel het aangesloten apparaat uit voordat u de autolader loskoppelt van de voedingspanning van uw auto.
- Koppel de autolader na gebruik los van de sigarettenaansteker.



U kunt de autolader gebruiken terwijl de motor draait of niet. U mag de motor echter niet starten wanneer de autolader is aangesloten, aangezien de spanning van het voertuig wordt verbroken tijdens het starten van de motor (niet noodzakelijk van toepassing op alle voertuigmodellen). Als de motor uitgezet is, leidt het voor een langere duur gebruiken van stroom ertoe dat de accu van het voertuig leeg raakt.

#### Onderhoud en reiniging

- Koppel het product vóór iedere reiniging los van de stroomvoorziening.
- Gebruik in geen enkel geval agressieve schoonmaakmiddelen, ontsmettingsalcohol of andere chemische oplossingen omdat deze schade toe kunnen brengen aan de behuizing en zelfs afbreuk kan doen aan de werking van het product.
- Reinig het product met een droog, pluisvrij doekje.

#### Verwijdering



Elektronische apparaten zijn recyclebaar afval en horen niet bij het huisvuil. Als het product niet meer werkt moet u het volgens de geldende wettelijke bepalingen voor afvalverwerking afvoeren.

Op deze wijze voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en draagt u bij aan de bescherming van het milieu.

#### Technische gegevens

Ingangsspanning .....	12 V/DC
Uitgangsspanning .....	5 V/DC
Uitgangsstroom .....	2 A totaal
Lengte kabel .....	1 m
Bedrijfsomstandigheden .....	-10 tot +40 °C, 20 – 90 % RV (niet condenserend)
Opslagcondities .....	-20 tot +60 °C, 10 – 90 % RV (niet condenserend)
Afmetingen (B x H x D) .....	23 x 25 x 44 mm
Gewicht .....	28 g