

Thermotransferdrucker-Set - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien im Kassettenformat inkl. Zubehör im praktischen Koffer. Der Drucker kann Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm bedrucken. Lieferumfang: Koffer, Akku, Netzteil inkl. 4 Adapter, USB-Kabel, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, Kurzanleitung

Ihre Vorteile

- ✓ Einfaches und effizientes Aufbewahren und Transportieren Ihres mobilen Drucksystems
- ✓ Optimaler Schutz Ihres Drucksystems in allen Alltagssituationen dank widerstandsfähiger Materialien sowie fest schließender Bügel
- ✓ Unterwegs alles dabei und jederzeit griffbereit: der Koffer bietet ausreichend Platz für Ihr Drucksystem inkl. Zubehör sowie für 9 Materialkassetten
- ✓ Maximale Flexibilität für alle Transportsituationen dank des bewährten L-BOXX-Systems
- ✓ Wartungsfreier Betrieb mit bewährter Thermotransfer-Drucktechnologie
- ✓ Alternative einfache Ansteuerung mit PROJECT COMPLETE -Software
- ✓ Bedruckung von selbstklebenden, nicht klebenden Etiketten sowie Schrumpfschlauch
- ✓ Der THERMOMARK GO.K bedruckt Materialien im Kassettenformat, welche das zu beschriftende Material und das passende Farbband enthalten.
- ✓ Intuitive Benutzerführung durch gut strukturiertes Menü und Direkteingabetasten
- ✓ 8 verschiedene Barcodes und über 300 Symbole können integriert werden, es können bis zu 20 Projekte auf dem Gerät direkt erstellt gespeichert werden.



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 063151 223533
GTIN	4063151223533
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3.390,000 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3.390,000 g
Zolltarifnummer	84433210
Herkunftsland	China
Verkaufsschlüssel	N1 - Drucker+WKZAutomaten

Thermotransferdrucker-Set - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Technische Daten

Allgemein

Schnittstelle	USB
Gewicht	3390 g

Maße

Länge	230 mm
Höhe	69 mm
Breite	98 mm

Anschlussdaten

Spannung minimal	100 V AC
Spannung maximal	240 V AC
Zusatztext	50 Hz ... 60 Hz

Set-Inhalt

Thermotransferdrucker - THERMOMARK GO.K - 1184146



Mobiler Thermotransferdrucker für Markierungsmaterialien im Kassettenformat. Der Drucker kann Materialien im Endlosformat bis zu einer Materialbreite von 24 mm bedrucken.

Akku - THERMOFOX/ACCU - 0805009



Akku zum mobilen Betrieb der Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

Netzteil - THERMOFOX/ADAPTER - 0805010



Netzteil inkl. 4 Adapter zum Betrieb der Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

Thermotransferdrucker-Set - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Set-Inhalt

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - 0803939



Etikett, hochflexibel, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Gewebeetikett - MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 0803936



Gewebeetikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Koffer - THERMOMARK GO CASE - 1229456



Praktischer und robuster Koffer zum Verstauen der mobilen Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K sowie dem benötigten Zubehör. Der Koffer bietet Platz für neun Materialkassetten.

Klassifikationen

eCI@ss

eCI@ss 9.0	19140104
------------	----------

Zubehör

Zubehör

Drucksystemzubehör

Transporttasche - THERMOMARK GO.K BAG - 0805003



Umhängetasche zum Verstauen des mobilen Druckers THERMOMARK GO.K / THERMOFOX sowie benötigter Zubehörteile

Thermotransferdrucker-Set - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Zubehör

Befestigungsclip - THERMOMARK GO.K BELT CLIP - 0805004



Clip zum Befestigen des mobilen Druckers THERMOMARK GO.K / THERMOFOX an einem Gürtel.

Befestigungseinheit - THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - 0805008



Magnethalter zur Befestigung des mobilen Druckers THERMOMARK GO.K / THERMOFOX an metallischen Untergründen, wie z. B. einem Schaltschrank.

Akku - THERMOFOX/ACCU - 0805009



Akku zum mobilen Betrieb der Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

Netzteil - THERMOFOX/ADAPTER - 0805010



Netzteil inkl. 4 Adapter zum Betrieb der Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

Ladeschale - THERMOFOX/CHARGER - 0805012



Ladeschale zum Aufladen des Akkus THERMOFOX/ACCU (0805009), der für den mobilen Betrieb der Drucker THERMOMARK GO und THERMOMARK GO.K / THERMOFOX benötigt wird.

Gerätemarker unbeschriftet

Thermotransferdrucker-Set - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Zubehör

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - 0803953



Etikett, hochflexibel, Rolle, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - 0803954



Etikett, hochflexibel, Rolle, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - 0803955



Etikett, hochflexibel, Rolle, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - 0803956



Etikett, hochflexibel, Rolle, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - 0803957



Etikett, hochflexibel, Rolle, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Thermotransferdrucker-Set - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Zubehör

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - 0803958



Etikett, hochflexibel, Rolle, orange, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - 0803959



Etikett, hochflexibel, Rolle, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Gewebeetikett - MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - 0803933



Gewebeetikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Gewebeetikett - MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - 0803934



Gewebeetikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Gewebeetikett - MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 0803936



Gewebeetikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Thermotransferdrucker-Set - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Zubehör

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - 0803937



Etikett, hochflexibel, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - 0803938



Etikett, hochflexibel, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - 0803939



Etikett, hochflexibel, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - 0803940



Etikett, hochflexibel, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - 0803941



Etikett, hochflexibel, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Thermotransferdrucker-Set - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Zubehör

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - 0803942



Etikett, hochflexibel, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - 0803943



Etikett, hochflexibel, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - 0803944



Etikett, hochflexibel, Rolle, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - 0803945



Etikett, hochflexibel, Rolle, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - 0803946



Etikett, hochflexibel, Rolle, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Thermotransferdrucker-Set - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Zubehör

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - 0803947



Etikett, hochflexibel, Rolle, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - 0803949



Etikett, hochflexibel, Rolle, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - 0803950



Etikett, hochflexibel, Rolle, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - 0803952



Etikett, hochflexibel, Rolle, grün, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - 0803960



Etikett, hochflexibel, Rolle, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Thermotransferdrucker-Set - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Zubehör

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - 0803961



Etikett, hochflexibel, Rolle, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Etikett, hochflexibel - MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - 0803962



Etikett, hochflexibel, Rolle, rot, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Einsteckschild - MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 0803963



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: endlos x 6 mm

Einsteckschild - MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - 0803965



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: endlos x 8 mm

Einsteckschild - MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - 0803966



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: endlos x 15 mm

Thermotransferdrucker-Set - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Zubehör

Einsteckschild - MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - 0803967



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: endlos x 17 mm

Einsteckschild - MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - 0803968



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Einsteckschild - MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - 0803969



Einsteckschild, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Schildchenträger, Schriftfeldgröße: endlos x 23 mm

Etikett - MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 0803970



Etikett, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Etikett - MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - 0803971



Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Thermotransferdrucker-Set - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Zubehör

Etikett - MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - 0803972



Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K,
Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Etikett - MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - 0803973



Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K,
Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Etikett - MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - 0803974



Etikett, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K,
Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Etikett - MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - 0803975



Etikett, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K,
Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 12 mm

Etikett - MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - 0803976



Etikett, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K,
Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 18 mm

Thermotransferdrucker-Set - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Zubehör

Etikett - MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - 0803978



Etikett, Rolle, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 24 mm

Klemmenmarker unbeschriftet

Etikett - MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 0803979



Etikett, Rolle, transparent, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 8000 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 4,2 mm

Etikett - MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - 0803981



Etikett, Rolle, transparent, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 8000 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 9,5 mm

Etikett - MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 0803982



Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Universalschildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5500 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 6,35 mm

Etikett - MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - 0803983



Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten in Universalschildchennut, verrasten in flacher Schildchennut, für Klemmenbreite: 5500 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 9,5 mm

Thermotransferdrucker-Set - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Zubehör

Etikett - MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 1092026



Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: kleben, für Klemmenbreite: 8000 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 3,8 mm

Leitermarker unbeschriftet

Kabelmarker-Etikett - MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - 0803931



Kabelmarker-Etikett, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Kabelmarker-Etikett - MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - 0803932



Kabelmarker-Etikett, Rolle, weiß, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K: ohne Aufdruck, Montageart: kleben, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Schrumpfschlauch unbedruckt

Schrumpfschlauch - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803923



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 5 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803924



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 4,8 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 9 mm

Thermotransferdrucker-Set - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Zubehör

Schrumpfschlauch - MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803925



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2,1 ... 6,4 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803926



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 3,2 ... 9,5 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 16 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803927



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 1,6 ... 3,2 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 5 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803928



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 2,4 ... 4,8 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 9 mm

Schrumpfschlauch - MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803929



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 3,2 ... 6,4 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 10 mm

Thermotransferdrucker-Set - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Zubehör

Schrumpfschlauch - MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803930



Schrumpfschlauch, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: aufschieben, Kabeldurchmesserbereich: 4,8 ... 9,5 mm, Schriftfeldgröße: endlos x 16 mm