

Zestaw drukarek termotransferowych - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Należy pamiętać, że podane dane pochodzą z katalogu online. Proszę o pobranie kompletnych informacji i danych z dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych przez Internet. (<http://phoenixcontact.pl/download>)



Przenośna drukarka termotransferowa do oznaczników w formacie kasety z akcesoriami w praktycznej walizce. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku na materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm.

W zestawie: walizka, akumulator, zasilacz z 4 adapterami, kabel USB, MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK, MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK, skrócona instrukcja

Zalety

- ✓ Łatwe i efektywne przechowywanie i transportowanie drukarki przenośnej
- ✓ Optymalna ochrona drukarki we wszystkich sytuacjach dzięki wytrzymałym materiałom oraz zamykanym klamrom
- ✓ Zawsze wszystko pod ręką: walizka mieści drukarkę wraz z akcesoriami oraz 9 kaset
- ✓ Maksymalna elastyczność we wszystkich sytuacjach transportowych dzięki sprawdzonemu systemowi L-BOXX
- ✓ Użytkowanie nie wymagające konserwacji przy niezawodnej termotransferowej technologii druku
- ✓ Alternatywnie łatwe sterowanie za pomocą programu PROJECT COMPLETE
- ✓ Nadruk na samoprzylepnych i bezklejowych etykietach i koszulkach termokurczliwych
- ✓ THERMOMARK GO K służy do wykonywania nadruku na materiałach w kasetach zawierających materiał oraz taśmę barwiącą.
- ✓ Intuicyjna obsługa dzięki czytelnej strukturze menu i przyciskom bezpośredniego wprowadzania
- ✓ Możliwość zintegrowania 8 różnych kodów kreskowych i ponad 300 symboli. Bezpośrednio w urządzeniu można utworzyć i zapisać do 20 projektów.



Dane handlowe

Jednostka opakowania	1 pcs
GTIN	 4 063151 223533
GTIN	4063151223533
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	3 390,000 GRM
Waga jednej sztuki (łącznie z opakowaniem)	3 390,000 GRM
Numer taryfy celnej	84433210
Kraj pochodzenia	Chiny
Sales Key	N1

Zestaw drukarek termotransferowych - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Dane techniczne

informacje ogólne

Interfejs	USB
Masa	3390 g

Wymiary

Długość	230 mm
Wysokość	69 mm
Szerokość	98 mm

Dane przyłączeniowe

napięcie minimalne	100 V AC
napięcie maksymalne	240 V AC
Tekst dodatkowy	50 Hz ... 60 Hz

Zawartość zestawu

Drukarka termotransferowa - THERMOMARK GO.K - 1184146



Przenośna drukarka termotransferowa do oznaczania w formacie kasety. Drukarka jest przeznaczona do wykonywania nadruku na materiałach nienacinanych o szerokości do 24 mm.

Akumulator - THERMOFOX/ACCU - 0805009



Akumulatora do przenośnego użytku drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

Zasilacz - THERMOFOX/ADAPTER - 0805010



Zasilacz z 4 adapterami do drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

Zestaw drukarek termotransferowych - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Zawartość zestawu

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - 0803939



Etykieta o wysokiej elastyczności. Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 18 mm

Etykieta z tkaniny - MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 0803936



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 18 mm

Walizka - THERMOMARK GO CASE - 1229456



Praktyczna i wytrzymała walizka na drukarkę przenośną THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K oraz niezbędne akcesoria. Walizka mieści dziewięć kaset.

Klasyfikacje

eCI@ss

eCI@ss 9.0	19140104
------------	----------

Akcesoria

Akcesoria

Akcesoria systemu drukowania

Torba transportowa - THERMOMARK GO.K BAG - 0805003



Torba na ramię na drukarkę przenośną THERMOMARK GO.K / THERMOFOX oraz niezbędne wyposażenie

Zestaw drukarek termotransferowych - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Akcesoria

Klips mocujący - THERMOMARK GO.K BELT CLIP - 0805004



Klips do przymocowania drukarki THERMOMARK GO.K / THERMOFOX do paska.

Jednostka mocująca - THERMOMARK GO.K MAGNET HOLDER - 0805008



Uchwyt magnetyczny do mocowania przenośnej drukarki THERMOMARK GO.K / THERMOFOX na podłożach metalowych (np. na szafie sterowniczej).

Akumulator - THERMOFOX/ACCU - 0805009



Akumulatora do przenośnego użytku drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

Zasilacz - THERMOFOX/ADAPTER - 0805010



Zasilacz z 4 adapterami do drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

Ładowarka - THERMOFOX/CHARGER - 0805012



Podstawa do ładowania akumulatora THERMOFOX/ACCU (0805009), który służy do przenośnego użytku drukarki THERMOMARK GO i THERMOMARK GO.K / THERMOFOX.

Oznaczenie przewodów

Zestaw drukarek termotransferowych - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Akcesoria

Etykieta, oznacznik kabla - MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK - 0803931



Etykieta, oznacznik kabla, Rolka, biały, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K: bez nadruku, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Etykieta, oznacznik kabla - MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK - 0803932



Etykieta, oznacznik kabla, Rolka, biały, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K: bez nadruku, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Oznaczenie urządzeń

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH - 0803953



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 18 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH - 0803954



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 24 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK - 0803955



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Zestaw drukarek termotransferowych - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Akcesoria

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK - 0803956



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK - 0803957



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 18 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK - 0803958



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, pomarańczowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 24 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH - 0803959



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Etykieta z tkaniny - MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK - 0803933



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Zestaw drukarek termotransferowych - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Akcesoria

Etykieta z tkaniny - MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK - 0803934



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Etykieta z tkaniny - MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK - 0803936



Etykieta z tkaniny, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 18 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - 0803937



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK - 0803938



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK - 0803939



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 18 mm

Zestaw drukarek termotransferowych - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Akcesoria

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK - 0803940



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 24 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK - 0803941



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK - 0803942



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK - 0803943



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 18 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK - 0803944



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 24 mm

Zestaw drukarek termotransferowych - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Akcesoria

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH - 0803945



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH - 0803946



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH - 0803947



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 18 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH - 0803949



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, niebieski, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 24 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH - 0803950



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Zestaw drukarek termotransferowych - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Akcesoria

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH - 0803952



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, zielony, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH - 0803960



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH - 0803961



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 18 mm

Etykieta o wysokiej elastyczności - MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH - 0803962



Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, czerwone, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 24 mm

Szyld wtykany - MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK - 0803963



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: ciągły x 6 mm

Zestaw drukarek termotransferowych - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Akcesoria

Szyld wtykany - MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK - 0803965



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: ciągły x 8 mm

Szyld wtykany - MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK - 0803966



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: ciągły x 15 mm

Szyld wtykany - MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK - 0803967



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: ciągły x 17 mm

Szyld wtykany - MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK - 0803968



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: ciągły x 18 mm

Szyld wtykany - MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK - 0803969



Szyld wtykany, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: ciągły x 23 mm

Zestaw drukarek termotransferowych - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Akcesoria

Etykiety - MM-EML (EX10)R C1 WH/BK - 0803970



Etykiety, Rolka, biały/czarny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Etykiety - MM-EML (EX12)R C1 WH/BK - 0803971



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Etykiety - MM-EML (EX18)R C1 WH/BK - 0803972



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 18 mm

Etykiety - MM-EML (EX24)R C1 WH/BK - 0803973



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 24 mm

Etykiety - MM-EML (EX10)R C1 SR/BK - 0803974



Etykiety, Rolka, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Zestaw drukarek termotransferowych - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Akcesoria

Etykiety - MM-EML (EX12)R C1 SR/BK - 0803975



Etykiety, Rolka, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 12 mm

Etykiety - MM-EML (EX18)R C1 SR/BK - 0803976



Etykiety, Rolka, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 18 mm

Etykiety - MM-EML (EX24)R C1 SR/BK - 0803978



Etykiety, Rolka, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: ciągły x 24 mm

Oznaczniki złączy, bez opisu

Etykiety - MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - 0803979



Etykiety, Rolka, przezroczysty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 8000 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 4,2 mm

Etykiety - MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK - 0803981



Etykiety, Rolka, przezroczysty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 8000 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 9,5 mm

Zestaw drukarek termotransferowych - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Akcesoria

Etykiety - MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK - 0803982



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie w nacięcie dla tabliczek uniwersalnych, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5500 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 6,35 mm

Etykiety - MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK - 0803983



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie w nacięcie dla tabliczek uniwersalnych, zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5500 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 9,5 mm

Etykiety - MM-TML (EX3,8)R C1 WH/BK - 1092026



Etykiety, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 8000 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 3,8 mm

Rurka termokurczliwa niezadrukowana

Rurki termokurcz. - MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803923



Rurki termokurcz., Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1 ... 3,2 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 5 mm

Rurki termokurcz. - MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803924



Rurki termokurcz., Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 4,8 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 9 mm

Zestaw drukarek termotransferowych - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Akcesoria

Rurki termokurcz. - MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803925



Rurki termokurcz., Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2,1 ... 6,4 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Rurki termokurcz. - MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803926



Rurki termokurcz., Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 3,2 ... 9,5 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm

Rurki termokurcz. - MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK - 0803927



Rurki termokurcz., Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1,6 ... 3,2 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 5 mm

Rurki termokurcz. - MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK - 0803928



Rurki termokurcz., Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 2,4 ... 4,8 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 9 mm

Rurki termokurcz. - MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK - 0803929



Rurki termokurcz., Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 3,2 ... 6,4 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 10 mm

Zestaw drukarek termotransferowych - THERMOMARK GO.K SET - 1184148

Akcesoria

Rurki termokurcz. - MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK - 0803930



Rurki termokurcz., Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4,8 ... 9,5 mm, wielkość pola opisowego: ciągły x 16 mm