



- Wenden Sie sich an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel über die Arbeitsweise, die Sicherheit oder den Anschluss des Produkts haben.
- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

ⓓ **Bedienungsanleitung**

Alarm-Blinklicht, 12V/DC

Best.-Nr. 2522230

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist zum Betrieb an einer ortsgebundenen Alarmanlage mit 10 - 30 V-Alarmausgang. Das Produkt erzeugt bei Aktivierung ca. 90 Blinklichter pro Minute.

Das Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien. Der Kontakt mit Feuchtigkeit muss unter allen Umständen vermieden werden.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie z.B. Kurzschluss, Brand, Stromschlag, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Alarm-Blinklicht
- Bedienungsanleitung



Aktuelle Bedienungsanleitungen

Laden Sie die neuesten Produktinformationen unter www.conrad.com/downloads herunter oder scannen Sie den abgebildeten QR-Code. Folgen Sie den Anweisungen auf der Website.

Symbol-Erklärung



Das Symbol mit dem Blitz im Dreieck weist auf Gefahren für Ihre Gesundheit hin, z. B. Stromschläge.



Das Symbol mit dem Ausrufezeichen im Dreieck weist auf wichtige Informationen in dieser Bedienungsanleitung hin. Lesen Sie diese Informationen immer aufmerksam.

Sicherheitshinweise




Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und Informationen für einen ordnungsgemäßen Gebrauch in dieser Bedienungsanleitung nicht beachten, haften wir nicht für möglicherweise daraus resultierende Verletzungen oder Sachschäden. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, direktem Sonnenlicht, starken Erschütterungen, hoher Feuchtigkeit, Nässe, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.
- Beachten Sie auch die Sicherheitshinweise und Bedienungsanleitungen der übrigen Geräte, an die das Produkt angeschlossen wird.
- Achten Sie beim Montieren des Produkts darauf, dass die Kabel nicht geknickt oder gequetscht werden und kein Kurzschluss entsteht.
- Das Produkt ist nur zum Betrieb an einer Gleichspannung von 10 - 30V geeignet.
- Montieren Sie das Produkt niemals in explosionsgefährdeten Bereichen bzw. Räumen mit hoher Staubbelastung.
- Benutzen Sie das Produkt nicht in tropischem Klima, sondern nur in gemäßigttem Klima.
- Halten Sie das Produkt fern von starken Magnetfeldern, wie in der Nähe von Maschinen, Elektromotoren oder Lautsprechern.
- Das Produkt darf nur betrieben werden, wenn der Kunststoffdeckel (A) fest und vollständig aufgedreht ist.
- Das Produkt darf nicht im Bereich der StVO verwendet werden, es darf nicht in Fahrzeuge eingebaut werden.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
- In Schulen, Ausbildungsstätten, Hobby- und Selbsthilfwerkstätten ist der Umgang mit elektrischen Geräten durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
- Blicken Sie nicht in die Lichtblitze hinein, Gefahr von Augenschäden.

Bedienelemente

- A Roter Kunststoffdeckel
- B Gehäuse mit Elektronik
- C Montagefüße
- D Anschlusskabel für 10 -30 V/DC
(rot = Plus/+, schwarz = Minus/-)



Montage und Anschluss

- Befestigen Sie das Produkt mit Hilfe der drei Montagefüße (C) auf einer geeigneten Oberfläche.



Achten Sie beim Bohren bzw. Festschrauben darauf, dass Sie keine Kabel, Strom-, Gas- oder Wasserleitungen beschädigen!

Drehen Sie die Schrauben nicht mit Gewalt fest, da sonst das Gehäuse beschädigt wird.

- Verbinden Sie die beiden Anschlusskabel entsprechend der Farbmarkierung mit der Gleichspannung von 10 - 30V (rotes Kabel = plus/+, schwarzes Kabel = Minus/-).

Verwenden Sie z.B. Schraubklemmen. Wenn die Kabel verlötet werden sollen, so benutzen Sie Schrumpfschläuche zur Isolierung.



Achtung!

Wenn das Produkt frei zugänglich montiert ist, sollte ein Fachmann dafür sorgen, dass die Kunststoffabdeckung (A) nicht ohne Werkzeug geöffnet werden kann.

Das Innere des Produkts enthält hochspannungsführende Elemente. Es besteht die Gefahr eines tödlichen Stromschlags!

Gegebenenfalls ist z.B. der Kunststoffdeckel zu verkleben (Verfärbungen durch den Klebstoff möglich!).

- Bei eingeschalteter Betriebsspannung (10 - 30 V/DC) erzeugt das Produkt ca. 90 Blinklichter pro Minute.

Pflege und Reinigung

- Das Produkt ist für Sie wartungsfrei. Die eingebaute Blitzröhre ist nicht austauschbar.
- Zur Reinigung genügt ein sauberes, trockenes, weiches Tuch.
- Staub kann sehr einfach mit einem weichen, sauberen Pinsel und einem Staubsauger entfernt werden.

Entsorgung



Alle Elektro- und Elektronikgeräte, die auf den europäischen Markt gebracht werden, müssen mit diesem Symbol gekennzeichnet werden. Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt von unsortiertem Siedlungsabfall zu entsorgen ist.

Jeder Besitzer von Altgeräten ist verpflichtet, Altgeräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Endnutzer sind verpflichtet, Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen.

Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind gesetzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet. Conrad stellt Ihnen folgende **kostenlose** Rückgabemöglichkeiten zur Verfügung (weitere Informationen auf unserer Internet-Seite):

- in unseren Conrad-Filialen
- in den von Conrad geschaffenen Sammelstellen
- in den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmesystemen

Für das Löschen von personenbezogenen Daten auf dem zu entsorgenden Altgerät ist der Endnutzer verantwortlich.

Beachten Sie, dass in Ländern außerhalb Deutschlands evtl. andere Pflichten für die Altgeräte-Rückgabe und das Altgeräte-Recycling gelten.

Technische Daten

Betriebsspannung.....	10 - 30 V/DC
Blinkfrequenz.....	ca. 90 Lichtblitze pro Minute
Betriebstemperatur.....	-10 bis +50 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	max. 90 % rF (nicht kondensierend)
Abmessungen (Ø x H).....	108 x 93 mm
Nettogewicht.....	ca. 154 g

GB Operating instructions

Alarm flashing light, 12V/DC

Item no. 2522230

Intended use

This product is intended to be used on a localized alarm installation with 10 - 30 V alarm output. The product produces on activation approx. 90 flashlights per minute.

The product is intended for indoor use only. Do not use it outdoors. Contact with moisture must be avoided under all circumstances.

For safety and approval purposes, you must not rebuild and/or modify this product. If you use the product for purposes other than those described above, the product may be damaged. In addition, improper use can cause hazards such as short circuiting, fire, electric shock etc. Read the instructions carefully and keep them. Make this product available to third parties only together with its operating instructions.

This product complies with the statutory national and European requirements. All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.

Delivery content

- Alarm flashing light
- Operating instructions



Latest operating instructions

Download the latest product information at www.conrad.com/downloads or scan the QR code shown. Follow the instructions on the website.

Explanation of symbols



The symbol with the lightning in the triangle is used if there is a risk to your health, e.g. due to an electric shock.



The symbol with the exclamation mark in the triangle is used to indicate important information in these operating instructions. Always read this information carefully.

Safety instructions




Read the operating instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty/guarantee.



- The device is not a toy. Keep it out of the reach of children and pets.
- Do not leave packaging material lying around carelessly. This may become dangerous playing material for children.
- Protect the product from extreme temperatures, direct sunlight, strong jolts, high humidity, moisture, flammable gases, vapours and solvents.
- Do not place the product under any mechanical stress.
- If it is no longer possible to operate the product safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. Safe operation can no longer be guaranteed if the product:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to any serious transport-related stresses.
- Please handle the product carefully. Jolts, impacts or a fall even from a low height can damage the product.
- Also observe the safety and operating instructions of any other devices which are connected to the product.
- When setting up the product, make sure that the cables are neither kinked nor pinched and no short-circuit is caused.
- Only direct current voltage of 10 - 30V should be used.
- Never place the product in explosive areas resp. areas with high dust exposure.
- Only use the product in a moderate climate, and avoid a tropical environment.
- Keep the product away from strong magnetic fields occurring near machines, electric motors or loudspeakers.
- The product may only be operated when the synthetic cover (A) is unscrewed firmly and completely.
- The product should not be used within the Highway Code area, it should not be built into vehicles.
- In commercial and industrial facilities the regulations for the prevention of accidents as laid down by the professional trade association for electrical equipment and devices need to be observed.
- Electric devices used at schools, training facilities, do-it-yourself and hobby workshops should not be handled unless supervised by trained, responsible personnel.
- Do not look into the flashlight, risk of eye injuries.
- Consult an expert when in doubt about operation, safety or connection of the device.
- Maintenance, modifications and repairs are to be performed exclusively by an expert or at a qualified shop.
- If you have questions which remain unanswered by these operating instructions, contact our technical support service or other technical personnel.

Operating elements

- A Red synthetic cover
- B Case with electronics
- C Mounting legs
- D Connection cable for 10 - 30 V/DC
(red = plus/+, black = minus/-)



Installation and connection

- Mount the product onto an appropriate surface by means of the three mounting legs (C).



Make sure when drilling resp. tightening the screws that no power, gas or water pipes are damaged!

Do not use force while tightening the screws, as the housing might get damaged.

- Connect both connection cables according to the colour marking to the 10 - 30 V direct current voltage (red cable = plus/+, black cable = minus/-).

Use e.g. screw clamps. When the cable should be welded, use a shrinkable tubing for insulation.



Warning!

If the product is mounted freely accessible, a specialist should see to it, that the synthetic cover (A) cannot be opened without tools.

The inside of the product contains high-voltage conducting elements, risk of a fatal electric shock!

Alternatively e.g. the synthetic cover could be glued (glue might lead to discolouring!).

- If the operating voltage (10 - 30 V/DC) is switched on, the product produces approx. 90 flashlights per minute.

Care and cleaning

- The product does not require maintenance! The built-in flash tube is not replaceable.
- Use a clean, dry and soft cloth for cleaning.
- Dust can be removed very easily using a clean, soft brush and a vacuum cleaner.

Disposal



This symbol must appear on any electrical and electronic equipment placed on the EU market. This symbol indicates that this device should not be disposed of as unsorted municipal waste at the end of its service life.

Owners of WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment) shall dispose of it separately from unsorted municipal waste. Spent batteries and accumulators, which are not enclosed by the WEEE, as well as lamps that can be removed from the WEEE in a non-destructive manner, must be removed by end users from the WEEE in a non-destructive manner before it is handed over to a collection point.

Distributors of electrical and electronic equipment are legally obliged to provide free take-back of waste. Conrad provides the following return options **free of charge** (more details on our website):

- in our Conrad offices
- at the Conrad collection points
- at the collection points of public waste management authorities or the collection points set up by manufacturers or distributors within the meaning of the ElektroG

End users are responsible for deleting personal data from the WEEE to be disposed of.

It should be noted that different obligations about the return or recycling of WEEE may apply in countries outside of Germany.

Technical data

Operating voltage	10 - 30 V/DC
Flash frequency	approx. 90 flashlights per minute
Operating temperature	-10 to +50 °C
Operating humidity	max. 90 % RH (non-condensing)
Dimensions (Ø x H)	108 x 93mm
Weight	approx. 154 g



- Ne pas regarder les flashes, danger de lésions au niveau des yeux.
- Adressez-vous à un technicien spécialisé si vous avez des doutes concernant le mode de fonctionnement, la sécurité ou le raccordement de l'appareil.
- Tout entretien, ajustement ou réparation ne doit être effectué que par un spécialiste ou un atelier spécialisé.
- Si vous avez d'autres questions auxquelles ce mode d'emploi n'a pas su répondre, nous vous prions de vous adresser à notre service technique ou à un expert.

F Mode d'emploi

Feu clignotant d'alarme, 12 V / CC

N° de commande : 2522230

Utilisation prévue

Le produit est destiné au fonctionnement sur une installation fixe d'alarmes avec sortie d'alarme 10 - 30 V. Le produit produit, lors de l'activation, environ 90 flashes par minute.

Le produit est destiné à un usage intérieur uniquement. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Le contact avec l'humidité doit être évité en toutes circonstances.

Pour des raisons de sécurité et d'homologation, toute transformation et/ou modification du produit est interdite. Toute utilisation autre que celle décrite précédemment risque d'endommager le produit. Par ailleurs, une utilisation incorrecte peut être source de dangers tels que les courts-circuits, les incendies, l'électrocution. Lisez attentivement le mode d'emploi et conservez-le. Ne transmettez le produit à des tiers qu'accompagné de son mode d'emploi.

Le produit est conforme aux exigences des directives européennes et nationales en vigueur. Tous les noms d'entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d'emploi sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés.

Contenu de l'emballage

- Feu clignotant d'alarme
- Mode d'emploi



Mode d'emploi récent

Téléchargez les modes d'emploi actualisés via le lien www.conrad.com/downloads ou scannez le Code QR illustré. Suivez les instructions figurant sur la page internet.

Explication des symboles



Le symbole avec l'éclair dans un triangle indique qu'il y a un risque pour votre santé, par ex. en raison d'une décharge électrique.



Le symbole avec le point d'exclamation dans un triangle sert à indiquer les informations importantes présentes dans ce mode d'emploi. Veuillez lire ces informations attentivement.

Consignes de sécurité




Lisez le mode d'emploi avec attention, en étant particulièrement attentif aux consignes de sécurité. Nous ne saurions être tenus pour responsables des blessures corporelles ou des dommages matériels résultant du non respect des mises en garde et des indications relatives à une utilisation correcte figurant dans ce mode d'emploi. En outre, la responsabilité/garantie sera alors annulée.

- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne laissez pas traîner le matériel d'emballage. Cela pourrait devenir un jouet très dangereux pour les enfants.
- Gardez le produit à l'abri de températures extrêmes, de la lumière directe du soleil, de secousses intenses, de l'humidité élevée, de l'eau, de gaz inflammables, de vapeurs et de solvants.
- N'exposez pas le produit à des contraintes mécaniques.
- Si une utilisation en toute sécurité n'est plus possible, cessez d'utiliser le produit et protégez-le contre une utilisation accidentelle. Une utilisation en toute sécurité n'est plus garantie si le produit :
 - présente des traces de dommages visibles,
 - ne fonctionne plus comme il devrait
 - a été rangé dans des conditions inadéquates sur une longue durée, ou
 - a été transporté dans des conditions très rudes.
- Maniez le produit avec précaution. Les chocs, les coups et les chutes, même d'une faible hauteur, suffisent pour endommager l'appareil.
- Respectez également les informations concernant la sécurité et le mode d'emploi pour les autres appareils connectés à cet appareil.
- Lors du montage du produit, veillez à ce que le câble ne soit ni coudé, ni écrasé et qu'il n'y ait pas de court-circuit.
- Le produit est conçu pour fonctionner uniquement sous une tension continue de 10 - 30 V.
- Ne jamais monter le produit dans des zones ou locaux exposés aux risques d'explosion avec fort dégagement de poussières.
- N'utilisez le produit que dans des régions climatiques modérées et non tropicales.
- Conserver le produit loin des champs magnétiques puissants comme ceux existant à proximité des machines, des moteurs électriques ou des haut-parleurs.
- Le produit ne doit être utilisé que si le couvercle en plastique (A) est correctement mis en place.
- Le produit ne doit pas être utilisé dans des zones régies par le code de la route, il ne doit pas être monté dans des véhicules.
- Dans les locaux professionnels, il faut respecter les règlements pour la prévention des accidents émis par les associations professionnelles exerçant dans le domaine des installations électriques et de l'outillage industriel.
- Dans les écoles et les centres de formation, les ateliers de loisirs et de réinsertion, la manipulation d'appareils électriques doit être surveillée par un personnel responsable, spécialement formé à cet effet.

Éléments de commande

- A Couvercle plastique rouge
- B Boîtier avec électronique
- C Pieds de montage
- D Câble d'alimentation pour 10 - 30 V/DC (rouge = positif/+, noir = négatif/-)



Montage et raccordement

- Montez le produit sur une surface appropriée à l'aide des trois pieds de montage (C).



Assurez-vous en perçant des trous/ en vissant de ne pas toucher de fils électriques, de conduites de gaz ou d'eau !

Ne pas serrer les vis trop fort, cela risque d'endommager le boîtier.

- Rélier les deux câbles d'alimentation en fonction du marquage couleur à la tension continue de 10 - 30 V (câble rouge = positif/+, câble noir = négatif/-).

Utiliser p. ex. des bornes à vis. Si les câbles doivent être soudés, utiliser des gaines thermo-rétractables pour l'isolement.



Attention !

Si le produit est monté en accès libre, un spécialiste doit veiller à ce que le couvercle en matière synthétique (A) ne puisse pas être ouvert sans outils.

L'intérieur du produit contient des éléments conducteurs de haute tension, risque d'électrocution mortelle!

Éventuellement coller le couvercle en plastique (décoloration possible due à la colle !).

- Lorsque la tension de fonctionnement (10 - 30 V/DC) est activée, l'appareil produit environ 90 flashes par minute.

Entretien et nettoyage

- Cet appareil ne nécessite aucun entretien particulier. Le tube intégré n'est pas remplaçable.
- Pour le nettoyage utiliser un chiffon doux, sec et propre.
- Vous pouvez éliminer les poussières à l'aide d'un pinceau souple, propre et d'un aspirateur.

Élimination des déchets



Tous les équipements électriques et électroniques mis sur le marché européen doivent être marqués de ce symbole. Ce symbole indique que cet appareil doit être éliminé séparément des déchets municipaux non triés à la fin de son cycle de vie.

Tout détenteur d'appareils usagés est tenu de les remettre à un service de collecte séparé des déchets municipaux non triés. Les utilisateurs finaux sont tenus de séparer, sans toutefois les détruire, les piles et accumulateurs usagés qui ne sont pas intégrés dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être enlevées de l'appareil usagé sans être détruites, avant de le remettre à un point de collecte.

Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques sont légalement tenus de reprendre gratuitement les appareils usagés. Conrad vous offre les possibilités de retour **gratuit** suivantes (plus d'informations sur notre site Internet) :

- à nos filiales Conrad
- dans les centres de collecte créés par Conrad
- dans les points de collecte des organismes de droit public chargés de l'élimination des déchets ou auprès des systèmes de reprise mis en place par les fabricants et les distributeurs au sens de la loi sur les équipements électriques et électroniques (ElektroG)

L'utilisateur final est responsable de l'effacement des données personnelles sur l'équipement usagé à mettre au rebut.

Veillez noter que dans les pays autres que l'Allemagne, d'autres obligations peuvent s'appliquer pour la remise et le recyclage des appareils usagés.

Caractéristiques techniques

Tension de service.....	10 - 30 V/DC
Fréquence de clignotement.....	env. 90 flashes par minute
Température de service.....	-10 à +50 °C
Humidité de l'air (fonctionnement).....	max. 90 % HR (sans condensation)
Dimensions (Ø x H).....	108 x 93 mm
Poids net.....	env. 154 g

Gebruiksaanwijzing

Alarmknipperlicht, 12V/DC

Bestelnr. 2522230

Bedoeld gebruik

Dit product is bedoeld voor een locatiegebonden alarminstallatie met 10 - 30 V-alarmuitgang. Het product produceert bij activering ongeveer 90 flitslichten per minuut.

Het product is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis. Contact met vocht moet onder alle omstandigheden worden vermeden.

Om veiligheids- en goedkeuringsredenen mag het product niet omgebouwd of veranderd worden. Indien het product voor andere doeleinden wordt gebruikt dan hiervoor beschreven, kan het product worden beschadigd. Bovendien kan bij verkeerd gebruik een gevaarlijke situatie ontstaan met als gevolg bijvoorbeeld kortsluiting, brand, elektrische schok enzovoort. Lees de gebruiksaanwijzing volledig door en bewaar ze goed. Het product mag alleen samen met de gebruiksaanwijzing aan derden ter beschikking worden gesteld.

Het product voldoet aan de nationale en Europese wettelijke voorschriften. Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten voorbehouden.

Leveringsomvang

- Alarmknipperlicht
- Gebruiksaanwijzing



Actuele handleiding

Download de meest recente gebruiksaanwijzing via onderstaande link www.conrad.com/downloads of scan de afgebeelde QR-code. Volg de aanwijzingen op de website op.

Uitleg van symbolen



Het symbool met een bliksemschicht in een driehoek wordt gebruikt als er een risico voor uw gezondheid bestaat, bijv. door een elektrische schok.



Dit symbool met het uitroepteken in een driehoek wordt gebruikt om belangrijke informatie in deze gebruiksaanwijzing te onderstrepen. Lees deze informatie altijd aandachtig door.

Veiligheidsinstructies




Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en let vooral op de veiligheidsinstructies. Indien de veiligheidsinstructies en de aanwijzingen voor een juiste bediening in deze gebruiksaanwijzing niet worden opgevolgd, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de daardoor ontstane materiële schade of persoonlijk letsel. Bovendien vervalt in dergelijke gevallen de garantie.

- Het product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen en huisdieren.
- Laat verpakkingsmateriaal niet zomaar rondslingeren. Dit kan gevaarlijk materiaal worden voor spelende kinderen.
- Bescherm het product tegen extreme temperaturen, direct zonlicht, sterke schokken, hoge vochtigheid, vocht, ontvlambare gassen, dampen en oplosmiddelen.
- Zet het product niet onder mechanische druk.
- Als het product niet langer veilig gebruikt kan worden, stel het dan buiten bedrijf en zorg ervoor dat niemand het per ongeluk kan gebruiken. Veilig gebruik kan niet langer worden gegarandeerd als het product:
 - zichtbaar is beschadigd,
 - niet meer naar behoren werkt
- gedurende langere tijd onder ongunstige omstandigheden is bewaard of
- tijdens het vervoer aan hoge belastingen onderhevig is geweest.
- Behandel het product met zorg. Schokken, stoten of zelfs vallen vanaf een geringe hoogte kunnen het product beschadigen.
- Neem alstublieft ook de veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van alle andere apparaten in acht die met het product zijn verbonden.
- Let er bij het monteren van het product op, dat de kabels niet geknikt of platgedrukt worden en er geen kortsluiting ontstaat.
- Het product is alleen geschikt voor voeding met een gelijkspanning van 10 - 30 V.
- Monteer het product nimmer in explosiegevaarlijke gebieden, zoals ruimten met een hoge stofconcentratie.
- Gebruik het product enkel in een gematigd klimaat, niet in een tropisch klimaat.
- Houd het product ver verwijderd van sterke magneetvelden, zoals in de nabijheid van machines, elektromotoren of luidsprekers.
- Het product mag alleen gebruikt worden, als de kunststofdeksel (A) volledig is vastgedraaid.
- Het product mag niet binnen het werkingsgebied van de StVO worden toegepast, en mag niet in voertuigen worden ingebouwd.
- Neem bij gebruik in een bedrijf de geldende ongevalpreventievoorschriften in acht.
- In scholen en opleidingscentra, hobbyruimten en zelfhulp-werkplaatsen moet geschoold personeel voldoende toezicht te houden op de omgang met elektrische apparaten.
- Kijk niet in de lichtflitsen, voorkom oogblessures.
- Raadpleeg een expert wanneer u twijfelt over het juiste gebruik, de veiligheid of het aansluiten van het apparaat.
- Onderhoud, aanpassingen en reparaties mogen alleen uitgevoerd worden door een expert of in een daartoe bevoegde winkel.
- Als u nog vragen heeft die niet in deze gebruiksaanwijzingen beantwoord worden, neem dan contact op met onze technische klantendienst of ander technisch personeel.

Bedieningselementen

- A Rood kunststofdeksel
- B Behuizing met elektronica
- C Montagepoten
- D Aansluitkabel voor 10 - 30 V/DC
(rood = plus/+, zwart = minus/-)



Montage en aansluiting

- Monteer het product op een geschikte ondergrond met behulp van de drie bevestigingspoten (C).



Let er bij het boren resp. vastschroeven op, dat u geen stroom-, gas- of waterleidingen beschadigt!

Draai de schroeven niet met kracht vast, anders beschadigt u het huis.

- Verbind beide aansluitkabels conform de kleurmarkering met de 10 - 30 V-gelijkspanning (rode kabel = plus/+, zwarte kabel = minus/-).

Gebruik bij voorbeeld kroonsteentjes. Als de kabels moeten worden gesoldeerd, gebruik dan krimpkous als isolatie.



Waarschuwing!

Als het product vrij toegankelijk wordt gemonteerd, moet ervoor worden gezorgd dat het kunststof deksel (A) niet zonder gereedschap kan worden geopend.

De binnenkant van het product bevat geleidende elementen met hoge spanning, kans op een dodelijke elektrische schok!

Eventueel moet bij voorbeeld het kunststofdeksel worden vastgelijmd (waarbij verkleuring door de lijm mogelijk is!).

- Als de bedrijfsspanning (10 - 30 V/DC) is ingeschakeld, produceert het product ongeveer 90 flitslichten per minuut.

Onderhoud en reiniging

- Het product is onderhoudsvrij. De ingebouwde flitslamp kan niet worden vervangen.
- Gebruik voor het reinigen een schone, droge, zachte doek.
- U kunt stof met een schone, zachte kwast en een stofzuiger verwijderen.

Verwijdering



Alle elektrische en elektronische apparatuur die op de Europese markt wordt gebracht, moet met dit symbool zijn gemarkeerd. Dit symbool geeft aan dat dit apparaat aan het einde van zijn levensduur gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval moet worden weggegooid.

Iedere bezitter van oude apparaten is verplicht om oude apparaten gescheiden van het ongesorteerd gemeentelijk afval af te voeren. Eindgebruikers zijn verplicht oude batterijen en accu's die niet bij het oude apparaat zijn ingesloten, evenals lampen die op een niet-destructieve manier uit het oude toestel kunnen worden verwijderd, van het oude toestel te scheiden alvorens ze in te leveren bij een inzamelpunt.

Distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn wettelijk verplicht om oude apparatuur gratis terug te nemen. Conrad geeft u de volgende gratis inlevermogelijkheden (meer informatie op onze website):

- in onze Conrad-filiaal
- in de door Conrad gemaakte inzamelpunten
- in de inzamelpunten van de openbare afvalverwerkingsbedrijven of bij de terugnamesystemen die zijn ingericht door fabrikanten en distributeurs in de zin van de ElektroG

Voor het verwijderen van persoonsgegevens op het te verwijderen oude apparaat is de eindgebruiker verantwoordelijk.

Houd er rekening mee dat in landen buiten Duitsland andere verplichtingen kunnen gelden voor het inleveren van oude apparaten en het recyclen van oude apparaten.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	10 - 30 V/DC
Knipperfrequentie	ca. 90 lichtflitsen per minuut
Bedrijfstemperatuur	-10 tot +50 °C
Luchtvochtigheid tijdens bedrijf	max. 90 % rV (niet condenserend)
Afmetingen (Ø x h)	108 x 93 mm
Nettogewicht	ca. 154 g